

## Археологические исследования территории в Вологде в границах крепости Ивана Грозного (города)

Обобщение данных археологических исследований Вологды является частью работ по созданию Свода археологических материалов города. Учет обследованных объектов ведется с исторически сложившимся делением городской территории на собственно Город, Верхний посад, Нижний посад и Заречье в соответствии со сложившейся к концу XVI в. архитектурно-планировочной, социальной структурой, хозяйственной нагрузкой. Административная подчиненность территорий, их функциональное значение менялись, но сформировавшееся на рубеже XVI–XVII вв. деление на четыре части остается наиболее приемлемым при рассмотрении вопросов археологического районирования.

Сведения об археологических работах на Верхнем посаде, где локализовано древнейшее Вологодское городище, в значительной части опубликованы.<sup>1</sup> В настоящей работе рассматривается территория, обозначенная границами крепостных укреплений, которые начали возводить в 1566 г. В писцовых и переписных книгах Вологды XVII–XVIII вв. эта часть именуется «Город». Его площадь 46 га (без учета фортификаций — башен, стен, рвов). На карте современной Вологды этот участок очерчивается правым берегом р. Вологды, ул. Мира, Октябрьской и Ленинградской. До последнего времени начало освоения территории Города под застройку связывалось с эпохой Ивана IV.

Сведения о пребывании Ивана Грозного в Вологде в период 1565–1571 гг., строительстве в Вологде грандиозных крепостных сооружений и каменных палат, где хранились «серебряные и золотые деньги, драгоценности и соболя», вызывали интерес любителей истории. Генерал К. М. Бо-

<sup>1</sup> Кукушкин И. П. Археологические исследования «Вологодского городища» // Труды II (XVII) Всероссийского археологического съезда. Т. II. М., 2008. С. 470–472.




Рис. 1. Вологда. План расположения объектов археологических работ (территория города)

роздин во время путешествия по городам России в 1809–1810 гг. побывал в Вологде и провел на Соборной горке небольшие раскопки. В 1866 г. некто штабс-капитан З. в течение двух недель обследовал Соборную горку. Однако все эти раскопки выявили «только следы бывшего тут какого-то каменного здания».<sup>2</sup>

Профессиональное археологическое исследование Города положено научным сотрудником ИИМК АН СССР А. В. Никитиным в 1956 г. Обследовалась береговая часть Соборной горки. «Во время работ проводился сбор подъемного материала, осмотр берега и выборочная зачистка... попадались обломки глиняной посуды с линейно-волнистым орнаментом... в осыпи был найден один обломок стеклянного браслета».<sup>3</sup>

Освоение территории Города в позднем средневековье служило причиной скентического отношения археологов к исследованию этой части Вологды. Внимание было обращено на изучение древнего Вологодского городища. До конца XX в. работы в Городе носили случайный характер, осуществлялись на инициативной основе. Хронология и характер охран-

<sup>2</sup> Суворов Н. И. О Соборной горе в Вологде // ВЕВ. 1866. № 15–16 (приб.); Он же. Путеводитель по Вологде. Вологда, 1874. С. 7–8.

<sup>3</sup> Никитин А. В. Археологический отчет о раскопках в г. Вологде в 1955 г. (рукопись) // Л. архив Кукушкина И. П. Шифр: ВГД-56. С. 12.

ных исследований последних десятилетий отражены в приложении 1. Участки раскопок указаны на рис. 1.

В 1979 г. во время реставрационных работ в Софийском соборе Н. В. Гуслистовым были проведены аварийно-спасательные работы по обследованию и фиксации состояния восьми захоронений вологодских архиереев, совершенных с конца XVI по XIX вв. Были обнаружены погребальные одеяния, высокохудожественные культовые предметы.<sup>4</sup>

В 1985–1987 гг. археологом Вологодского музея И. Ф. Никитинским были осуществлены разведочные работы в районе Соборной горки: зафиксированы следы каменного фундамента и место складирования белого камня, связанные со строительством крепости Иваном Грозным, сделан вывод, «что поселение на Соборной горке существовало задолго до строительства кирпичного Софийского собора».<sup>5</sup>

В 1991 г. при осуществлении вертикальной планировки хозяйственного двора бывшего Архиерейского подворья И. Ф. Никитинским зафиксированы каменные фундаменты трех зданий конца XVII — начала XVIII в., в том числе кузницы и «домика учителя».<sup>6</sup>

В 1992–1995, 1997, 1998 гг. работы на территории Города выполнялись И. П. Кукушкиным. Обследовано 14 объектов, выполнялись архитектурно-археологический надзор, документирование параметров культурного слоя, зачистки, выборка находок при производстве земляных работ.

Важными для дальнейших работ в Городе стали результаты археологической разведки на Торговой площади. В шурфе, под слоем археологического балласта XIX–XX вв., на глубине 1,7 м от дневной поверхности был выявлен влажный культурный слой, насыщенный щепой, в котором зафиксированы деревянные конструкции хорошей сохранности, находки, предварительно датированные XVI–XVII вв. «Шурфовка показала хорошую сохранность дерева в этой части города (по сравнению с территорией городища, где дерево сохраняется лишь в виде тлена) и перспективность проведения здесь археологических раскопок широкими площадями».<sup>7</sup>

<sup>4</sup> *Гуслистов Н. В.* Отчет о работе Вологодской археологической экспедиции в 1979 г. // ВГИЛиХМЗ, художественный отдел, б/п. С. 24–27.

<sup>5</sup> *Никитинский И. Ф.* Отчет о работе Вологодской археологической экспедиции в г. Вологде в 1986 г. // Архив ИА РАН, № Р-1/11 360. С. 23–24.; *Никитинский И. Ф.* Работы в Вологде 1985, 1987, 1991 гг. (выдержки из отчетов) // Архив ГУК «Дирекция по реставрации и использованию памятников истории культуры в Вологодской области». Оп. 3, инв. 77. Шифр: ВГД/ НИР. С. 4–7.

<sup>6</sup> *Никитинский И. Ф.* Работы в Вологде 1985, 1987, 1991 гг. (выдержки из отчетов) // Архив ГУК «Дирекция по реставрации и использованию памятников истории культуры в Вологодской области». Оп. 3, инв. 77. Шифр: ВГД/ НИР. С. 8–11.

<sup>7</sup> *Кукушкин И. П.* Отчет об охранных археологических работах в г. Вологде, археологических разведках в Вологодском и Грязовецком районах Вологодской области в 1992 г. // Архив ИА РАН. № Р-1/17 379. С. 15–16.

Собранные данные (особенно выявление влажного культурного слоя, сохраняющего органику, в районе Кремлевской и Торговой площадей) имели важное значение для пробуждения интереса к археологическому изучению позднесредневековой Вологды, стали основой для работ по составлению Свода археологических материалов г. Вологды. Параллельно происходило юридическое и фактическое становление системы охраны культурного слоя. Материальной основой для увеличения объемов исследований стало наложение на пользователей земельных участков обязательств по обеспечению охранных археологических мероприятий при производстве строительного-земляных работ.

В период 1999–2010 гг. археологические работы осуществлялись Л. С. Андриановой, А. А. Аникиной, О. П. Адаменко, П. Б. Васильевой, А. М. и М. В. Иванищевыми, И. П. Кукушкиным, М. Л. Мокрушиным, И. Ф. Никитинским, И. В. Папиным, П. Г. Недомолкиной. Проведены археологические раскопки широкими площадями, разведки, архитектурно-археологические исследования на памятниках архитектуры XVI–XVIII вв., документирование параметров культурного слоя с выборкой находок при производстве строительного-земляных работ, сбор подъемного материала. Выделим работы, наиболее ярко отражающие как закономерности, так и особенности культурного слоя, а также определяющие перспективы дальнейшего археологического изучения территории Города.

Раскопки 2007–2008 гг. на участке по адресу проспект Победы, 20, охватившие площадь 545 м<sup>2</sup>. Руководили работами Л. С. Андрианова, П. Б. Васильева, И. Ф. Никитинский. Зафиксирован влажный культурный слой мощностью до 4,2 м, сохранивший ярусы деревянных построек XV–XVIII вв. Выявлены жилые, хозяйственные постройки, настилы мостовых, межузлабные частокотлы, собрана богатая коллекция вещевого материала. Результаты этих работ можно назвать археологическим открытием вологодского позднего средневековья, они заслуживают специального рассмотрения. Часть материалов раскопок опубликована.<sup>8</sup>

В 2001 г. И. П. Кукушкиным осуществлены археологические раскопки у юго-восточной стены Софийского собора. Обследована площадь 60 м<sup>2</sup>. Культурный слой стратифицирован с возможностью разбивки по хронологическим строительным горизонтам от возведения Софийского собора (1568–1571 гг.) до новейшего времени. Интерес представляют найденные перезахоронения, совершенные в скудельные, относящиеся ко времени строительства храма, более поздние массовые

---

<sup>8</sup> Андрианова Л. С. К вопросу о начальном освоении исторического центра Вологды (по материалам раскопок 2007 г. на проспекте Победы, 20) // Русский Север: вариативность развития в контексте исторического и социально-философского осмысления. Вологда: ВоГТУ, 2008. Т. 1. С. 3–9.

перезахоронения в ямах, зафиксирован фундамент собора.<sup>9</sup> Эти работы значимы для изучения некрополя кафедрального Софийского собора, осмысления культурологических аспектов обряда перезахоронений в православии, а также истории архитектуры XVI в.

В 2004 г. И. В. Паниным обследована приустьевая часть р. Золотухи (бывшего крепостного рва). На левом берегу в шурфах зафиксированы «деревянная конструкция на «выносах», представляющая собой, возможно, остатки моста, некогда существовавшего в устье р. Золотухи (по «Переносу города Вологды 1685 г.») ... засыпанные глиной ряжевые конструкции, появление которых можно связать с работами по укреплению берегов Золотухи в период существования крепости...остатки одной из кузниц, располагавшихся по берегам реки в XVII в. ... в нижних слоях обнаружены осколки белого камня и известки — свидетели белокаменного строительства на берегах Золотухи».<sup>10</sup>

В 2007 г. И. Г. Недомолкиной проведены раскопки на площади 84 м<sup>2</sup> по адресу ул. Благовещенская, 24а. Мощность культурного слоя составила 3,5 м. Верхние 2 м — перемешанный слой нового, новейшего времени, ниже выявлен культурный слой рубежа XVI–XVII вв., в котором обнаружены фрагменты деревянных построек.<sup>11</sup> Данное исследование расширило ареал распространения культурного слоя, сохраняющего органику, за пределы Кремлевской и Торговой площадей.

В 2008 г. О. Н. Адаменко и И. П. Кукушкиным осуществлены археологические мероприятия, связанные с реализацией проекта по благоустройству набережной реки Вологды и Соборной горки. С последней связаны легендарные предания о библиотеке и сокровищах Ивана Грозного, подземных ходах и современные их толкования. На Соборной горке были заложены два разведочных шурфа и траншея, общей площадью 18 м<sup>2</sup>, выполнен археологический надзор за производством земляных работ. В центральной части Соборной горки открыт могильник, предварительно датированный XV–XVII вв., реконструированы его границы, выявлены следы «крепости Ивана Грозного», зафиксированы элементы, соотносимые с каменными постройками второй половины XVI в., сформирована коллекция находок из стратифицированных слоев.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> *Кукушкин И. П.* Отчет о проведении археологических раскопок в зоне охраны Софийского собора в городе Вологде в 2001 г. // Архив ИА РАН, б/н. С. 1–15.

<sup>10</sup> *Кашинцев А. Ю.* Город Вологда на реке на Вологде, да на речке Золотухе... // Археология Вологды: история и современность. Вологда: Древности Севера, 2007. С. 81, 84.

<sup>11</sup> *Недомолкина И. Г.* Заключение по проведению археологических мероприятий по адресу: Вологда, ул. Благовещенская, 24а // Архив ГУК «Дирекция по реставрации и использованию памятников истории культуры в Вологодской области». Оп. 3, инв. 16. Шифр: ВГД-2008. 2 л.

<sup>12</sup> *Адаменко О. И.* Отчет об археологических работах в городе Вологде в 2008 г. // Архив ИА РАН, б/н. С. 2, 21–22.

В общей сложности на территории Города выполнены археологические работы более чем на 40 участках (объектах). При площади 46 га раскопами и шурфами до материка исследовано 768 м<sup>2</sup> — 0,16% территории.

Археологическое изучение Города только начинается, но можно говорить и о результатах. Благодаря исследованиям достоверно подтверждено предположение об освоении отдельных участков Города в «догрозненский период», по меньшей мере, не позднее XV в.; получены материалы, на основании которых можно судить о характере застройки и элементах планировочной структуры Вологды позднего средневековья, которые корректируют и дополняют исторические реконструкции, выполненные на основании письменных и картографических источников; найдены тысячи предметов, характеризующих материальную культуру русского города. В первую очередь это касается находок, отражающих повседневный быт, промыслы, хозяйственную деятельность вологжан, которые не всегда полно представлены в музейных фондах и экспозициях.

Проведение дальнейших археологических исследований Города на участках с сохранившимися постройками и элементами планировки XV–XVIII вв., безусловно, представляет значительный интерес для понимания истории Вологды. Перспективными направлениями вологодской археологии могут стать целенаправленное изучение Вологодской крепости XVI–XVII вв., территории «государева двора» Ивана Грозного, других объектов, локализованных на основании письменных источников, продолжение работ на Соборной горке.

## Приложение

### Археологические исследования Вологды (территория Города)

Адрес		Вид работ	Результаты	Исполнитель, год	№
Софийский собор	Внутри	Аварийно-спасательные работы	Обследовано 8 погребений вологодских архиереев, фиксация конструкций погребальных камер, уникальные находки одеяний, культовых предметов, конец XVI–XIX вв.	Н. В. Гуслистов, 1979	
		Раскопки	Обследовано место погребения святого Антония († 1587)	И. П. Кукушкин, 1998	
		Раскопки	Белокаменный фундамент архиерейского места	И. В. Папин, 2001	
		Охранные работы	Конструкция черного пола, погребение, конец XIX в.	И. В. Папин, 2004	

Софийский собор	У юго-восточной стены	Раскопки, 60 м <sup>2</sup>	К/с — 3,2 м (не до материка). Массовые перезахоронения второй половины XVI в «скудельнице», более поздние в ямах, конструкция фундамента собора.	И. П. Кукушкин, 2001	1
	К западу от собора	Надзор-траншея 80 м	К/с — 1,6–2 м, деревянные постройки «догрозненского» времени, находки.	И. Ф. Никитинский, 1987	2
	К западу от собора	Шурф, 20,8 м <sup>2</sup>	Погребение XIX в.; к/с — 2,4 м, фрагмент сруба, настил — конец XV в., 1568 г.	И. П. Кукушкин, 2000	3
Соборная горка		Раскопки	Следы каменного здания	К. М. Бороздин и др., XIX в.	
	Берег	Зачистка	К/с — 0,85 м, найдены, — фрагменты стеклянного браслета, керамики с линейно-волнистым орнаментом.	А. В. Никитин, 1956	4
	Берег	Зачистка	К/с — 0,6–0,8 м, следы средневековой постройки, находки — замок, звено удила, рыболовное грузило.	И. Ф. Никитинский, 1985	5
	С-з часть парка ВРЗ.	Надзор-траншея	Каменный фундамент, место складирования белого камня.	И. Ф. Никитинский, 1986	6
	Берег	Зачистка берега	К/с — 0,5–1,0 м, находки — рыболовное грузило, точильный камень, позднесредневековая керамика.	И. П. Кукушкин, 1992	7
	Площадь благоустройства	Шурфы 18 м <sup>2</sup> , надзор	Кладбище XV–XVII вв.; элементы земляного вала крепости, фрагменты каменных построек «эпохи Ивана Грозного», находки, в т. ч. перстень-печатка	О. Н. Адаменко, И. П. Кукушкин, 2008 г	8
Архирейский двор	Хозяйственный двор	Надзор	Закреплены каменные фундаменты построек, конец XVII — начало XVIII в.	И. Ф. Никитинский, 1991	9
	Экономский корпус	Надзор	Фиксация конструкции фундамента крыльца.	И. П. Кукушкин, 1997	10
	Симоновский-Гавриил. корпус, внутренний дворик	Надзор	Каменный фундамент постройки, находки.	И. П. Кукушкин, 1999	11
	К северу от северной стены	Надзор	Выявлен белокаменный фундамент, деревянная дренажная труба.	И. П. Кукушкин, 2000	12
	К западу от западной стены	Шурфы, 12 м <sup>2</sup>	№ 1 — 6 м <sup>2</sup> , к/с — до 2,2 м; № 2 — 6 м <sup>2</sup> , к/с — 1,1 м. Находки: булавка для कुдели, фрагмент донца с клеймом, орнаментированная керамика.	И. П. Кукушкин, 2000	13
	С. Орлова	Дом 16 (Хлебные ряды)	Зачистки стенок котлована	К/с — до 3,65 м, деревянная конструкция хорошей сохранности, находки XVI–XVII вв.	И. П. Кукушкин, 2002
Дом 3н		Шурф 6 м <sup>2</sup>	К/с — 1,2 м (не до материка), 2 яруса мостовой.	И. П. Кукушкин, 2000	15

С. Орлова	Дом 3в	Траншея, наблюдения	К/с — 1,8–2,2 м. Настил мостовой ориентированный север-северо-запад, керамика XVIII–XIX вв.	Л. С. Андрианова, 2006	16
	Дом 4	Надзор, раскопки 64 м <sup>2</sup>	К/с — до 2,5 м. Хозяйственная яма (подпечная?) времени освоения участка, XV в.	И. В. Панин, А. А. Лникина, 2008	17
	Дом 6 (берег)	Шурф 16 м <sup>2</sup>	К/с — 1,8 м, позднесредневековая керамика.	И. П. Кукушкин, 1992	18
Кремлевская пл.	Северная часть	Зачистки стенок траншеи	К/с — 0,5; 1,3; 1,85 м; деревянная конструкция хорошей сохранности; находки.	И. П. Кукушкин, 1995	19
	Юго-западная часть	Зачистки стенок траншеи, шурф	К/с — 2,4 м (не до материка), 3 яруса мостовой — 1637 г. — середина XVIII в., древнейшие слои — до 1580 г.	П. Недомолкина, 2003	20
	Благоустройство	Аварийно-спасательные работы, шурф	В северо-восточной части, погребения, деревянные конструкции, в т. ч. мостовая. В западной части — до 5 ярусов мостовой. У юго-восточной стены церкви Александра Невского — линзы извести.	А. М. Иванищев, 2006	21
	Западная часть	Надзор	Мостовая — гл. 1,1 м от поверхности.	И. П. Кукушкин, 2010	22
	Дом 6	Зачистки стенок котлована	К/с — 2,5 м (не до материка), деревянная конструкция хорошей сохранности, находки XVI–XVII вв. Конструкция фундамента здания, вторая половина XIX в.	И. П. Кукушкин, 1995	23
Торговая пл.	Дом 7	Шурф 4,4 м <sup>2</sup>	К/с — 2,6 м. Настил второй половины XVIII в., находки «не ранее конца XVI — начала XVII в.»	Н. Недомолкина, 2004	24
	Дом 7	Траншея, наблюдения	К/с — 2,95 м (не до материка), постройки, керамика XVII–XVIII вв.	И. В. Панин, 2006	25
	Дом 11	Шурф 8,8 м <sup>2</sup>	К/с — 2 м (не до материка), деревянная конструкция хорошей сохранности, находки XVI–XVII вв.	И. П. Кукушкин, 1992	26
	Дом 11а	Надзор	К/с — 2,5–3 м, деревянная конструкция «не ранее XVII в.»	М. В. Иванищев, 1999	27
	Траншея от дома 4 по ул. С. Орлова до Казанской ц.	Надзор, шурфы, раскоп	К/с — 1,2–1,4 м (не до материка). Около Казанской церкви 9 захоронений, 4 венца постройки, частоколы — не ранее XVIII в.	И. В. Панин, М. Л. Мокрушин, 2008	28
Пр. Победы	Дом 18	Зачистка	К/с — 2,46 м (не до материка).	И. П. Кукушкин, 1994	29
	Дом 18а	2 шурфа по 16 м <sup>2</sup>	№ 1: к/с — 1,8 м (не до материка) ливневая канализация XVIII в., 4 венца сруба позднего средневековья. № 2: настил XVIII в., свидетельства вертикальной нивелировки, находки XVI–XVIII вв.	М. В. Иванищев, 2006	30



Пр. Поболы	Дом 20	Зачистка	К/с – 1,8 м (не до материка), деревянная конструкция хорошей сохранности.	И. П. Кукушкин, 1994	31
	Дом 20	3 рас- копа общей площадью 545 м <sup>2</sup>	К/с – 3,2–4,2 м. С деревянными кон- струкциями хорошей сохранности, стратифицированные строительные горизонты конец XV–XIX вв. От- крыты фрагменты усадеб, мостовых, жилые, хозяйственные постройки. Несколько тысяч находок.	Л. С. Андрианова, 2007 ; Н. Б. Васильева, 2008; И. Ф. Никитин- ский, 2008	32
	Пересечение с ул. Мальцева	Фиксация	Фундамент церкви Параскевы Пятницы на Пятницком мосту (конец XVII в. – 1960-е гг.), 4 погребения.	И. П. Кукушкин, 1992	33
Благовещенская ул.	Дом 17/12	Фиксация	К/с – 0,7 м.	И. П. Кукушкин, 1995	34
	Дом 22 (двор)	Аварийно- спасательные работы	Материалы не ранее конца XVI – XVII в.	Н. Г. Недомолки- на, 2006	35
	Дом 22/10	Фиксация	К/с – 1,6 м. Строительный горизонт Благовещенской церкви	О. Н. Адаменко, И. П. Кукушкин, 2008	36
	Дом 24а	Надзор 320 м <sup>2</sup> , рас- коп 84 м <sup>2</sup>	К/с – 3,5 м. Деревянная конструкция хорошей сохранности рубежа XV– XVII вв., следы нивелировки древней поверхности, находки.	Н. Г. Недомолки- на, 2008 г.	37
	Дом 26	Фиксация	К/с – 2,35–2,5 м, находки позднего средневековья.	И. П. Кукушкин, 1994, 2007	38
	Дом 31а	Фиксация	К/с – 1,3 м	И. П. Кукушкин, 1994	39
	Дом 34	Фиксация	К/с – 1,2 м	И. П. Кукушкин, 1994	40
Ул. Мира	Устье р. Золо- тухи	Шурфы	Остатки кузницы, моста, элементов берегоукрепления XVII в., следы белокаменного строительства.	И. В. Папин, 2004	41
	Пойма р. Золотухи	Шурфы	К/с – 0,4 м, XIX в.	И. В. Папин, 2006	42