

УЛУЧШАЮТ ПОГОЛОВЕ, ВЫРАЩИВАЮТ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ

Лекция доярки колхоза „Красное знамя“, депутата Верховного Совета РСФСР Е. В. КОФЫХАЛОВОЙ

Наша область является житницей животноводства, в частности молока. Доярки, дававшие от своих коров, маслосливных заготовочных ферм и восточное в нашей стране вологодское масло.

Для того чтобы удовлетворить растущие потребности населения в мясе, молоке и домашних продуктах, мы должны расширять производство, должны работать так, чтобы из года в год давать больше молока. Одним из путей этого является улучшение пород.

Партия и правительство, став любимой Сталин неуставно заботится о развитии животноводства, учит нас, провозгласив о нас: «Важнейшую работу по развитию животноводства, о развитии производства молока». В 1952 году по плану мы должны получить от наших коров 1000 килограммов молока в среднем.

Велика и почетна в этом деле роль доярок. От ее опыта, умения и отношения к делу зависит успех хозяйства. На протяжении опыта и умелости, что в течение одного года можно добиться увеличения удоя, коровы могут дать до 5000 килограммов молока в год.

Велика и почетна в этом деле роль доярок. От ее опыта, умения и отношения к делу зависит успех хозяйства. На протяжении опыта и умелости, что в течение одного года можно добиться увеличения удоя, коровы могут дать до 5000 килограммов молока в год.

Чтобы можно было получать молоко в любое время, необходимо, чтобы работало по-старому. Когда я стала изучать опыт работ передовых доярок и применяла их на практике, то результаты не замедлили сказаться. В 1949 году я получила в среднем от каждой коровы по 4500 литров молока, а в 1950 году от тех же коров надояла по 5622 литра, что на 2890 литров больше, чем в 1949 году, и на 3424 литра больше, чем в 1948 году.

За это время намело увеличилось удой коров по группам доярок нашей бригады. Так, Евгения Ивановна Дюкова, у которой я училась раздвигать коров, получила в 1950 году 4049 литров молока на каждую корову, молодое доярки Лиды Комиссарова — 4802 литра и Нины Тренищевой — 4212 литров. В целом по бригаде от каждой из 53 коров было получено по 4562 литра молока, против 4320 литров, полученных в 1947 году. Таким образом, надой молока в целом по бригаде за этот период увеличился почти в четыре раза. Все это удалось получить благодаря тому, что я применяла на практике те же методы, которые известны для повышения продуктивности коров. И если каждая из нас могла бы сделать то же, что и я, то удой увеличился бы на 300—500 литров, — а это значит, что мы могли бы дополнительно дать несколько тысяч килограммов молока и сливок.

Мне хочется подробно рассказать о своей работе, поделиться опытом, который я получила от доярок и на мой взгляд требуется для этого от каждой доярки.

В 1950 году стала получать от каждой коровы по 4500 литров молока, а в 1951 году от тех же коров надояла по 5622 литра, что на 2890 литров больше, чем в 1949 году, и на 3424 литра больше, чем в 1948 году.

В период сухотной коровы кормили значительно лучше, чем в 1949 году. Ежедневно давала ей килограммов хорошего сена, 4 килограмма овсяной соломы, килограмма ячменя, 15 килограммов силоса и корнелюда, 100 граммов соли и 50 граммов мела. «Зарю» я отела без осложнений, и в течение 24 часов она поднималась.

В 1950 году стала получать от каждой коровы по 4500 литров молока, а в 1951 году от тех же коров надояла по 5622 литра, что на 2890 литров больше, чем в 1949 году, и на 3424 литра больше, чем в 1948 году.

В период сухотной коровы кормили значительно лучше, чем в 1949 году. Ежедневно давала ей килограммов хорошего сена, 4 килограмма овсяной соломы, килограмма ячменя, 15 килограммов силоса и корнелюда, 100 граммов соли и 50 граммов мела. «Зарю» я отела без осложнений, и в течение 24 часов она поднималась.

В 1950 году стала получать от каждой коровы по 4500 литров молока, а в 1951 году от тех же коров надояла по 5622 литра, что на 2890 литров больше, чем в 1949 году, и на 3424 литра больше, чем в 1948 году.

В период сухотной коровы кормили значительно лучше, чем в 1949 году. Ежедневно давала ей килограммов хорошего сена, 4 килограмма овсяной соломы, килограмма ячменя, 15 килограммов силоса и корнелюда, 100 граммов соли и 50 граммов мела. «Зарю» я отела без осложнений, и в течение 24 часов она поднималась.

В 1950 году стала получать от каждой коровы по 4500 литров молока, а в 1951 году от тех же коров надояла по 5622 литра, что на 2890 литров больше, чем в 1949 году, и на 3424 литра больше, чем в 1948 году.

В период сухотной коровы кормили значительно лучше, чем в 1949 году. Ежедневно давала ей килограммов хорошего сена, 4 килограмма овсяной соломы, килограмма ячменя, 15 килограммов силоса и корнелюда, 100 граммов соли и 50 граммов мела. «Зарю» я отела без осложнений, и в течение 24 часов она поднималась.

В 1950 году стала получать от каждой коровы по 4500 литров молока, а в 1951 году от тех же коров надояла по 5622 литра, что на 2890 литров больше, чем в 1949 году, и на 3424 литра больше, чем в 1948 году.

В период сухотной коровы кормили значительно лучше, чем в 1949 году. Ежедневно давала ей килограммов хорошего сена, 4 килограмма овсяной соломы, килограмма ячменя, 15 килограммов силоса и корнелюда, 100 граммов соли и 50 граммов мела. «Зарю» я отела без осложнений, и в течение 24 часов она поднималась.

В 1950 году стала получать от каждой коровы по 4500 литров молока, а в 1951 году от тех же коров надояла по 5622 литра, что на 2890 литров больше, чем в 1949 году, и на 3424 литра больше, чем в 1948 году.

Улучшать поголовье, выращивать крупных животных

Большое значение для получения высоких удоев имеет правильное кормление скота и уход за ним, создание путей отбора и подборка животных. В этом отношении мы добились хороших успехов. В нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Важно отметить, что в нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Большое значение для получения высоких удоев имеет правильное кормление скота и уход за ним, создание путей отбора и подборка животных. В этом отношении мы добились хороших успехов. В нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Важно отметить, что в нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Большое значение для получения высоких удоев имеет правильное кормление скота и уход за ним, создание путей отбора и подборка животных. В этом отношении мы добились хороших успехов. В нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Важно отметить, что в нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Большое значение для получения высоких удоев имеет правильное кормление скота и уход за ним, создание путей отбора и подборка животных. В этом отношении мы добились хороших успехов. В нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Важно отметить, что в нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Большое значение для получения высоких удоев имеет правильное кормление скота и уход за ним, создание путей отбора и подборка животных. В этом отношении мы добились хороших успехов. В нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Важно отметить, что в нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Большое значение для получения высоких удоев имеет правильное кормление скота и уход за ним, создание путей отбора и подборка животных. В этом отношении мы добились хороших успехов. В нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Важно отметить, что в нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Большое значение для получения высоких удоев имеет правильное кормление скота и уход за ним, создание путей отбора и подборка животных. В этом отношении мы добились хороших успехов. В нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Важно отметить, что в нашей области больше внимания уделяется серьезное внимание.

Хорошо готовить коров к отелу, умело раздвигать

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

Хорошо готовить коров к отелу, умело раздвигать

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

Большое значение в приросте поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу. На первом этапе работы по увеличению поголовья коров к отелу.

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПАСТИБИЩНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СКОТА

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Правильно организовать пастибищное содержание скота

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Очень важно иметь достаточное количество коров, не менее 1000 голов, и правильно их использовать.

Всего крупного рогатого скота, в том числе коров

Валовый набор молока (в центнерах)

Набой на фермичную корову (в литрах)

Денежный доход от молочного товарного скота и общей денежный доход колхоза (в рублях)

1949	1950	1951	1949	1950	1951	1949	1950	1951	1949	1950	1951
226	297	342	2443	2624	2654	5312	7290,2	8739,0	633	574	574

5212 7290,2 8739,0

(51)

