СЕЛЬСКІЙ ЛИСТОКЪ.

№ 5.

ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

1861.

ЦѢНА ЗА 24 НИСТА ОДИНЪ РУБЛЬ.

СОДЕРЖАНІЕ: ОБЪ ОТКАРМЛИВАНІИ СВИНЕЙ. — ОБЪ ИСТРЕБЛЕНІИ ТАРАКАНОВЪ. — СПОСОБЪ ВЫРАЩИВАТЬ ЦВѢТНУЮ КАПУСТУ ЗИМОЮ.

ОБЪ ОТКАРМЛИВАНІИ СВИНЕЙ.

—

Успѣхъ откармливанія свиней, какъ и всякихъ другихъ домашнихъ животныхъ, зависитъ отъ выбора породы; отъ возраста животнаго, отъ времени года, въ которое его начинаютъ откармливать, отъ того—выхолощено ли оно или нѣтъ, отъ большаго или меньшаго спокойствія, которымъ оно пользуется во время откармливанія, наконецъ отъ корма, способовъ его приготовленія и распредѣленія кормовыхъ дачъ.

Само собою разумѣется, что для откармливанія нужно брать только совершенно здоровыхъ, не разборчивыхъ въ отношеніи корма, животныхъ, желудокъ которыхъ хорошо перевариваетъ всякую пищу. Лучшими породами для этой цѣли должно считать тѣ, которыя отличаются короткими ногами, широкою спиною и плотнымъ тѣлосложеніемъ. Такія свиньи жирѣютъ очень скоро даже тогда, если кормъ не слишкомъ обиленъ. Возрастъ животнаго также очень важенъ; слишкомъ молодыя или слишкомъ старыя свиньи одинаково невыгодны для откармливанія. Всего лучше брать для этого животныхъ съ осмнадцати-мѣсячнаго до двухъ-годовалаго возраста, потому что тогда они даютъ много жира и сочнаго мяса. Для откормки на мясо слѣдуетъ выбирать свиней помоложе, а на сало—постарѣе. Лучшее время года для откармливанія—ихъ осень; такъ какъ къ этому времени оканчивается большая часть полевыхъ работъ, то хозяинъ имѣетъ болѣе свободнаго времени для приготовленія и варки различныхъ кормовыхъ веществъ. Въ эту пору обыкновенно въ хозяйствѣ нѣтъ недостатка въ кореньяхъ, остаткахъ отъ вымолоченнаго зерноваго хлѣба и другихъ кормовыхъ средствахъ, которыя могутъ быть съ выгодою употреблены для откармливанія свиней. Наконецъ, откармливаніе, на-

чавшееся осенью, оканчивается зимою, слѣдовательно, въ самую удобную пору для убоя и соленія мяса, которое въ это время года не можетъ испортиться отъ жара или насѣкомыхъ.

Поросятъ, предназначенныхъ на убой, слѣдуетъ всегда холостить, потому что безъ этого они откармливаются плохо. Обыкновенно это дѣлается тогда, когда имъ исполнилось шесть мѣсяцевъ. Впрочемъ, ихъ можно холостить и раньше, потому что эта операція для животнаго тѣмъ безопаснѣе, чѣмъ оно моложе; слишкомъ молодыхъ, какъ, напримѣръ, трехъ-недѣльныхъ или мѣсячныхъ холостить, однакоже, не слѣдуетъ, потому что они становятся отъ этого слабы. Племенныхъ боровов холостятъ обыкновенно тогда, когда они уже негодятся болѣе для приплода, то есть на шестомъ или седьмомъ году.

Способы холощенія различны. У шестинедѣльныхъ поросятъ обыкновенно взрѣзаютъ для этого мошонку надѣ каждымъ ядромъ, вытягиваютъ ихъ потомъ немного наружу и отрѣзаютъ; но этотъ способъ не годится для порозовъ, которымъ минуло болѣе шести мѣсяцевъ, потому что слѣдствіемъ ея бываетъ слишкомъ большая потеря крови. По этому, въ такихъ случаяхъ, всего лучше прибѣгать къ накладыванію такъ называемыхъ лещетокъ, подобно тому, какъ это дѣлается при холощеніи жеребцовъ или же къ перевязыванію мошонки. Всѣ эти операціи требуютъ отъ производящаго ихъ ловкости, большаго умѣнья и навыка; по этому описывать ихъ подробно надобности нѣтъ, такъ какъ изъ описанія, даже самаго понятнаго, нельзя научиться всѣмъ пріемамъ, необходимымъ при холощеніи. Всего лучше поручать его хорошему коновалу или другому свѣдущему въ этомъ дѣлѣ лицу. Въ мѣстахъ, гдѣ откармливаніе свиней составляетъ обыкновенный промыселъ, ходятъ по деревнямъ особые люди, которые холостятъ за небольшую плату; въ другихъ мѣстахъ этимъ дѣломъ занимаются обыкновенно сами пастухи. Холостить слѣдуетъ не только самцовъ, но и свинокъ, потому что послѣднія отъ этого впослѣдствіи также откармливаются гораздо скорѣе и легче. У самокъ холощеніе состоитъ въ вырѣзываніи яичниковъ.

Послѣ холощенія поросятъ нужно оставить на нѣкоторое время въ покоѣ и давать имъ легкую пищу, какъ, напримѣръ, кислое молоко, съ небольшою примѣсью отрубей или муки; кормовыя дачи должны быть умѣренныя. Если поросятъ хотятъ холостить въ позднемъ возрастѣ, то боровковъ и свинокъ слѣдуетъ держать порознь какъ въ хлѣвахъ, такъ и на пастбищѣ до самаго ихъ холощенія.

Кормъ свиней во время ихъ откармливанія на убой можетъ и даже долженъ быть различенъ, смотря по обстоятельствамъ, въ которыхъ находится хозяинъ. У крестьянина, который держитъ всего одну свинью и откармливаетъ ее для своего собственнаго употребленія, могутъ служить для этого остатки отъ хозяйства, молоко, мякина и тому подобныя вещества. Тѣ же хозяева, у которыхъ откармливаніе свиней составляетъ промыселъ и которые хотятъ получать отъ этого занятія значительный доходъ должны разводить для нихъ корнеплодныя и другія растенія или запасаться кормовыми ве-

ществами, если это оказывается болѣе выгоднымъ, на сторонѣ. Понятно, что въ послѣднемъ случаѣ нужно сообразоваться съ обычаями, принятыми въ странѣ; такъ, напримѣръ, въ мѣстахъ, гдѣ много винокуренныхъ заводовъ откармливаютъ свиней бардою, гдѣ много маслобоень—масляными жмыхами и такъ далѣе.

При откармливаніи слѣдуетъ въ отношеніи корма соблюдать слѣдующія правила:

Въ началѣ надобно давать не вдругъ лучшій кормъ, но постепенно и по немногу пріучать свиней къ нему. По мѣрѣ того, какъ аппетитъ у животнаго начинаетъ уменьшаться, нужно давать болѣе питательный кормъ, но въ меньшихъ противъ прежняго количествахъ. Кормовыя вещества слѣдуетъ, по возможности, мѣнять, по тому, что чѣмъ пища разнообразнѣе, тѣмъ охотнѣе ѣстъ ее животное. Если же кормовое вещество употребляется одно и то же, то въ началѣ его должно давать въ сыромъ видѣ и размѣшивать, если это нужно, съ большимъ количествомъ воды; впослѣдствіи его можно слегка обваривать, потомъ давать совершенно свареное и стараться сдѣлать его болѣе вкуснымъ посредствомъ примѣшиванія къ нему нѣкотораго количества соли или заквашиванія.

Кормить свиней слѣдуетъ всегда въ опредѣленное время, съ начала по три раза въ день, потомъ по четыре и наконецъ по пяти и болѣе разъ, но всегда по немногу, чтобы онѣ всякій разъ съѣдали весь кормъ до чиста. Пойло должно состоять въ началѣ откармливанія изъ чистой воды, въ которой животныя не должны имѣть недостатка. Потомъ къ нему должно постепенно прибавлять муки или животныхъ веществъ и по временамъ, также какъ и кормъ, слегка заквашивать его.

Откармливанію животныхъ благогопріятствуютъ теплю, темнота и покой. По этому хлѣва, въ которыхъ содержатся откармливаемыя на убой свиньи, должны быть хорошо защищены отъ холода и устроены такимъ образомъ, чтобы въ нихъ проникалъ только слабый свѣтъ. Чистая подстилка и содержаніе хлѣва въ опрятности особенно необходимы для успѣха откармливанія. Въ хлѣвахъ должны быть устроены для каждаго животнаго отдѣльныя закуты, въ которыхъ они не могли бы много ходить, потому что чѣмъ меньше свинья будетъ имѣть движенія, тѣмъ скорѣе она разжирѣетъ.

Откармливаніе можно также ускорить съ помощію примѣшиванія къ корму нѣкоторыхъ веществъ, какъ, напримѣръ, соли и сырой сюрьмы. Соль облегчаетъ пищевареніе и усиливаетъ охоту къ ѣдѣ. Относительно количества ея слѣдуетъ соображаться съ свойствами корма; при броженомъ, остромъ кормѣ ее должно давать въ малыхъ количествахъ; если же кормъ состоитъ изъ слизистыхъ, пучащихъ или трудно переваримыхъ веществъ, то примѣсь ея можетъ быть увеличена. Впрочемъ, слишкомъ большія дачи соли могутъ вредно подѣйствовать на животныхъ и причинить поносъ. Сюрьма также очень полезна при откармливаніи, потому что она усиливаетъ пищевареніе. На каждую свинью слѣдуетъ отпускать по одному золотнику въ сутки. Къ концу откармливанія, однакоже, должно давать ее все рѣже и рѣже и постепенно умень-

шать дачи. Винный спиртъ также способствуетъ разжиренію свиней; онъ содержится въ броженомъ кормѣ и винной бардѣ, которые по этому и оказываютъ такую пользу при откармливаніи.

Вещества, употребляемыя для откармливанія свиней, можно подраздѣлить на слѣдующія пять разрядовъ:

1. Зеленый кормъ.
2. Коренья.
3. Остатки отъ приготовленія крахмала и винокуренія.
4. Зерна.
5. Животныя вещества.

Разсмотримъ эти кормовыя средства и способы ихъ употребленія нѣсколько подробнѣе.

Откармливаніе зеленымъ кормомъ. Для этой цѣли служатъ люцерна, клеверъ, кормовой горошекъ, капуста и другія растенія. Этотъ способъ мало употребителенъ; но хозяева, испытавшіе его, утверждаютъ, что мясо откормленныхъ такимъ образомъ свиней выходитъ сочнѣе и вкуснѣе, чѣмъ при всякомъ другомъ кормѣ. Зеленыя части означенныхъ растеній обыкновенно рубятъ, солятъ и, сложивъ въ большіе ящики или чаны, заквашиваютъ. Такой квашенный кормъ свиньи ѣдятъ очень охотно, какъ скоро привыкнутъ къ нему. Къ концу откармливанія его нужно, однакоже, замѣнять по временамъ для разнообразія какимъ нибудь другимъ.

Откармливаніе кореньями. Изъ корнеплодныхъ растеній слѣдуетъ давать въ началѣ менѣе питательныя, какъ, напримѣръ, брюкву, а потомъ перейти къ картофелю и свекловицѣ, которые по изобилію въ нихъ сахара и мучнистыхъ веществъ, заслуживаютъ предпочтенія предъ всѣми другими кореньями. Передъ употребленіемъ въ кормъ, ихъ должно всегда обмыть въ чистой водѣ и разрѣзать, если они очень крупны, на куски. Свиньи въ началѣ ѣдятъ такой кормъ съ большою жадностію; но впослѣдствіи онъ имъ пріѣдается, такъ что онѣ берутъ его неохотно, а потомъ и совсѣмъ перестаютъ его ѣсть. Въ такомъ случаѣ коренья должно давать имъ для перемѣны вареными. Порядокъ откармливанія ими обыкновенно употребляется слѣдующій: сначала даютъ одни коренья, сперва сырые, потомъ вареные и растертые въ водѣ. За тѣмъ начинаютъ постепенно примѣшивать къ нимъ по немногу ржаную, гречневую или ячменную муку и оканчиваютъ одною мукою, замѣшанною на небольшомъ количествѣ воды въ довольно густое тѣсто.

Откармливаніе остатками отъ винокуренія, выдѣлки крахмала и съ пивоваренныхъ заводовъ. Винная барда принадлежитъ къ числу самыхъ выгодныхъ для откармливанія веществъ, которое у молодыхъ свиней, при этой пищѣ, оканчивается въ теченіе двухъ до четырехъ мѣсяцевъ; у слишкомъ большихъ или старыхъ оно продолжается долѣе. На штуку берется ежедневно около полутора пуда барды; но мѣрѣ того, однакоже, какъ свинья жирѣетъ, аппетитъ ея уменьшается. Въ началѣ откармливанія барду должно давать, разбавивъ ее водою, для того, чтобы ослабить ея дѣйствіе; въ первые дни свиньи отъ нея пьянѣютъ, но потомъ привыкаютъ къ ней, хотя воды и прибавляется все менѣе и менѣе. Передъ употребленіемъ барды,

слѣдуетъ ей всегда дать остынуть, но остерегаться при томъ, чтобы она не закисла, потому что опытъ показалъ, что прокисшая барда вредна для животныхъ. Свиньи, откармливаемыя бардою, даютъ жирное и вкусное мясо, но мало сала. Если же хотятъ получить доброкачественное сало, то необходимо къ бардѣ прибавлять хлѣбный кормъ.

Остатки отъ пивоваренія содержатъ мало питательныхъ веществъ; по этому ихъ должно давать свиньямъ въ большомъ количествѣ. Отъ кормимыхъ ими свиней получается много мяса, но мало сала. Къ концу откармливанія, вмѣстѣ съ пивною бардою должно давать болѣе твердый и питательный кормъ.

Свиньи, получающія въ кормъ остатки отъ приготовленія крахмала, откармливаются скоро, даютъ твердое мясо и много сала. Этотъ кормъ слѣдуетъ имъ давать съ осторожностію, потому что въ началѣ онѣ ѣдятъ съ большою жадностію, но потомъ онъ скоро пріѣдается, если имъ не отпускать въ перемежку другой пищи. Корыта, въ которыхъ даютъ имъ этотъ кормъ, слѣдуетъ содержать какъ можно опрятнѣе и часто вымывать горячею водою, потому что иначе онѣ не станутъ его ѣсть. Остатки эти сохраняются трудно и очень скоро загниваютъ. Единственное средство помочь этому неудобству состоитъ въ выпариваніи ихъ до суха и потомъ развариваніи въ водѣ передъ употребленіемъ.

Избоина, остающаяся отъ выжиманія масла изъ сѣмянъ различныхъ масличныхъ растеній, хотя и очень питательна, однакоже не годится для откармливанія свиней, потому что онѣ получаютъ отъ нея жидкій, непріятный на вкусъ жиръ.

Откармливаніе зернами. Для этой цѣли употребляется преимущестаенно рожь, ячмень, овесъ, гречиха и кукуруза. Ихъ даютъ свиньямъ въ различномъ видѣ: 1) сухія съ большимъ количествомъ воды для питья; послѣднее необходимо для того, чтобы онѣ могли хорошенько переваривать ихъ; 2) намоченныя въ водѣ; для того, чтобы сдѣлать такія зерна еще питательнѣе, можно дать имъ прорости и потомъ высушить; 3) разваренныя въ водѣ и потомъ раздавленныя, и 4) дробленыя. При употребленіи въ этомъ видѣ они никогда не пріѣдаются свиньямъ, которыя жирѣютъ очень скоро. Такія зерна необходимо, однакоже, за часъ передъ скармливаніемъ смачивать водою и приготовлять изъ нихъ совершенно однородное тѣсто, которое потомъ разжижается водою.

Ячменемъ и кукурузою особенно выгодно кормить къ концу откармливанія; свиньи очень любятъ этотъ кормъ. Ячмень даютъ обыкновенно обрушенный въ крупу, хотя и не очищенный. На выкормку свиньи выходитъ: ржи отъ семи до восьми четвериковъ, ячменя и гречихи — отъ семи до десяти, овса — отъ десяти до четырнадцати четвериковъ.

Если свиней хотятъ откармливать хлѣбными зернами и горохомъ вмѣстѣ, то при этомъ никогда не должно начинать прямо съ однихъ зеренъ, потому что, въ такомъ случаѣ, онѣ не станутъ его впослѣдствіи ѣсть. Всего лучше давать имъ сперва одинъ горохъ, вымоченный или отваренный въ водѣ и раздавленный, а по-

томъ прибавлять къ нему постепенно все большее и большее количество хлѣбныхъ зеренъ.

Обварный кормъ можно также заквашивать, потому что свиньи откармливаются тогда скорѣе, чѣмъ на одномъ сухомъ зерновомъ кормѣ; кромѣ того такой способъ откармливанія дешевле. Толченыя зерна или грубая мука замѣшиваются для этого въ водѣ, такъ чтобы образовался родъ тѣста, къ которому прибавляютъ потомъ квашни и ставятъ въ теплое мѣсто. Когда оно, по прошествіи двѣнадцати часовъ, закисло, то берутъ нѣкоторое количество его, разбалтываютъ съ водою въ густое пойло и даютъ въ этомъ видѣ свиньямъ. Онѣ очень любятъ это пойло; однакоже оно не довольно питательно и даетъ, кромѣ того, легкое, дряблое мясо и мало жира; по этому къ нему слѣдуетъ прибавлять нѣкоторое количество зеренъ или гороха.

Самый дешевый способъ откармливанія свиней состоитъ въ кормленіи ихъ дубовыми желудями, если по близости есть дубовые лѣса, въ которые можно выгонять ихъ на пастбище; но къ концу имъ всегда нужно давать хлѣбныя зерна, потому что иначе онѣ не откормятся вполнѣ. Отъ дубовыхъ желудей свиньи получаютъ плотное мясо и твердое сало, тогда какъ буковые желуди даютъ дряблое мясо и мягкое сало, которое растекается, если находится въ теплѣ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дубовые желуди получаются въ такомъ большомъ количествѣ, что ихъ можно собирать для кормленія ими свиней въ хлѣвахъ. Но въ такомъ случаѣ, чтобы извлечь изъ нихъ возможно большую пользу, ихъ должно подвергнуть сперва солодованію. Для этой цѣли ихъ высыпаютъ въ яму, спрыскиваютъ солоноватою водою, прикрываютъ землею и оставляютъ такъ до тѣхъ поръ, пока они пустятъ ростки. Тогда, вынувъ изъ ямы, ихъ сушатъ, толкутъ и смѣшиваютъ, передъ тѣмъ какъ давать свиньямъ, съ водою. Такіе сушеные желуди могутъ сохраняться безъ порчи въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, а это весьма важно, потому что дубы приносятъ плоды обыкновенно по одному разу въ два года. При этомъ кормѣ слѣдуетъ также давать животнымъ въ перемежку другія болѣе питательныя вещества.

Откармливаніе животными веществами. Къ такимъ кормамъ принадлежатъ остатки отъ молочнаго хозяйства и съ боень, а также мясо лошадей.

Если въ имѣніи находится большое молочное хозяйство, то свиней можно откармливать съ выгодою кислымъ молокомъ и сывороткою, а также и снятымъ молокомъ. Этотъ способъ откармливанія вовсе не такъ дорогъ, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Для откормки годовалаго подсвинка потребуется молока не болѣе какъ на три или четыре пуда творога, то есть при нашихъ обыкновенныхъ цѣнахъ на творогъ, на два или на два съ половиною рубля серебромъ, тогда какъ для откормки его хлѣбомъ понадобилось бы около восьми мѣръ ячменя, слѣдовательно также рубля на два серебромъ.

Кислое молоко и сыворотку даютъ свиньямъ обыкновенно вмѣстѣ съ небольшимъ количествомъ толченаго ячменя и получающія этотъ кормъ свиньи откармливаются имъ въ очень непродолжительное время. Мясо такихъ свиней пре-

восходно, а сало ихъ твердо и вкусно. Но, начавъ имъ откармливать, должно оставаться при этомъ кормѣ до конца, ибо замѣчено, что, при замѣнѣ его другимъ, вѣсъ животнаго уменьшается. Для откормки годоваго подсвинка нужно сывортки отъ трехъ сильныхъ коровъ. Для большихъ свиней необходимо цѣлое лѣто, чтобы разжирѣть отъ такого корма. Разумѣется, что этотъ способъ откармливанія пригоденъ только тамъ, гдѣ не занимаются приготовленіемъ сыра или гдѣ молоко не имѣетъ болѣе выгоднаго сбыта.

Остатки, получаемые на бойняхъ, какъ то: внутренности убитыхъ животныхъ, кровь и такъ далѣе, а также мясо негодныхъ лошадей составляютъ также очень хорошій кормъ для откармливаемыхъ на убой свиней. При этомъ способѣ откармливанія должно соблюдать тѣ же предосторожности, которыя были указаны при описаніи способовъ выращиванія молодыхъ свиней.

Какой бы кормъ ни употребляли для откармливанія, но когда свинья уже разжирѣла надлежащимъ образомъ, то необходимо поспѣшить убить ее; потому что иначе она можетъ легко задохнуться отъ избытка жира.

При откармливаніи часто случается, что у свиньи появляются такъ называемые угри, состоящіе изъ круглыхъ бѣловатыхъ пузырьковъ, величиною съ конопляное зерно и крупнѣе; они сидятъ обыкновенно въ жирѣ и мясѣ. Свинью, пораженную этою болѣзнею, узнать очень легко по печальному виду, отвислымъ ушамъ и хвосту и хриплому голосу. Такія свиньи вскорѣ перестаютъ жирѣть. Слабительное изъ сюрьмы, даваемое въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль, служитъ обыкновеннымъ средствомъ противъ этой болѣзни. Въ тоже время больной свиньѣ нужно давать чрезъ каждые два дня по шестнадцати лотовъ соли, смѣшанной съ такимъ же количествомъ горчицы; смѣсь эта хорошенько перемѣшивается съ кормомъ. Квасцы и зола, даваемые въ кормѣ, по разу въ недѣлю, также могутъ предохранить отъ этой болѣзни. Мясо свиней, больныхъ угрями, можетъ быть, впрочемъ, употребляемо въ пищу безъ всякаго вреда для здоровья.

ОБЪ ИСТРЕБЛЕНІИ ТАРАКАНОВЪ.

Кому не извѣстны черные тараканы, эти отвратительныя прожорливыя насѣкомыя, занесенныя къ намъ первоначально изъ отдаленныхъ странъ вмѣстѣ съ сахаромъ и другими товарами и поселившіеся въ нашихъ домахъ. Боясь свѣта, они сидятъ днемъ совершенно смирно въ щеляхъ стѣнъ, обыкновенно около печей въ кухняхъ и другихъ теплыхъ помѣщеніяхъ; съ наступленіемъ же ночи, когда все затихнетъ, они вылѣзаютъ многочисленными кучами изъ своихъ убѣжищъ и обгрызаютъ все, что попадается имъ на встрѣчу; эти насѣкомыя поѣдаютъ не только хлѣбъ, мясо, сыръ, муку, сахаръ и другіе съѣстные припасы, но не щадятъ и кожи, обуви, книгъ, бѣлья и платья, которые они портятъ жестокимъ образомъ. При появленіи свѣчи, они торопливо разбѣгаются въ разныя стороны и спѣшатъ укрыться въ своихъ обыкновенныхъ убѣжищахъ. Свойственныя имъ прожорливость, способность чрезвычайно быстро

размножаться и отвратительный запахъ дѣлаютъ ихъ настоящимъ домашнимъ бѣдствіемъ, отъ котораго каждый старается освободиться какъ можно скорѣе. Это, однакоже, не такъ легко, потому что ихъ хитрость и быстрота движеній даютъ имъ возможность легко ускользать отъ преслѣдованій. Для истребленія черныхъ таракановъ, также какъ и прусаковъ, употребляется весьма часто бѣлый мышьякъ, смѣшанный съ мукою; эту смѣсь вдуваютъ обыкновенно въ щели съ помощію трубочки. Но такъ какъ употребленіе такого ядовитаго вещества, какъ мышьякъ, въ жилыхъ покояхъ и кухняхъ сопряжено съ слишкомъ большою опасностію для людей, то гораздо лучше употреблять слѣдующія болѣе безопасныя средства.

Можно положить во всѣ тѣ мѣста, гдѣ водятся тараканы, цвѣтущія вѣтви красильнаго дрока.

Смѣшиваютъ хлѣбъ и вареный горохъ или бобы съ сажею; тараканы бросаются на эту приманку и умираютъ, поѣвъ ея.

Но самымъ дѣйствительнымъ средствомъ противъ нихъ служитъ смѣсь изъ двухъ частей толченой буры, одной части муки (всего лучше гороховой) и одной же части сахарнаго порошка. Съ помощію этой смѣси, которую нужно разсыпать около ихъ убѣжищъ, можно истребить ихъ гораздо скорѣе и безопаснѣе, чѣмъ при употребленіи мышьяка или сѣрныхъ паровъ, запахъ которыхъ потомъ трудно уничтожить въ продолженіе долгаго времени. Едва ли нужно прибавлять, что опрятность была и останется всегда главнымъ средствомъ какъ противъ этихъ, такъ и другихъ вредныхъ насѣкомыхъ. По этому послѣ истребленія таракановъ съ помощію означеннаго порошка нужно для предосторожности тщательно замазать всѣ отверстія, щели и трещины въ стѣнахъ и полахъ кухонь, жилыхъ комнатъ и т. д. особою замазкою, которая приготовляется изъ толченой извести, свинцоваго глета и маслянаго лака или такъ называемой олифы и наблюдать, чтобы всѣ углы обметались какъ можно чище.

СПОСОБЪ ВЫРАЩИВАТЬ ЦВѢТНУЮ КАПУСТУ ЗИМОЮ.

Кусты цвѣтной капусты, не вышедшіе въ теченіе лѣта въ цвѣтъ, выкапываютъ для этого осенью осторожно изъ земли, завязываютъ верхушку кроны тонкою бичевкою и развѣшиваютъ въ этомъ состояніи корнемъ вверхъ въ тепломъ сухомъ погребѣ. По прошествіи нѣсколькихъ недѣль, въ особенности, если погребъ хорошъ, на кустахъ образуется цвѣтъ, который будетъ нѣжнѣе и вкуснѣе, чѣмъ капусты, выращенной въ грунтѣ.

Печатать позволяется. С. Петербургъ. Февраля 27 дня 1861 года. Ценсоръ *В. Бекетовъ.*

ВЪ ТИПОГРАФІИ В. БЕЗОБРАЗОВА И КОМП.