

616.5
С 86
103684

Врачъ В. Е. Строгановъ.

О СИФИЛИСѢ

въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ Новгородской губерніи

въ 1895 и 1896 гг.

103684.

НОВГОРОДЪ.

Губернская Типографія.

1898.

616.5

с. 86

Печатано съ разрѣшеніи Г. Новгородскаго Губернатора.

Р сифилисѣ

въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ въ 1895 и 1896 годахъ.

Вопросъ о борьбѣ съ сифилисомъ поставленъ на очередь. Въ началѣ этого года состоялся съѣздъ сифилидологовъ. Какъ слышно изъ газетъ, для каждаго уѣзда будетъ образована комиссія, которая приведетъ въ исполненіе мѣры, рекомендованныя съѣздомъ. Статистическія свѣдѣнія будутъ тогда настоятельно необходимы. И постараюсь собрать ихъ п. сколько возможно, провѣрить и обработать. Кромѣ практической надобности въ этихъ свѣдѣніяхъ, они могутъ быть интересны для каждаго радѣющаго о благѣ народномъ. Во первыхъ, его онѣ порадуютъ: онъ увидитъ, что сифилиса у насъ не такъ уже много, какъ думаютъ многіе, представляя себѣ чуть ли не каждаго мужика въ непремѣнномъ образѣ алкоголика и сифилитика. Не будетъ ошибкою сказать, что село заражено менѣе города, крестьяне менѣе другихъ сословій, солдаты менѣе офицеровъ, простолюдины менѣе господъ. Кромѣ того съ сифилисомъ деревень, распространяющихся такимъ-же путемъ, какъ и другія заразные болѣзни — путемъ общежитія, а не проституціей, что присуще городу, легче и успешнѣе бороться въ будущемъ по мѣрѣ проясненія мрака, окутывающаго теперь крестьянское населеніе, — легче бороться съ темнотой, чѣмъ съ развращенностью и извращенностью, и въ этомъ отношеніи добрая глушь (но не безнадежная) выше будетъ злаго разумія.

Далѣе, просматривая лѣтъ за 10 списки сифилитиковъ, мы найдемъ, что сифилисъ въ уѣздѣ въ общемъ не увеличивается, а даже уменьшается и это замѣтно особенно возлѣ большихъ лѣбуляторій (Бѣлозерская, Оудская), къ которымъ привыкли и въ которыя вѣри-

лось населеніе. Я уже докладывалъ объ этомъ годъ 2 тому назадъ земскому собранію. Что дѣлаетъ амбулаторія? Уменьшаетъ правильнымъ леченіемъ, которое возможно и на ходу, число рецидивовъ, число третичныхъ формъ и даже возможность передачи сифилиса, если при леченіи внимаются и развѣсняются мѣры личной предосторожности.

Устройство постоянныхъ амбулаторій въ мѣстахъ наибольшаго распространенія сифилиса — это лучшая и единственная (по моему мнѣнію) мѣра борьбы съ нимъ. Въ виду этого я считалъ бы своимъ долгомъ просить земское собраніе устроить фельдшерскій пунктъ въ Мегрѣ. Мегра — это первый населенный пунктъ послѣ города и посада (въ 1 станѣ) и первый по зараженію сифилисомъ, населеніе ея доходитъ до 785 чел., а сифилитики только въ 1896 годѣ составляютъ 30⁰/о населенія.

Общее количество сифилитиковъ.

За 1895 годъ взяты врачебныя и фельдшерскія данныя. Всѣхъ сифилитиковъ въ уѣздѣ и городѣ оказалось 955, изъ нихъ 326 кондломатозныхъ (заразительныхъ) и 629 третичныхъ (незаразительныхъ) формъ. Это число относительно населенія уѣзда составляетъ 11⁰/о.

Распределеніе по волостямъ.			Число сифилитиковъ.	Проценты (на тысячу).
I стана	1) Алтушевская	7097 жит.	50	7 ⁰ /оо
	2) Бечевинская	2004 „	12	6 ⁰ /оо
	3) Воздвиженская	2150 „	13	6 ⁰ /оо
	4) Гавринская	2892 „	54	18 ⁰ /оо
	5) Красковская	4470 „	19	4 ⁰ /оо
	6) Мегринская	3896 „	73	20 ⁰ /оо
	7) Надпорожская	2450 „	2	— Мало свѣдѣн.
	8) Никановская	3321 „	57	17 ⁰ /оо
	9) Перкумская	4645 „	79	17 ⁰ /оо

Распределение по волостямъ.			Число сифилитиковъ.	Проявленъ (на тысячу).
II стана.	10) Погорьельская	2756 жит. .	35	12,7 ⁰ /оо
	11) Семеновская	1906 " .	8	— Мало сифиди.
	12) Чуриновская	5740 " .	26	4,5 ⁰ /оо
	13) Барановский	4139 " .	84	20 ⁰ /оо
	14) Борисовская	2740 " .	47	17 ⁰ /оо
	15) Боровская	2519 " .	22	8,7 ⁰ /оо
	16) В.-Архангельск.	2759 " .	42	15 ⁰ /оо
	17) В.-Халетская.	2352 " .	17	7 ⁰ /оо
	18) Георгиевская	4438 " .	26	5 ⁰ /оо
	19) Кинская	3039 " .	24	7 ⁰ /оо
	20) Марковская	3037 " .	26	8 ⁰ /оо
	21) Мишутинская	2508 " .	58	23 ⁰ /оо
	22) Тимошинская	3514 " .	38	10 ⁰ /оо
г. Бѣлозерскъ пос. Крохино Бѣлозерскій уѣздъ.	23) Чистиковский	3821 " .	84	22 ⁰ /оо въ 1896 году 28 ⁰ /о.
	г. Бѣлозерскъ	4983 " .	55	11 ⁰ /оо
	пос. Крохино	1242 " .	21	16 ⁰ /оо
Бѣлозерскій уѣздъ.			85518	11 ⁰ /оо

Число зараженныхъ деревень.

Изъ 891 деревни, находящихся въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ, 365, т. е. 40⁰/о оказались съ населеніемъ большимъ сифилисомъ и изъ этого числа 130 деревень (14,5⁰/о) имѣютъ больныхъ съ заразительными формами.

Такимъ образомъ изъ 5 деревень две заражены сифилисомъ.

Локализациа сифилиса.

Сифилисъ по преимуществу развитъ въ волостяхъ: негринской и поркумской I стана и въ чистиковской II стана.

Въ этихъ волостяхъ находится почти $\frac{1}{3}$ всего количества сифилитиковъ (210 изъ 619 по даннымъ отъ врачей за 1896 г.) и болѣе половины (132 изъ 273) всего числа сифилитиковъ заразительныхъ формъ.

Распределение по формамъ заболѣванія.

Я пользовался исключительно врачебными данными.

Въ 1895 году всѣхъ сифилитиковъ . . .	816
Изъ нихъ вторичныхъ	279—34,2 ⁰ / ₀
„ „ третичныхъ	537—65,8 ⁰ / ₀
Въ 1896 году всѣхъ сифилитиковъ . . .	619
Изъ нихъ вторичныхъ	273—44,1 ⁰ / ₀
„ „ третичныхъ	346—55,9 ⁰ / ₀

Преобладаютъ третичныя формы.

Въ трехъ волостяхъ мегринской, перкумской, чистиковской и въ городѣ за 1896 годъ число вторичныхъ сифилитиковъ превышало число третичныхъ.

1896 г. Мегринская вол.	36	вторичн.	и	23	третичн.
Перкумская „	31	„	„	13	„
Чистиковская „	65	„	„	42	„
Бѣлозерскъ „	25	„	„	18	„

Движеніе сифилиса.

Сравнивая цифры сифилитиковъ за 2 года (1895 и 1896), найдемъ уменьшеніе числа ихъ въ 1896 г. на 197 человекъ. Это уменьшеніе касается исключительно третичныхъ формъ, количество вторичныхъ сифилитиковъ осталось тѣмъ же самымъ (279 и 273). Распредѣля сифилитиковъ по годамъ заболѣванія, мы найдемъ, что изъ 410 больныхъ, о которыхъ имѣются свѣдѣнія, въ отчетномъ году заболѣло 120 чел., т. е. 30⁰/₀. Распространяя этотъ процентъ на все число сифилитиковъ въ 1896 году—619, получимъ 206 чел. Это значитъ, что въ 1896 году сифилисомъ въ уездѣ заразилось и заболѣло вновь около 200 человекъ.

1895 годъ (по рабочимъ днямъ).

Название во- стак.	Акушевская.	Ворсицкая.	Воровская.	Варяновская.	Беченская.	Позднейшая.	В. Халетская.	В. Ариэнтасовская.	Линская.	Красковская.	Мишутинская.	Марковская.	Мерлянская.	Нахорожская.	Нивинская.	Историческая.	Перемская.	Мещинская.	Томшинская.	Чушиновская.	Чистиковская.	Гвардейская.	Павловская.	Кронос.	Георгийевская.	Вязовская.	Итого.
Число сифилиг- ковъ вообще .	35 47	—	25 12	13 17	42 24	19	326 78	2 57 28 49	8 38 26 84 54 33 21 20 55	8 16																	
Число сифилиг- ковъ вторичной заразительной формы .	—	5	14	6	3	7	6	1	9	1 13 34	—	15	3 37	5	1 11 33 16 13	3	8 35	979									
Число сифилиг- ковъ третичныхъ незаразительн. формъ .	35 42	—	11	6	10	10	36 23	10	2 13 44	242 25 12	3 37 15 51 39 20	18 12 20	537														

Изъ общего числа больныхъ за 1895 годъ—935—816 осмотрыны врачами, 119—фельдшерами. Изъ 816 больныхъ осложненныхъ 279 (34,2%), тяжёлыхъ—537 (65,8%).

Распределение 411 больных, лечившихся въ 1896 г. по годамъ заболѣванія (по прѣисбытую дѣлнмъ).

Годы заболѣваній	Аутизмъ	Бернцеевъ	Повскій	Борисовскій	Капонскій	Гаринскій	Топольскій	Кіевскій	Кривойскій	Меринскій	Мариинскій	Муравьевскій	Лавровскій	Писаревскій	Лепетинскій	Потуревскій	Семевскій	Тимонинскій	Цуринскій	Чистинскій	Кок.-Александровскій	Кок.-Хитинскій	Козинскій	Владимирскій	Пашевскій	Итого.
1895	1	1	1	1	1	2	1	3	3	8	12	2	1	3	4	2	2	2	2	16	25	4	1	1	5	121
1896	1	1	1	1	3	3	1	5	22	1	1	1	1	12	2	2	1	2	5	17	1	1	1	9	16	101
1897	1	1	1	1	1	2	1	1	9	3	1	1	1	3	1	1	3	6	1	10	1	2	1	1	6	44
1898	4	1	1	1	1	2	1	1	3	3	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	104
1899	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
1901	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
1902	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
1903	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
1904	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
1905	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
1906	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
1907	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1908	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1909	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1910	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1911	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1912	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1913	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1914	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1915	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1916	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1917	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1918	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1919	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1920	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1921	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1922	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1923	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1924	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1925	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1926	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1927	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1928	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1929	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1930	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1931	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1932	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1933	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1934	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1935	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1936	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1937	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1938	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1939	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1941	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1942	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1943	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1944	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1945	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1946	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1948	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1949	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1950	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1951	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1953	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1954	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1955	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1956	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1957	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1958	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1959	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1960	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1961	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1962	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1963	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1964	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1965	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1966	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1967	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														

НАЗВАНИЕ ВОЛОСТЕЙ.


Итого.

Число сифилитиковъ	54	60	84	12	47	22	13	42	17	26	34	19	26	78	58	2	57	79	95	838	84	26	21	55	33	—	
» сифилитиковъ заразныхъ формъ	16	2	40	6	5	6	3	6	7	12	1	9	13	34	19	—	15	61	6	5	1	33	11	3	35	18	—
» сифилитиковъ третичныхъ	38	48	44	6	42	16	10	36	10	16	23	10	13	44	39	2	42	18	23	33	7	51	15	18	20	—	
» деревень въ волости	26	50	30	33	41	16	40	38	16	5	50	50	31	19	23	22	63	60	84	23	67	47	51	—	—	881	—
» деревень съ населеніемъ, имѣющ. сифилисъ	12	29	19	10	22	5	11	22	6	15	13	6	10	17	23	2	38	27	16	5	18	24	20	—	—	365	—
Число деревень, гдѣ имѣются заразн. формы сифилиса	10	2	12	5	1	3	3	5	1	5	1	5	4	7	11	—	8	23	4	2	1	11	6	—	—	190	—

КАРТА

БѢЛОЗЕРСКАГО УѢЗДА.

Распределение сифилитиковъ въ 1895 г.



Волости.

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Семеновская. | 13. Ровдиркенская. |
| 2. Марковская. | 14. Чистиковская. |
| 3. Гавринская. | 15. Барановская. |
| 4. Тимошинская. | 16. Георгиевская. |
| 5. Мегритская. | 17. Питомьинская. |
| 6. Чуриновская. | 18. Бечевинская. |
| 7. Кинская. | 19. Красковская. |
| 8. Борисовская. | 20. Надворожская. |
| 9. В. Архангельская. | 21. Мишутинская. |
| 10. Перкумская. | 22. В. Хилетская. |
| 11. Антушевская. | 23. Боровская. |
| 12. Никоновская. | |



Двойная штриховка—волости, гдѣ сифилисъ съ большимъ или преобладающимъ количествомъ заразныхъ формъ—сифилисъ усиливается.



Горизонтальная штриховка—волости съ среднимъ или малымъ количествомъ заразныхъ формъ—сифилисъ уменьшается.



Вертикальная штриховка—волости съ ничтожнымъ количествомъ заразныхъ формъ—сифилисъ исчезаетъ.

Сифилитиковъ въ уѣздѣ . . . 954 чел.

» заразныхъ . . . 326 »

» незаразныхъ 629 »