

КГ 1037034

ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗАКЛЮЧЕННОЕ МЕЖДУ ОРГБЮРО ЦК
СОЮЗА СЕЛЬХОЗЛЕСРАБОЧИХ И ПРА-
ВЛЕНИЕМ ГОСТРЕСТА «СЕВЕРОЛЕС»

Срок действия с 1 августа
1929 г. по 31 июля 1930 г.

БЕСПЛАТНО

Вологда, 1929

ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

**НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЗАКЛЮЧЕННОЕ МЕЖДУ ОРГБЮРО ЦК
СОЮЗА СЕЛЬХОЗЛЕСРАБОЧИХ И ПРА-
ВЛЕНИЕМ ГОСТРЕСТА «СЕВЕРОЛЕС»**

**Срок действия с 1 августа
1929 г. по 31 июля 1930 г.**

Окрлит № 1747

Тираж 2500 экз.

Типогр. Полиграфтреста «Северный Печатник», Вологда.

Настоящее соглашение зарегистрировано в книге колдоговоров Уполномоченным НКТ Северного Края, 23/VIII 29 г. под № 508.

Верно: Управделами Вологодского Округкома СХЛР (Копейкин).

ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ,

заключенное Оргбюро ЦК Профессионального союза сельхозлесрабочих и правлением Гостреста «Северолес» на проведение лесозаготовительных работ в 1929/30 оп. году в пределах Вологодского и Няндомского округов Северного края

Р А З Д Е Л I

1. Настоящее тарифное соглашение является дополнением к колдоговору на лесозаготовительные работы от августа 1929 года, заключенному Оргбюро ЦК союза сельхозлесрабочих Северного края — с одной стороны и правлением Гостреста «Северолес» — с другой, и действительно в течение 12 месяцев — с 1 августа 1929 года по 31 июля 1930 года.

2. Настоящее тарифное соглашение обязательно к применению для всех рабочих, на коих распространяется действие вышеуказанного колдоговора, принимающих участие в лесозаготовках Северолеса на территории Вологодского и Няндомского округов Северного края.

Р А З Д Е Л II

1. Оплата рабсилы, принимающей участие па работах Северолеса в различных частях Вологодского и Няндомского округов, производится в соответствии с установленной разбивкой территории означенных округов на два тарифных пояса.

К I тарифному поясу относятся:

Все лесничества, входящие в состав Вологодского округа, а равно Хозьминское, Вельское, Куло-Кокшенгское, Морозовское, Двиницкое, Верховажское, Тавренгское и Н.-Подюжское лесничества (за исключением Верхнепуйской дачи последнего) — Няндомского округа.

К о II поясу относятся:

Все остальные лесничества, находящиеся на территории Няндомского округа, полностью, а также Верхнепуйская дача Н.-Подюжского лесничества.

2. Для работ на лесозаготовках устанавливаются следующие квалификации рабочих и оплата их за восьмичасовой рабочий день:

	Для	
	I пояса	II пояса
а) Лесоруб (по заготовке деловых и дрывяных сортиментов)	145 коп.	160 коп.
б) Шпалотес	182 »	200 »
в) Пильщик продольной пилой	182 »	200 »
г) Окорщик-скобельщик и разделщик балансов, пропсов и роундвуда	145 »	160 »
д) Клепочник осинового клепки	182 »	200 »
е) Возчик с лошадейю	273 »	300 »
в том числе возчику	120 »	130 »
» » лошади	153 »	170 »
ж) Рабочий на подсобных работах		
1. Тяжелых и сложных	145 »	160 »
2. Менее тяжелых и сложных	120 »	132 »

Р А З Д Е Л III

1. Обмер круглого леса в долготье производится по среднему диаметру верхнего отруба с точностью до 1 см, без коры.

2. Средний диаметр бревен и долготья при приемке в лесу или на катицах от лесорубов и возчиков определяется как среднее арифметическое между наибольшим

и наименьшим диаметрами верхнего отруба, при чем части менее 1 см отбрасываются и в расчет не принимаются, как при определении наибольшего и наименьшего диаметров, так и при среднем выводе.

3. Исчисление объема древесины в плотной массе производится по таблицам Крюденера-Турского.

4. Объем бревен длиннее 17 м, не значащихся в таблицах Крюденера-Турского, определяется сложением объемов двух частей таких бревен, обмеренных: в первой части — по диаметру на расстоянии 17 м от комля и второй части — по диаметру верхнего отруба длинного бревна и длине остатка. Если при этом обмер диаметра ствола на длине 17 м производился в коре, то с объема первой части скидывается 10% на кору, на все породы.

5. Долготьем считаются все кряжи длиной свыше 3 м, и, как общее правило, объем его учитывается в плотной массе.

6. Объем сортиментов делового леса в виде шпальных чураков, осиновых кряжей и роундвуда (заготавливаемого поштучно на участках выборочной рубки), независимо от длины, исчисляется в плотной массе и обмеривается как долготье. Баланы, пропсы, рудстойка и роундвуд (последний — на участках сплошной рубки), заготавливаемые кряжником, учитываются складочной мерой.

7. Обмер деловой древесины всех размеров, учитываемых в складочной мере, определяется в лесу и на лесных складах складочной мерой $100 \times 100 \times 105$ см для II пояса и $100 \times 100 \times 110$ см для I пояса. Обмер дров в обоих поясах определяется мерой $100 \times 100 \times 110$ см.

8. В случаях применения обмера долготья в кошмах объем его исчисляется по фактическому геометрическому обмеру кошмы, со скидкой в 15% на неполнодревесность.

9. По длине обмер производится согласно техническим условиям Северолеса, при чем припуск сверх установленного размера длины до 15 см в расчет кубатуры не принимается.

10. Кубатура дровяного долготья исчисляется по аналогии с деловым лесом (пункт 1), по при обмере с корой.

11. Расстояние возки определяется путем промера лесовозной дороги от середины катища до середины делянки следующим порядком:

а) Для лесничеств I тарифного пояса

При расстоянии вывозки от 1 до 5 км включительно обмер дорог производится на полкилометры, при чем части дороги менее 250 м в расчет не принимаются, а 250 м и более считаются за 0,5 км. При расстоянии возки свыше 5 км обмер дороги производится на целые километры, при чем части пути до 500 м в расчет не принимаются, а 500 м и более считаются за целый километр.

б) Для лесничеств II тарифного пояса

При расстоянии возки от 1 до 5 км включительно обмер дорог производится на полкилометры, при чем части дороги менее 100 м в расчет не принимаются, а 100 м и более считаются за 0,5 км. При расстоянии возки от 5 до 10 км обмер дороги производится на целые километры, при чем части до 250 м в расчет не принимаются, а 250 м и более считаются за целый километр. При расстоянии возки от 10 км и более обмер дороги производится на целые километры, при чем части до 500 м в расчет не принимаются, а 500 м и более считаются за целый километр.

Р А З Д Е Л IV

1. На все время действия настоящего тарифного соглашения устанавливаются следующие нормы выработки и сдельные расценки на работы по отдельным сортаментам:

А. Нормы выработки и расценки на заготовку и разработку лесоматериалов при сплошной рубке

а) Одного складочного кубометра дров с сортировкой, укладкой и расколкой от 10 см пополам и от 26 см — на четыре части.

Длина кряжей или поленьев в м		В С Е Х П О Р О Д																
		При запасе древесины на один <i>га</i>																
		Свыше 80 пл. <i>м³</i>						От 41 до 80 пл. <i>м³</i>						40 пл. <i>м³</i> в массе				
		Без раскола		С расколом				Без раскола		С расколом				Без раскола		С расколом		
Норма выработки в день в склад. <i>м³</i> , цена в коп. за скл. <i>м³</i>																		
Норма	Цена для поясов		Норма	Цена для поясов		Норма	Цена для поясов		Норма	Цена для поясов		Норма	Цена для поясов		Норма	Цена для поясов		
	I	II		I	II		I	II		I	II		I	II		I	II	
3	6,6	22	24,2	—	—	—	6,05	24	26,4	—	—	—	5,80	25	27,5	—	—	—
2	5,8	25	27,5	—	—	—	5,18	28	30,8	—	—	—	5,00	29	31,9	—	—	—
1	—	—	—	3,62	40	44	—	—	—	3,30	44	48,4	—	—	—	3,16	46	50,6
0,75	—	—	—	3,02	48	52,8	—	—	—	2,74	53	58,3	—	—	—	2,64	55	60,5
0,50	—	—	—	2,74	53	58,3	—	—	—	2,50	58	63,8	—	—	—	2,38	61	67

б) Одного плотного m^3 круглого леса хвойных пород в долготье.

СОРТА ЛЕСО- МАТЕРИАЛОВ	При запасе древесины на один га								
	От 81 до 120 и более пл. m^3			От 41 до 80 пл. m^3			40 пл. m^3 и менее		
	Цена за плотный m^3 в копейках, нормы выработки в день в плотн. m^3								
	Норма	Цена для поясов		Норма	Цена для поясов		Норма	Цена для поясов	
I		II	I		II	I		II	
Бревна (с обмером без коры)									
а) Сосновые с топорной окоркой	2,54	57	63	2,31	62,7	69	2,21	65,6	72,5
б) Еловые — с пролыской	3,14	46	51	2,86	50,6	55,7	2,74	53	59
в) Лиственничные с пролыской .	2,07	70	77	1,88	77	84,7	1,80	80,5	88,5
г) Сосновые и еловые без окорки и пролыски . .	5,18	28	30,8	4,68	31	34,3	4,53	32	35,2
Долготье для балансов, пропсов и роундвуда									
а) Толщиною от 11 до 17 см без окорки и пролыски, но с обмером без коры	3,16	46	50,6	2,84	51	56,1	2,74	53	58,3

СОРТА ЛЕСО- МАТЕРИАЛОВ	При запасе древесины на один га								
	От 81 до 120 и более пл. м ³			От 41 до 80 пл. м ³			40 пл. м ³ и менее		
	Цена за плотный м ³ в копейках, нормы выработки в день в плотн. м ³								
	Норма	Цена для поясов		Норма	Цена для поясов		Норма	Цена для поясов	
I		II	I		II	I		II	
б) Толщиною до 10 см включи- тельно без окор- ки и пролыски, но с обмером без коры . . .	2,20	66	72,6	1,98	73	80,3	1,91	76	83,6
Дровяное долготье Без окорки и про- лыски всех тол- щин, с обмером в коре	5,18	28	30,8	4,68	31	34,3	4,53	32	35,2

Примечание: Допускается обмер долготья для балансов, пропсов и роундвуда с обмером в коре, при чем с вышеуказанных расценок, определяющих стоимость рубки кубометра долготья с обмером без коры, скидывается 10%.

в) Одного складочного кубометра балансов, пропсов, раундвуда и рудстойки, без окорки, с укладкой в штабеля и тщательной торцовкой.

СОРТА И РАЗМЕРЫ ДЛИНЫ ЛЕСОМАТЕ- РИАЛОВ	При запасе древесины на один га								
	От 81 до 120 и более пл. м ³			От 41 до 80 пл. м ³			40 пл. м ³ и менее		
	Цены за складочный кубометр в ко- пейках, нормы выработки в день— в склад. м ³								
	Нормы	Цена для поясов		Нормы	Цена для поясов		Нормы	Цена для поясов	
I		II	I		II	I		II	
1. Балансы									
а) длиной 3 м . . .	4,26	34	37,4	3,92	37	40,7	3,72	39	42,9
б) длин. 2 м или 7"	3,82	38	41,8	3,46	42	46,2	3,30	44	48,4
в) длиной 1 м или 3½"	2,59	56	61,6	2,34	62	68,2	2,26	64	70,4
Роундвуд									
Длиною от 2,13 до 2,74 м или от 7 до 9"	4,03	36	39,6	3,62	40	44	3,54	41	45,1
3. Пропсы									
а) Длиною 1,06 м или 3½"	2,22	66,5	73	2,03	73	80	1,93	76,5	84
б) Длиною 1,22 м или 4"	2,39	61	67	2,16	67	74	2,08	70	77

СОРТА И РАЗМЕРЫ ДЛИНЫ ЛЕСОМАТЕ- РИАЛОВ	При запасе древесины на один <i>га</i>								
	От 81 до 120 и более пл. <i>м³</i>			От 41 до 80 пл. <i>м³</i>			40 пл. <i>м³</i> и менее		
	Цены за складочный кубометр в ко- пейках, нормы выработки в день— в склад. <i>м³</i>								
	Нормы	Цена для поясов		Нормы	Цена для поясов		Нормы	Цена для поясов	
I		II	I		II	I		II	
в) Длиною 1,37 <i>м</i> или 4½	2,58	56,5	62	2,35	62	68	2,25	65	71
г) Длиною 1,52 <i>м</i> или 5	2,71	54	59	2,46	59	65	2,35	62	68
д) Длиною 1,67 <i>м</i> или 5½	2,81	52	57	2,54	57	63	2,42	60	66
е) Длиною 1,83 <i>м</i> или 6	3,48	42	46	3,16	46	50,5	3,02	48	53
ж) Длиною 1,98 <i>м</i> или 6½	3,64	40	44	3,30	44	48,5	3,14	46	51
з) Длиною 2,13 <i>м</i> или 7	3,72	38	42	3,40	42	46	3,23	44	48,5
и) Длиною 2,44 <i>м</i> или 8	3,81	38	42	3,48	42	46	3,33	44	48
к) Длиною 2,74 <i>м</i> или 9	3,90	37	41	3,56	41	45	3,40	43	47
л) Длиною 3,05 <i>м</i> или 10	4,00	36	40	3,64	40	44	3,48	42	46

Б. Нормы выработки и расценки на заготовку и разработку лесоматериалов при выборочной рубке

а) Одного плотного кубометра круглого леса хвойных пород в долготье.

СОРТА ЛЕСО- МАТЕРИАЛОВ	При запасе древесины на один га								
	От 31 до 50 и более пл. м ³			От 16 до 30 пл. м ³			15 пл. м ³ и меньше		
	Цена за плотный м ³ в копейках, нормы выработки в день в плотн. м ³								
	Норма	Цена для поясов		Норма	Цена для поясов		Норма	Цена для поясов	
I		II	I		II	I		II	
Бревна (с обмером без коры)									
а) Сосновых с то- порной окоркой	2,54	57	63	2,41	60	66	2,21	65,6	72,5
б) Еловых с про- лыской	3,14	46	51	2,99	48,5	53,5	2,74	53	59
в) Лиственничных с пролыской .	2,07	70	77	1,98	73,5	81	1,80	80,5	88,5
г) Сосновых и ело- вых без окорки и пролыски . .	5,18	28	30,8	4,68	31	34,1	4,53	32	35,2
Долготье (для ба- лансов, пропса и роундвуда)									
а) Толщиною от 11 до 17 см без окорки и про- лыски, но с об- мером без коры	3,16	46	50,6	3,02	48	52,8	2,74	53	58,3

СОРТА ЛЕСО- МАТЕРИАЛОВ	При запасе древесины на один га								
	От 31 до 50 и более пл. м ³			От 16 до 30 пл. м ³			15 пл. м ³ и меньше		
	Цена за плотный м ³ в копейках, нормы выработки в день в плотн. м ³								
	Норма	Цена для поясов		Норма	Цена для поясов		Норма	Цена для поясов	
I		II	I		II	I		II	
б) Толщиною до 10 см включи- тельно, без окор- ки и пролыски, но с обмером без коры . . .	2,20	66	72,6	2,10	69	75,9	1,91	76	83,6
Дровяное долготье									
Без окорки и про- лыски, с обме- ром в коре . .	5,18	28	30,8	4,68	31	34,3	4,53	32	35,2

Примечание: Допускается обмер долготья для балансов, пропсов и роундвуда с обмером в коре, при чем с вышеуказанных расценок, определяющих стоимость рубки кубометра долготья с обмером без коры, — скидывается 10%.

В. Общие примечания к рубке и разработке

а) При заготовке на заболоченных и топких местах в весеннее, летнее и осеннее время, а равно на непромерзающих болотах в зимнее время—нормы затраты рабочего времени и расценки увеличиваются до 10%.

б) При заготовке на крутых склонах и вершинах гор—нормы затраты рабочего времени и расценки увеличиваются до 5%.

в) При заготовке из массового бурелома и ветровала—нормы затраты рабочего времени и расценки увеличиваются до 25%.

г) При заготовке из стоячей гары—нормы рабочего времени и расценки увеличиваются до 10%.

д) При заготовке из вывалившихся массовых гарей—нормы затраты рабочего времени и расценки увеличиваются до 35%.

е) При заготовке из вершинника и валежника с подбором—нормы затраты рабочего времени и расценки увеличиваются до 25%.

ж) За срубку и исследование фаутных хлыстов пиловочных размеров, древесина которых не дает деловых сортиментов и остается неиспользованной в лесу, устанавливается оплата 20 коп. за хлыст, при чем разрезка хлыста на чураки длиной 2,8 м для исследования обязательна. В тех случаях, когда древесина фаутных хлыстов используется лишь частично, и полученные из нее деловые сортименты тарифицируются ниже 20 коп.,—оплата производится в соответствии со стоимостью полученного сортимента по тарифу с доплатой до 20 коп.

Если же в участке вместе с деловой древесиной производится заготовка дров, вышеуказанная плата за исследование фаутных хлыстов не выдается.

з) Вершинные сосновые бревна с пролысками расцениваются по цене окоренных комлевых, соответственно кубатуре.

и) За изготовленные лесоматериалы, не дозволенные к заготовке техническими условиями Северолеса, никакой

платы не полагается, за исключением тех случаев, когда такие сортименты заготовлены по указанию служащих.

к) При искусственном увеличении диаметра бревна и долготы опилованием его косым резом или по сукам, а также при заготовке бревен и долготы короче или длиннее установленных размеров на пять и более см с диаметров бревен или долготы скидывается 2 см.

л) Запас древесины при сплошных рубках определяется по пересчетным ведомостям; при выборочных рубках запас определяется количеством древесины, подлежащей заготовке.

Г. Нормы и расценки окорки и пролыски лесоматериалов

а) Одного плотного кубометра круглых сортиментов в долготье, с укладкой в штабеля, независимо от характера рубки.

ТОЛЩИНА ОКОРЯЕМОГО ДОЛГОТЬЯ	О к о р к а		П р о л ы с к а			
	Норма выработки в день в плотных кубометрах, цена за плотный кубометр в копейках					
	Нор- ма	Цена для поясов		Нор- ма	Цена для поясов	
		I	II		I	II
До 10 см включи- тельно	3,02	48	52,8	—	—	—
Ст 11 до 17 см включительно	3,38	43	48	—	—	—
18 см и выше (бревна)	5,00	29	32	8,05	18	20

Примечание: Под пролыской подразумевается снятие коры полосами по всей длине бревна в числе одной полосы на каждые 4 см диаметра верхнего отруба.

б) Топорная окорка одного скл. кубометра балансов, роундвуда, пропсов и рудничной стойки, с укладкой в штабеля и обмером в окоренном виде.

СОРТ И ДЛИНА ОКОРЯЕМЫХ СОРИМЕНТОВ	Норма в скл. кубометрах		
	Цена за скл. кубометр в копейках		
	Норма	Цена для поясов	
		I	II
1. Балансы			
а) Длиною 3 м	6,05	24	26,4
б) » 2 » или 7 фут.	5,37	27	29,7
в) » 1 » » 3½ »	4,83	30	33
2. Пропсы			
а) Длиною 1,06 м или 3½ фут.	1,98	75,5	83
б) » 1,22 » » 4 »	2,13	72	79
в) » 1,37 » » 4½ »	2,19	66,5	73
г) » 1,52 » » 5 »	2,69	54	59,5
д) » 1,67 » » 5½ »	3,37	43	47,5
е) » 1,83 » » 6 »	4,16	35	38,5
ж) » 1,98 » » 6½ »	4,33	32	35
з) » 2,13 » » 7 »	5,00	27,5	30
и) » 2,44 » » 8 »	5,89	25	27,5
к) » 2,74 » » 9 »	7,11	20,5	22,5
л) » 3,05 » » 10 »	8,65	17	18,5
3. Роундвуд			
Так же, как и пропсы соответствующих размеров длины			

Д. Нормы и расценки заготовки разной деловой древесины

	Норма в день	Цена в копейках по поясам	
		I	II
а) Крупные кокоры кубатуры свыше 0,4 пл. m^3 каждая, с окоркой . . .	1,71 пл. m^3	85	93,5 за пл. m^3
б) Средние кокоры с окоркой, кубатура коих менее 0,4 пл. m^3	0,97 пл. m^3	150	165 за пл. m^3
в) Накурки	0,675 » »	215	236,5 » » »
г) Поделочные материалы листовых пород (береза, осина) за пл. m^3 . . .	2,14 » »	68	74,8 » » »
д) Экспортная осина на прииски за 1 пл. m^3 . . .	1,65 » »	88	96,8 » » »
е) Цементные кряжики за 1 скл. m^3	4,14 скл. m^3	35	38,5 за скл. m^3
ж) Колья без обделки длиной 2—3 m^3 с укладкой не менее 50 шт., за 100 шт.	111 шт.	130	143 за 100 шт.
з) Колья с обделкой (окорка—затеска) с укладкой не менее 50 шт., за 100 шт.	66 шт.	220	242 за 100 шт.
и) Осиновой клепки с растеской у пня за 1000 шт. с градацией по размерам от 9 р. 45 к. до 17 р. за 1000 шт., в среднем .		1380	1518 за 1000 шт.

Б. Нормы и расценки на заготовку и растеску слипперов, экспортных и русских шпал и переводных брусьев

	Норма в штуках	Цена по поясам в копейках	
		I	II
а) Слипперы в $10 \times 10 \times 107$ с рубкой древесины и растеской в лесу:			
I сорт	4,44	41	45,1
II »	4,76	38,2	42
III »	5,26	34,6	38,1
IV »	5,90	30,9	34

б) Экспортных шпал			
6 × 10 × 107	6,45	28,2	31
6 × 9 × 107	7,41	24,6	27,1
10 × 12 × 107	5,26	34,6	38,1
Распиловка двойчатки 10 × 12	10 резов	18,2	20 за рез.
	Шт.		За штуку в коп.
в) Шпал русских брускового типа:			
I типа	6,8	—	29
IV »	8,0	—	25
V »	9,1	—	22

Примечание: Норма и цены на растеску брусковых шпал русского типа по I-му поясу будут установлены дополнительно.

г) Шпал русских пластинного типа при одном резе с оправкой.

	Норма в штуках	Цена по поясам в копейках за штуку	
		I	II
II типа	7,28	25	27,5
IV »	9,10	20	22
VI »	10,00	18,2	20

Примечание: Цены на пластинные шпалы установлены или для двойного бруса, приготовленного к продольной распиловке пополам, с начисто очищенными корой и лубом и отесанными верхними площадками, или за готовую шпалу соответствующих типов, полученную после распиловки самими тесчиками при одном продольном резе.

д) Разделка русских шпал на складах из готового сырья (неотесанных чураков) с сортировкой и укладкой, с обязательной опиловкой нижней постели у шпал I, III и V типов и распиловкой тюлек у II, IV и VI типов с оправкой.

	Норма в штуках	Цена за штуку в копейках	
		I пояса	II пояса
Брусковые			
I типа	6,8	—	29,5
III »	8,0	—	25,1
V »	9,1	—	22,0

Примечание: Нормы и расценки на распиловку и разработку шпал брускового типа по I поясу будут установлены дополнительно.

Пластинные

II типа	8,7	21	23,1
IV »	10,2	18	19,8
VI »	10,7	17	18,7

е) Общие примечания к нормам и расценкам на заготовку и разделку слипперов и шпал всех видов.

1. При разделке брусковых шпал топором, без применения опиловки нижней постели пилой, установленные для брусковых шпал цены с опиловкой нижней постели понижаются на 4 копейки штука, без различия типов.

2. Лишний рез при выпилке досок и фаутных частей из шпальных тюлек оплачивается (в коп.):

По I поясу:

У шпал II типа	19,2
» » IV »	17,3
» » VI »	14,5

По II поясу:

У шпал II типа	21
» » IV »	19
» » VI »	16

При длине реза 2,7 метра.

3. Поперечная разрезка шпальных чураков на складах оплачивается за рез (в коп.):

По I поясу:

При толщине чурака от 24 до 31 см	3,5
» » » » 32 см и более	5

По II поясу:

При толщине чурака от 24 до 31 см	3,9
» » » » 32 см и более	5,5

4. Нормы затраты рабочего времени и расценки на разделку слипперов и всех видов шпал из лиственничного и елового леса увеличиваются на 5%.

5. Заготовка шпальных чураков производится: сосновой и еловой пород — по цене, установленной для еловых бревен, а лиственничных — по цене лиственничных бревен; в том и другом случаях цены применяются для бревен с пролыской.

ж) Распиловка переводных брусьев из готового леса.

	Норма пог. м	Цена по поясам в копейках	
		I	II
Один погонный метр бруса			
Двукантного	15,2	12	13,2
Четырехкантного	8,6	21,2	23,3
С одной стороны	27,6	6,6	7,3

Примечание: Отезка и оправка переводных брусьев после продольной распиловки оплачивается особо. Вследствие разнохарактерности технических требований, предъявляемых к переводным брусьям разными железными дорогами, нормы и размер оплаты за отеску и оправку переводных брусьев устанавливаются в каждом отдельном случае на местах по соглашению с органами Союза СХЛР.

з) Нормы и расценки на разделку и расколку 1 скл. м³ дров в лесу и на складах с укладкой в поленицы.

Длина разделяемого дровяника	Длина поле- на, на кото- рую произ- водилась разделка в м	Норма в скл. м ³	Цена по поясам в копейках	
			I	II
Долготье	I	6,9	21	23,1
»	0,75	4,68	31	34,1
»	0,50	3,62	40	44
Кряжник	1	8,53	17	18,7
»	0,75	5,58	26	28,6
»	0,50	4,27	34	37,4

РАЗДЕЛ V

Вывозка из леса лесоматериалов

А. Основания для определения норм и расценок на вывозку лесоматериалов

1. Нагрузка на воз.

а) Бревен из сырораствующего леса сосновой и еловой пород в среднем	1,09 пл.	м ³
б) Долготья для балансов, пропсов и роундвуда в среднем	1,00 »	»
в) Дровяного долготья из сырораствующего леса всех пород в среднем	1,21 »	»
г) Сухостойных бревен	1,27 »	»
д) Сухостойных дров долготьем	1,51 »	»
е) Балансов, пропсов и роундвуда в кряжнике в среднем	1,66 скл.	м ³
ж) Дров из сырораствующего леса в кряжнике в среднем	1,75 »	»
з) Дров сухостойных и полусухих летней и весенней заготовок в кряжнике в среднем	2,18 »	»
и) Шпал всех типов и сортов	8	штук
к) Дров разделанных 0,75 и 0,50 м	1,61 скл.	м ³
л) Экспортной осины	0,78 пл.	м ³
м) Прочего делового лиственного леса (бревна и проч.) и лиственницы	0,95 »	»

Б. Число оборотов возки груженого воза на различных расстояниях возки

Расстояние в км	Число оборотов	Расстояние в км	Число оборотов	Расстояние в км	Число оборотов	Расстояние в км	Число оборотов	Расстояние в км	Число оборотов
1	5,58	3,5	3,30	7	2,18	12	1,41	17	1,04
1,5	4,95	4	3,04	8	1,96	13	1,31	18	0,99
2	4,33	4,5	2,86	9	1,79	14	1,28	19	0,94
2,5	3,95	5	2,67	10	1,64	15	1,16	20	0,90
3,0	3,56	6	2,40	11	1,51	16	1,10	—	—

В. Нормы выработки в восьмичасовой рабочий день и расценки на вывозку основных видов лесоматериалов

Таблица 1.

РАССТОЯНИЕ ВОЗКИ в км	Ассортименты вывозимой древесины								
	Бревна из сырораствующего соснового и елового леса			Балансы, пропсы и роундвуд					
				Долготье			Кряжник		
	Норма в пл. м ³	Цена по поясам в копейках за пл. м ³		Норма в пл. м ³	Цена по поясам в копейках за пл. м ³		Норма в скл. м ³	Цена по поясам в копейках за скл. м ³	
I		II	I		II	I		II	
До									
1	6,00	45,5	50	5,45	50	55	9,38	29	32
1,5	5,50	49,5	54,5	5,00	54,5	60	8,40	32,5	36
2	5,10	53,6	59	4,63	59	65	7,56	36	40
2,5	4,67	58,1	64	4,27	64	70,5	7,10	38,5	43
3	4,34	62,7	69	3,96	69	76	6,63	41	45
3,5	3,95	60,6	76,5	3,61	77	84	6,05	46	50
4	3,56	76,5	84	3,26	84	92	5,45	50	55
4,5	3,31	83	91	3,03	91	100	5,03	55	60
5	3,06	89	98	2,79	98	108	4,61	59	65
6	2,58	105	116	2,38	115	127	3,94	69	76
7	2,34	116	128	2,14	128	141	3,63	75	83

РАССТОЯНИЕ ВОЗКИ в км	Ассортименты вывозимой древесины									
	Бревна из сырорастающего соснового и елового леса			Балансы, пропсы и роундвуд						
				Долготье			Кряжник			
	Норма в пл. м ³	Цена по поясам в копейках за пл. м ³		Норма в пл. м ³	Цена по поясам в копейках за пл. м ³		Норма в скл. м ³	Цена по поясам в копейках за скл. м ³		
I		II	I		II	I		II		
До										
8	2,07	132	145	1,88	145	160	3,20	85	94	
9	1,87	145	160	1,71	160	176	2,92	93	102	
10	1,69	161	177	1,54	177	195	2,59	105	116	
11	1,56	176	194	1,41	194	213	2,36	115	127	
12	1,43	190	209	1,31	209	230	2,18	125	138	
13	1,33	205	226	1,21	226	249	2,02	135	149	
14	1,25	218	240	1,14	240	264	1,90	143	157	
15	1,17	232	255	1,07	255	281	1,78	153	168	
16	1,11	246	271	1,01	271	298	1,69	161	177	
17	1,06	259	285	0,96	285	314	1,61	169	186	
18	1,00	270	297	0,92	297	327	1,52	178	196	
19	0,96	284	312	0,88	312	343	1,46	186	205	
20	0,92	297	327	0,84	327	360	1,40	195	215	

Таблица 2.

РАССТОЯНИЕ ВЫВОЗКИ в км	Ассортименты вывозимой древесины								
	Шпалы экспортные и русские всех типов			Слиппера 10 × 10 × 107			Экспортная осина		
	Норма в шт.	Цена по поясам в копей- ках за шт.		Норма в шт.	Цена по поясам в копей- ках за шт.		Норма за пл. м ³	Цена по поясам в копей- ках за пл. м ³	
		I	II		I	II		I	II
До									
1	47,6	5,7	6,3	27,3	10	11	4,3	63,5	70
1,5	43,5	6,2	6,9	25,6	10,6	11,7	3,95	69,1	76
2	40,5	6,7	7,4	24,4	11,2	12,3	3,64	74,9	82,6
2,5	37,5	7,3	8	22,9	11,9	13,1	3,36	81,2	89,4
3	35,1	7,8	8,6	21,7	12,5	13,8	3,12	87,6	96,5
3,5	31,7	8,7	9,6	20	13,8	15,2	2,84	97,3	107
4	28,3	9,6	10,6	18,2	15	16,5	2,55	107	118
4,5	26,5	10,4	11,4	17,1	16	17,6	2,38	116	128
5	24,6	11,1	12,2	16	17	18,7	2,20	124	136
6	20,8	13,1	14,4	13,7	19,9	21,9	1,86	147	162
7	18,7	14,5	16	12,6	21,6	23,8	1,69	162	178

РАССТОЯНИЕ ВЫВОЗКИ в км	Ассортименты вывозимой древесины								
	Шпалы экспортные и русские всех типов			Слиппера 10 × 10 × 107			Экспортная осина		
	Норма в шт.	Цена по поясам в копейках за шт.		Норма в шт.	Цена по поясам в копейках за шт.		Норма за пл. м³	Цена по поясам в копейках за пл. м³	
		I	II		I	II		I	II
До									
8	16,6	16,5	18,1	11,2	24,4	26,8	1,48	184	202
9	15,1	18,1	19,9	10	27,1	29,8	1,34	203	223
10	13,6	20,1	22,1	9,1	29,9	32,9	1,21	225	247
11	12,4	22	24,2	8,5	32,1	35,3	1,12	243	267
12	11,4	23,8	26,2	7,9	34,5	38	1,03	264	290
13	10,6	25,6	28,2	7,3	37,3	41,1	0,96	284	312
14	10	27,3	30	6,9	39,6	43,6	0,90	303	333
15	9,4	29	31,9	6,5	42,2	46,4	0,82	332	365
16	8,8	30,8	33,9	6,2	44,7	49,3	0,80	340	374
17	8,4	32,4	35,6	5,8	46,7	51,4	0,76	359	395
18	8,1	33,8	37,2	5,6	49,1	54	0,72	375	413
19	7,6	35,5	39,1	5,3	51,4	56,7	0,69	395	435
20	7,2	37,1	41,8	5	54,1	59,5	0,66	411	452

3. Вывозка прочих ассортиментов

а) На вывозку сухостойных бревен нормы затраты рабочей силы и расценки уменьшаются против сырорастущих бревен на 15%.

б) На вывозку сырорастущих дров долготьем нормы затраты рабочей силы и расценки уменьшаются против сырорастущих бревен на 10%.

в) На вывозку сухостойных дров долготьем нормы затраты рабочей силы и расценки уменьшаются против сырорастущих дров-долготья на 20%.

г) На вывозку сырорастущих дров кряжником нормы затраты рабочей силы и расценки уменьшаются против балансов кряжника на 5%.

д) На вывозку сухостойных дров и полусухих весенней и летней заготовок кряжником нормы затраты рабочей силы и расценки уменьшаются против сырорастущих дров-кряжника на 20%.

е) На вывозку кокор и накурков нормы затраты рабочей силы и расценки увеличиваются против вывозки сырорастущих бревен:

для кокор . . . на 30%

» накурков . на 50%

ж) На вывозку лиственных поделочных материалов (береза, осина) не присковой заготовки и всех лесоматериалов лиственничной породы нормы затраты рабочей силы и расценки увеличиваются против соответственных лесоматериалов из сырорастущего соснового и елового леса на 15%.

з) На вывозку дров-швырка длиною 0,75 и 0,50 м нормы затраты рабочей силы и расценки увеличиваются против дров из сырорастущего леса кряжником на 10%.

и) На вывозку хвойных длиномерных бревен нормы рабочей силы и расценки увеличиваются:

1) При длине бревен от 9 до 12 м . . на 15%

2) » » » » 13 » 15 » . . на 30%

3) » » » свыше 15 » . . на 40%

к) 206 штук осинової клепки приравнюються к одному скл. м³, и нормы потребности рабочей силы и расценки для вывозки этого количества клепки увеличиваются против балансов кряжника на 20%.

4. Нормы и расценки на трелевку (окучивание) заготовленных лесоматериалов в лесу, в количестве не менее 2—3 плотных кубометров в одном месте

	Норма в пл. м ³	Цена в коп. для поясов	
		I	II
а) Бревен, шпальных чураков, слиперов и шпал всех видов	20,2	13,5	15
б) Долготья для балансов, пропсов и роундвуда	24,8	11	12

Примечание. При окучивании лесоматериалы должны быть сложены в штабеля на подкладки в порядке, удобном для подъезда к ним и навалки на сани. Каждая куча должна быть отмечена поставленным на ней шестом с вложенной в верхний расщепленный конец шеста щепиной.

Г. Общие примечания к вывозке

1. При вывозке лесоматериалов из делянок выборочной рубки с запасом менее 15 плотных кубометров на га, если при заготовке не была произведена трелевка (окучивание), к основным расценкам на вывозку 1 пл. м³ прибавляется (в коп.):

	I пояс	II пояс
а) на пиловочник	9	9,9
б) на долготье для балансов, пропсов и роундвуда	7	7,7

2. При вывозке по открытым полевым и болотистым дорогам, не защищенным лесом, в случаях сильных снежных заносов, препятствующих нормальной работе, и лишь на это время, нормы затраты рабочего времени и расценки могут увеличиваться:

При наличии открытых мест, по которым проходят лесовозные дороги на протяжениях:

а) от 350 м до 1 км	от 1 до 4%
б) » 1 км » 2 »	» 5 » 8%
в) » 2 » » 5 »	» 9 » 12%
г) свыше 5 км	» 13 » 15%

3. Нормы потребности рабсилы и расценки при вывозке в гористых местах, в зависимости от степени гористости и крутизны подъемов, увеличиваются до 10%.

4. По непромерзающим болотам нормы вывозки остаются без изменения, но на Северолес возлагается обязанность привести дороги в годное для вывозки состояние.

5. Устройство основных магистральных лесовозных дорог и капитальный ремонт их производятся Северолесом и в нормы не включаются.

6. Устройство вспомогательных выездных путей из деланки на лесовозную и магистральную дороги, текущий ремонт протяжников (магистральных дорог), устройство шалашей для лошадей, разбивка и растеска участков между рабочими, подчистка старых (последних пяти лет) катищ и полная наладка их, заготовка жердей для прокладки штабелей па катищах и доставка их, очистка лесоматериалов от снега и клеймение их при сдаче Северолесу и оплата за собственные инструменты рабочих—предусмотрены настоящими нормами и расценками и особой оплате не подлежат.

7. В тех участках, где вывозка лесоматериалов производится на расстоянии 1—5 км, при одновременной работе свыше 50 лошадей и пользовании одной дорогой, Северолес должен прорубить за свой счет беговую дорожку-порожняк.

8. Все предусмотренные надбавки являются предельными, и применение их до установленных пределов обязательно согласовывается с местными представителями союза СХЛР, а в стыковых зонах,—кроме того, с соседними заинтересованными лесозаготовителями. Если же при вывозке встретятся какие-либо препятствия или обстоятельства, не предусмотренные настоящим тарифным соглашением, то в этом случае соответствующие надбавки, выходящие за пределы, установленные настоящим соглашением, должны быть предварительно согласованы с местными органами союза СХЛР, а в стыковых зонах — также и с заинтересованными лесозаготовителями, но такие сверхнормальные надбавки могут быть применены лишь после утверждения их окружной МК.

9. Заготовка и вывозка древесины по настоящим расценкам производятся в соответствии с техническими условиями Северолеса, согласованными с союзом.

10. За вывезенные на катища лесоматериалы, не дозволенные к заготовке техническими условиями Северолеса, никакой платы не полагается, за исключением тех случаев, когда такие лесоматериалы вывезены по распоряжению служащих, при чем в последнем случае служащие должны сделать перед вывозкой на сортаментах соответствующую отметку.

Г. Настоящие нормы являются минимальными, а расценки — максимально-предельными, и действие их распространяется на весь лесозаготовительный сезон 1929/30 года.

Правление Северолеса:

Председатель *Крокос*.

Завед. ОЗТ *Никольско-Ржевский*.

Оргбюро ЦК сельхозлесрабочих

Севкрая: *Падалкин, Репишный*.

Вологодский окружной комитет

союза СХЛР: *Хохлов*.

19 августа 1929 года.
