

**РАЗВИТИЕМ ПРОМЫСЛА КРОТА—УВЕЛИЧИМ  
ВАЛЮТНЫЙ ФОНД ДЛЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СССР**

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛОВЛЕ КРОТА**



**ВОЛОГОДСКАЯ ПУШНО-МЕХОВАЯ БАЗА  
СЕВКРАЙПУШНИНЫ**

**ВОЛОГДА**

**1 9 3 2**



РАЗВИТИЕМ ПРОМЫСЛА КРОТА—УВЕЛИЧИМ  
ВАЛЮТНЫЙ ФОНД ДЛЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СССР

---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛОВЛЕ КРОТА

## XII


28777

к 1186.347

---

ВОЛОГОДСКАЯ ПУШНО-МЕХОВАЯ БАЗА СЕВКРАЙПУШНИНЫ  
ВОЛОГДА

1 9 3 2



Бесплатно



---

Напечатано в тип. Севкрайполиграфтреста № 2  
„Северный Печатник“ в Вологде, ул. К. Маркса, 70

---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛОВЛЕ КРОТА

Промысел крота в Советском союзе начался лишь 4—5 лет назад и преимущественно в Западной, Северо-Западной и Центральной частях Европейской России. В остальных областях распространения крота <sup>1</sup> добыча его начинает развиваться, но крайне слабыми темпами.

В Северном крае промысел крота совершенно не развит. Вследствие этого целый ряд районов считает, что у них крота нет, смешивая его с водяной крысой. Поступление на базу крота за сезон 31 года, доказало, что крот водится в Севкрае повсеместно, вплотную подходя к тундровой полосе. Незначительные поступления из этих районов: Ижма — 137 шт., У.-Цыльма — 676, Архангельский — 57 и т. п. объясняются случайностью его добычи.

На настоящий день не имеется достаточно проверенных материалов о плотности заселения крота по Северному краю. Безусловно плотность его заселения уменьшается по мере продвижения с юга на север и с запада на восток.

Эффективность промысла крота в крае подтверждается имеющимися материалами о работе отдельных кротолов, производивших вылов в разных районах. Двое ленинградских рабочих во время месячного отпуска выловили в Чебсарском районе 2000 шт. кротов. Рабочий ВРЗ, приехавший из С.-Западной области, при неполной загрузке кротоловками выловил 500 шт. близ г. Вологды в течение одного месяца. Если правильно и умело организовать промысел крота, то он даст охотнику больше дохода, чем зимняя пушнина.

В Западной и Северо-Западной областях опытный кротолов добывает до 5-6 тысяч шкур крота за сезон, т. е. с мая по декабрь.

Добыча крота весьма примитивна, не требует специальных приспособлений и может быть совмещена с основной работой крестьянина, ею могут заниматься старики, подростки и женщины

---

<sup>1</sup> Крот различается четырех видов: обыкновенный, кавказский, слепой и уссурийский. Кавказский и уссурийский носят названия мест обитания, слепой водится на Черноморском побережье Кавказа. Самый распространенный вид — крот обыкновенный, населяет почти всю Европейскую Россию, за исключением тундровых окраин, степей, Прикаспийской области и юга Украины. В Сибири обыкновенный крот встречается более часто в ее западной части, распространяясь на Восток по линии Славгород, Семипалатинск, Алтай и к озеру Байкал.

## БИОЛОГИЯ КРОТА

В Северном крае водится обыкновенный крот. „... Тело у крота вальковатое, шея незаметна, рыло вытянуто в короткий хобот, оканчивающийся голым пятачком. Наружного уха нет, глаза едва заметны среди меха. Мех почти черный, или черно-серый, бархатистый. Передние конечности и по положению и по ширине кистей, и по строению когтей в совершенстве приспособлены для рытья. Крот для своего местопребывания выбирает разнообразные места. Для него важна не надземная обстановка, а характер почвы. Охотничьи ходы его, проложенные под самой поверхностью земли, можно видеть и в густом лесу, и на полях, и на поемных лугах близ воды, и в садах и огородах. На поверхности земли крот появляется редко; однако, иногда приходится видеть следы его и на снегу. Кроты не держатся, как это иногда описывают, в норах и ходах поодиночке. В одном и том же ловчем ходу в поставленную ловушку попадают иногда один за другим несколько кротов. Крот не боится воды и хорошо плавает. Он строит себе подземное жилище, состоящее из высланной травой и листьями центральной камеры со многими отнорками“.<sup>1</sup>

Питается крот преимущественно дождевыми червями и в небольшом количестве мелкими насекомыми.

Размножение крота происходит раз в год. Спаривание происходит ранней весной. Беременность длится 4—5 недель. Пометы бывают от 2 до 7 детенышей.

Крот вредный зверек, так как уничтожает дождевых червей, разрыхляющих почву, и портит огороды, сады и луга.

Линька крота происходит три раза в год и продолжается каждый раз около месяца. Шкурка линяющего крота легко узнается по пестроты волосяного покрова и темным пятнам на мездры. Сроки линьки для Северного края точно не определены. Ниже будут даны ориентировочные сроки.

## ЛОВЛЯ КРОТА

Прежде чем приступить к ловле крота, следует выяснить места его поселений в данной местности. Как указано выше, крот селится в разных условиях, на лугах, огородах, садах, лесах, по берегам речек и т. п. в зависимости от почвы и наличия дождевых червей. Характер поселения меняется для каждой местности. На лугах и полях поселения крота выделяются большим

<sup>1</sup> Проф. Б. М. ЖИТКОВ—Биология лесных зверей и птиц, стр. 76 и 77.

количеством кучек земли, выброшенной на поверхность, и глубокими ходами. В лесу кучек очень мало, ходы расположены близко к поверхности земли, так как крот перерывает верхний слой перегноя из мха, листьев и хвои.

В зависимости от местности и характера поселений надо уметь определять ходы, в которые следует ставить ловушки.

В открытых местах—лугах и полях—поселения крота захватывают иногда большие площади. Каждая группа кучек и кучки между собой соединены ходами по прямой линии. Ходы между кучками одной группы называются „ловчие“. Ходы между отдельными группами, т. н. „ходовые“, являются лучшими для установки в них капканов. По линии их иногда бывает несколько кучек, по которым легче определять направление хода. Ставить капканы следует не около выброшенной земли, а по середине хода.

В лесу нахождение ходов крота труднее, чем на лугах и в поле. Здесь крот прокладывает ходы неглубоко, иногда даже под листьями, хвоей и мхом. Кротовин здесь почти не встретить. В лесу на полянах встречаются кротовины в разбросанном виде, здесь также нужно выбирать прямые ходы, соединяющие кротовины. Хорошо ставить капканчики вдоль дорог и тропинок в пересекающих их кротовых ходах. Ходы эти заметны на дорогах и тропинках по углублениям на последних, а также по выброшенной земле по сторонам дорог. Крот под утрамбованной землей роет ходы глубже, что упрощает установку и маскировку капканов. Этими ходами пользуются целые семейства кротов, что дает больше возможностей вылова кротов в одном ходу.


Хороший результат дает лов вдоль речек по берегам. Если вдоль речки идет тропинка, то капканчики необходимо ставить именно около тропок, на переходах под таковыми. Крот старается, как сказано выше, через утрамбованный грунт делать меньше ходов, и поэтому одним ходом пользуются много кротов.

Если у кротолава имеется ограниченное количество орудий лова, то, отыскав ход, следует его затоптать и если на второй день, обходя эти места, будут затоптанные ходы подняты кротом, то значит ход хороший и ставить капканы можно. Хороший, часто посещаемый ход всегда будет чистый, без всякой осыпавшейся земли.

## ТИПЫ ЛОВУШЕК

В настоящее время ловля крота производится преимущественно проволочными круглыми кротоловками системы „Мосгосторг“, которые внедряются в Северном крае. Этот тип ловушки

дает прекрасные результаты при умелом обращении. Каждый кротовод должен соответствующим образом приспособить каждую ловушку. Подправить, если требуется, сторожок, расширить кольцо, если оно очень мало или погнуто, смазывать не пахнущим маслом или воском против ржавчины. Самому наблюдать за работой кротоводок и в зависимости от разных причин делать те или иные изменения в методах работы.



Крысоловка, приспособленная и настроенная для ловли крота


Кроме проволочных кротоводок употребляются с разным успехом крысоловки, дужчатые капканчики № 0 и № 1 и разные банки. Эти типы ловушек требуют умелой установки. Только ими ограничиваться нельзя. Имея недостаточное количество проволочных капканов, следует применять другие ловушки, испытывая и определяя наилучшие для данной местности.

Совершенного типа ловушки еще нет. Здесь должна начать работать изобретательская смекалка охотника.

## УСТАНОВКА ЛОВУШЕК

Каждый кротовод должен иметь длинный и крепкий нож. Для этой цели годится тесак от немецкой военной винтовки, но можно заменить другим ножом, длиной 30—35 см и шириной 2—3 см. Придя на место, где водятся кроты по ранее отмеченным нами признакам, кротовод ножом прощупывает землю для отыскания хода—на лугах и полях между кротовинами, а на дорожках и тропинках сбоку. Если при погружении ножа в землю он идет все время с одинаковой тяжестью, то значит норы нет, если же при погружении ножа получается некоторое проскакивание см 5-6, а дальше идет опять грунт, то значит—ход найден. Тогда вырезается пласт земли, в зависимости от капкана

и вынимается. Если кротолов располагает капканчиками проволочными (самыми удобными для лова), то ставятся они следующим образом: вырезав землю вдоль норы на расстоянии 30—35 см шириной, чтобы только входила ловушка, тщательно очищают завалившиеся при вырезке земли отверстия в ходы и ставят два настороженных капкана в разные стороны, т. е. круглым концом в норы, стараясь поставить так, чтобы дужка капкана слегка углублялась в землю, иначе крот, наткнувшись на железо, пойдет обратно. Ставить нужно так, чтобы пружина давила крота по спине. Затем вырытое отверстие закрывается и маскируется чтобы не попадал свет и не было заметно постороннему глазу, дабы избежать хищения капканов. Если норы глубоки, то можно вырезать отверстие пошире и подобрав доску, кору с дерева, дерн и т. д., закрыть отверстие и засыпать, смотря по местности: листьями, травой, землей, мхом и т. п.




Проволочный капканчик „Мосгосторг“, настороженный и установленный в кротовом ходу. Показан вскрытый ход в продольном разрезе. После установки ловушек следует слегка закрепить концы их, подсыпав немного земли, и тщательно прикрыть ход.

Установка ловушек-крысоловок. Перед установкой требуется некоторое изменение ловушки: в середину переднего края ловушки (передний край считается местом, где спущена пружина) вбивается гвоздь длиной 4-5 сантиметров. К гвоздю привязывается крепкий, но не толстый шнурок, достоящий до спускового крючка, т. е. где обычно привязывается приманка, и насторожив надевают веревку на спусковой крючок

и ставят. Можно сделать другое приспособление: вместо коротенького спускового крючка делается другой, круглый, с одним вытянутым концом, почти лохотящим до края опущенной пружины.

Установка происходит несколько иначе, нежели круглой ловушки. Найдя ход, вырезают землю по доске крысоловки, ставя доску не вдоль по направлению хода, а поперек, с таким расчетом, чтобы поставленная ловушка была на одном уровне с дном хода. Тогда крот, выйдя из одного отверстия и желая попасть дальше, наткнется или на настороженный шпагатик или на переделанный спусковой крючок, при небольшом напоре пружина соскакивает со сторожка и бьет крота, с какой бы он стороны ни пошел, таким образом крысоловка ставится одна, а не две. Маскировка та же, как и ранее указано.



Настороженная крысоловка установлена в кротовом ходу. Следует тщательно подсыпать землю в пазы между ходом и ловушкой и тонкий слой на дощечку по линии хода.

### УСТАНОВКА КАПКАНЧИКОВ № 0 и № 1

Настороженный капканчик кладется над ходом крота, вырезается кругом земля и вынимается в виде столбика. Углубление делается немного ниже хода с таким расчетом, чтобы дужки капкана и спусковая тарелочка приходились на одном уровне с ходом. Ставится капкан так, чтобы крота давило дужками с

боков, а не поднимало бы его дужкой. Пружина должна быть отогнута в сторону, чтобы не приходилась концом в ход норы. Маскировка такая же, как указано выше.

Как общее правило—все виды капканчиков должны быть очень чутко настроены, легко спускаться, чтобы спусковые крючки не касались земли, не были засыпаны землей, не были заржавлены и запачканы кровью.

Способ ловли банками, горшками и т. п. мало рентабелен, но за неимением капканчиков может быть применен.


Над ходом ставится банка или что имеется у кротолова, только обязательно с отвесными и скользкими стенками, вырезается кругом земля и вынимается столбиком, чтобы банка туго входила в вырезанное место. Края банки должны стоять на одном уровне с ходом, ни в коем случае не выше. Крот, идя по ходу и дойдя до банки, сваливается в последнюю и не может оттуда выбраться. Нужно отметить, что установка этого вида ловушек требует более тщательной работы, да и часто крот, дойдя до банки, обкапывает последнюю и обходит сбоку.

Способ ловли крота при помощи лопаты бывает рентабелен ранней весной, когда кроты начинают охотиться в ходах, идущих близко к поверхности земли, и только на лугах и полях. Выходить на лов с лопатой следует рано утром. Придя на место, заселенное кротами, надо затоптать все верхние ходы, заметные на поверхности земли в виде вздутых жил, и начать наблюдать за ними. Крот, охотясь за червями, начинает снова по ним ходить и поднимает затоптанные ходы. Тогда кротолов тихо подходит к месту, где роет крот, и ударяет в ход, обязательно сзади крота, лопатой и выбрасывает на поверхность земли—и вместе с землей выбрасывается крот. Его легко ловят и убивают ударом по голове.

Можно ловить еще с лопатой около кротовин; когда крот, чистя свою нору, выбрасывает землю, то он выбрасывает ее в свежем месте, или же из старой кротовины, и кротолов, увидя это, так же тихо подходит и ударяет лопатой глубже под кучку, моментально выбрасывает землю вместе с кротом; если это будет проделано медленно, то крот успеет уйти в один из боковых отнорков, которых всегда под кучкой выброшенной земли имеется два-три и более.

Осмотр ловушек должен производиться два раза в день, а в очень теплые дни даже три раза, так как убитый крот очень скоро разлагается и прет, а также при частом осмотре больше шансов выловить максимум крота.

Какие и в каком месте ставить ловушки? Проволочные капканчики ставятся с одинаковым результатом и в лесу, и в поле и по лугам. Крысоловками ловить лучше в поле и на лугах, капканчики № 0 и № 1 лучше ставить в лесу. Количество ловушек на одного кротола не должно превышать 40 пар, дабы кротола сумел обойти их в день два раза. Большее же количество поведет к тому, что кротола во-время не сумеет осмотреть всех ловушек, что может отразиться на качестве шкурки.



Капканчик № 0 или № 1, установленный в кротовом ходу. Особо тщательно следует подбить землей окончания дужек, следя за тем, чтобы земля не попала под сторожок

Если кротола правильно усвоит технику лова и будет уделять промыслу достаточно времени, то средней цифрой вылова на пару кротовок в один сезон надо считать от 20 до 50 шт. крота, в зависимости от плотности его поселения.

Ловля крота не должна продолжаться все время на одном месте. Если кротола охватит определенный участок и поведет энергичный вылов, то через некоторое время ежедневная добыча сильно упадет. В таком случае ему следует перейти на другое место. Переходя с места на место, выявляя новые поселения крота, не надо добиваться полного истребления крота на каком-либо участке. Вернувшись сюда через некоторое время или на будущий год, можно опять с успехом его добывать.

## ВРЕМЯ ЛОВА КРОТА

Самым серьезным моментом в определении времени лова крота является частота и продолжительность линьки. Как уже известно, крот линяет три раза. Первая линька—смена зимнего волосяного покрова на весенний—происходит в апреле-мае, причем самки линяют раньше, а самцы позже. Вторая линька—смена весеннего покрова на летний—происходит в конце июля-начале августа одновременно у самцов и самок. Третья линька—смена летнего волосяного покрова на зимний—происходит в конце сентября и ноябре также одновременно у самцов и самок.

Лучшим по качеству считается крот, добытый после осенней линьки, когда он покрыт длинным, мягким и темным волосом.

Крота следует ловить почти все время. Сам кротолов должен прекращать добычу, тогда, когда начинают попадать сплошь темно-мездрые и линялые шкурки. Если попадают попеременно чистые кроты и линялые, то лов прекращать не следует.

Ловля крота зимой вполне возможна. Осенью следует в найденных ходах заготовить ямки для установки капканов, тщательно их прикрыть и заметить. Зимой раскопавши снег, открывают ход и обычным способом устанавливают капканчики.

## СЪЕМКА И ОПРАВКА


До сих пор в крае существует очень плохая съемка шкурок крота и их оправка, что обесценивает их стоимость. Съемка шкурки очень легка и должна производиться сразу после поимки, так как крот очень быстро разлагается. Сначала обрезают хвост и лапки, подрезают носопырку и задние отверстия, затем делают один разрез посередине черева и отделяют шкурку от тушки. Пользование ножом почти не требуется. Обезжировка только поверхностная. Снятую таким образом шкурку постепенно расправляют, прибывая гвоздиками к доске кверху мездрой. Сначала следует оправить огузок, приколотив его 2-3 гвоздиками, затем оправлять шкурку, стягивая ее к голове, дабы не завихривать волоса, что бывает, если начать оправку с головы, как советуют многие инструкции. Приколотив плечики, слегка оттягивают от их уровня головку (1-2 см) и прибывают ее. Хорошо расправленная шкурка сохнет очень быстро. За комовую съемку, съемку чулком, делается скидка 20—25 %.

## ПРИЕМКА

Приемка шкурок крота производится по государственному стандарту № 3931. Шкурки делятся на крупные и мелкие. Крупные—свыше 55 кв. см и мелкие от 40 до 55 кв. см. К первому



Продольный разрез по  
череву крота и правильно  
оправленная шкурка



сорта относятся шкурки с ровным волосом, чистой мездрой, без дефектов и хорошо оправленные. Допускается наличие до 2 вихров, а также узкая каемка другого цвета по краям шкурки не шире  $\frac{1}{2}$  см. Второй сорт—это шкурки с легкой пестротой волосяного покрова, небольшими пятнами на мездре. К дефектным относятся шкурки с небольшими плешинами, разрывами, имеющие четыре вихра. Шкурки менее 40 кв. см, сильно рваные, плешивые, прелые, горелые, поротые по хребту относятся к браку.

Оценка шкурок: крупный—100%, мелкий—50%. Первый сорт—100%, второй сорт—75%. Дефектный—50%, брак не более 25%.

Подготавливая шкурки к сдаче, их следует сложить парами: волос к волосу, мездра с мездрой и связать пачками не более 50 штук.



**БЕСПЛАТНО**