

И. КВЯТКОВСКИЙ и В. ФЕДОСЕЕВ

КАК СНИМАТЬ
ШКУРКИ
ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

133003

с 66 рисунками

ИЗДАНИЕ
ГЛАВНОЙ ПУШНО-СЫРЬЕВОЙ К-РЫ ГОСТОРГА Р.С.Ф.С.Р.
МОСКВА — 1925

В В Е Д Е Н И Е.

В довоенное время значительная часть собираемой в России пушнины перерабатывалась внутри страны и степень правильной с'емки шкурок пушного зверя с мяса имела сравнительно несущественную роль; главное внимание обращалось лишь на качество со стороны волоса; неправильно снятую и неимеющую вида шкурку частный скупщик, пользуясь случаем, расценивал дешевле, иногда определенно рассчитывая потом подправить ее и перепродать уже подороже, следуя принципу «товар лицом продается».

Из собираемых партий пушнины отбирались лучшие экземпляры шкурок, так называемая «головка», которые частью шли на горжеты, на пелерины, воротники и палантины внутри страны, а частью экспортировались за границу для тех же целей. Все остальное перерабатывалось в меха для носки внутри страны. Дефектные шкурки покупались за бесценок; при переработке в меха они давали иногда даже больше прибыли, чем нормальное сырье, так как представляли для скорняков удешевленный вид сырья.

После мировой войны владеть ружьем научилось большинство крестьянского населения и количество охотников, по сравнению с довоенным временем, возросло; многие из них не знают правильных приемов с'емки и обихожения шкурок пушных зверей, а некоторые по невежеству обращаются с добытой шкуркой халатно, не замечая, что неправильная с'емка и обихожение шкурки являются началом многих последующих дефектов шкурок, снижающих их ценность иногда до степени брака. Охотник теряет часть своего заработка, иногда достигающегося с тяжелыми лишениями.

Следует иметь в виду, что теперь 90% всей собираемой пушнины идет на внешний рынок, т.-е. за границу. Заграничные покупатели интересуются только первыми сортами, за вторые же и третьи сорта делается большая скидка. По примерным подсчетам русское охотничье хозяйство не добывает несколько миллионов золотых рублей на всем пушном промысле благодаря только тому, что шкурки имеют дефекты, значительная часть которых должна исчезнуть, если шкурки будут правильно сниматься и обихоживаться.

Наряду с восстановлением всех отраслей народного хозяйства и переходом к стандартизации всех видов промышленности, следует обратить внимание и на улучшение такой незначительной, на первый взгляд, частности пушного промысла, как правильная с'емка шкурок зверей, чтобы таким путем придать им наибольшую торговую ценность, следуя тому же принципу «товар лицом продается», но оборачивая его на пользу охотника, который, вследствие умелой оправки и обихожения шкурки должен извлечь для себя максимум выгоды от труда своего.

Настоящая брошюра не рассчитывает на исчерпывающее указание способов с'емки и сохранения шкурок,—она рассчитана на преподание лишь самых общих и элементарных приемов. Имея при этом в виду, что по части техники первичной обработки шкурок пушного зверя, как сырья, почти нет литературных работ, а также тот интерес, который проявляется молодежью к изучению основ пушного хозяйства, мы полагаем, что наш скромный труд найдет в их лице энергичных последователей по уточнению и улучшению предлагаемых нами способов.

Рисунки дефектных шкурок, помещенные в брошюре, хотя и неточны фотографически, но они срисованы с подлинных шкурок на складах Госторга и нам остается только пожалеть, что размер брошюры не позволил представить для убедительности более полно всего разнообразия дефектных шкурок, которое встречается в партиях пушнины, получаемой на склады с мест заготовок.

Рисунки, изображающие желательную форму с'емки и оправки, следует рассматривать как примерные, показывающие в каком направлении нужно стремиться улучшать с'емку и оправку шкурок.



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Значительная часть нашего пушного товара, поступающего за границу, идет теперь там почти исключительно на мужские и дамские наряды, отделяваемые мехом снаружи или состоящие целиком из меха наружу. Таким образом, мех употребляется не только для тепла, но и для щегольства.

Согласно выработанного проекта государственного пушного стандарта СССР, т.-е. правил приемки от охотников шкурок и условий продажи их за границу, шкурки с испорченными или недостающими частями в большинстве своем считаются дефектными и за них установлена значительная скидка с основной цены нормальной шкурки.

Для достижения полной ценности шкурок необходимо сохранять в целости и порядке все части их: мордочки, уши, лапки и хвост.

На рисунке 1 представлен горжет из лисицы и шкурка норки на шляпе. Если бы у этих шкурок не были сохранены мордочки, лапки и ушки, то из них нельзя было бы сделать тех нарядов, какие вы видите, и шкурки пошли бы в раскрой на части, как показано на рисунках 2 и 3, по удешевленной цене.

Для того чтобы охотник получил полную стоимость добываемых шкурок, ему следует руководствоваться описанными



Рис. 1. Лисий горжет.



Рис. 2. Наряд из горностая, отделанный соболем.




Рис. 3. Наряд из крашенных под норку шкурок.

ниже правилами первичной обработки шкурок, сводящимися к с'емке шкурки с туши убитого зверя, обезжириванию ее, расправке и просушке.



СПОСОБЫ С'ЕМКИ ШКУРОК С ТУШИ.

С'емка с мяса должна быть произведена, по возможности немедленно после убоя, так как продолжительное нахождение шкуры на убитом звере вызывает прелость, в особенности в складках. От этого вскоре же волос вылезает или «течет»,

что умалывает ценность шкуры, а при сильной теклости доводит шкурки до степени полного брака. Наблюдаются, например, случаи, что привозят на базар лисиц, хорей, и т. п. целиком со шкурою и тушею в замороженном виде, добытых более недели тому назад. Такие шкурки после оттаивания для съемки часто становятся более или менее теклыми.

По характеру съемки таковая разделяется на съемку «чулком», т.-е. непоротую по брюшку, и «ковром» или «пластом», т.-е. распоротую по брюшку.

Шкурки некоторых видов зверей целесообразно снимать только чулком, некоторых — только ковром; при этом одни шкурки, снятые чулком, целесообразно вывертывать мехом наружу, другие — оставлять мехом внутрь.

Многие охотники, особенно в Европ. части СССР, производят съемку шкур всех зверей с мордочки и, освободив череп и передние лапки, сдергивают шкурку чулком до огузка; освободив затем задние лапы, оставляют пространство между задними лапами закрытым; между тем для некоторых зверей безусловно необходимо вскрывать шкурку также и с огузка, так как это имеет большое преимущество и для просушки, и для торговых целей вообще.

Ниже будет указано, какие шкурки принято в торговле считать нормально снятыми.




Рис. 4. Шкурка «чулком».



Рис. 5. Шкурка «ковром».

Вообще же существуют следующие способы съемки:

а) с головы, когда хотят оставить огузок закрытым и лапки непоротыми (белка — «лягушка», горноста́й, колонок, ласка, некоторые породы соболя и хоря);

б) с огузка, когда огузок требуется оставить открытым (белка сибирская, волк, выдра, выхухоль, заяц, корсак, кошка, кролик, куница, лисица, песец, норка, росомаха, рысь, соболь, хорь, шакал);

в) пластиной или ковром (медведь, неблюй, сурок, некоторые виды сусликов, тюлень, нерпа).

ПРОЦЕСС С'ЕМКИ ШКУРОК.

Следуя указаниям Ф. Г. Раевского и В. Я. Генерозова * и применяясь к современным торговым требованиям, с'емку надо производить так:

а) с головы: шкурка разрезается вокруг рта по губам, губы отделяются через пасть ближе к зубам; нос остается при шкурке; перерезается только носовой хрящ, затем шкурка постепенно заворачивается на голову и шею, уши отделяются от черепа на самом корню, встречающиеся прикрепления (связки) подрезаются острым ножом. Когда шкурка заворочена на шею, зверь подвешивается за голову, на бичевке или ремне, при чем крупную тушу удобнее привязывать не за шею, а за верхнюю челюсть, позади клыков. С подвешенного зверя шкура снимается постепенно, заворачиваясь по направлению к хвосту. Лапы, как передние, так и задние, снимаются чулком и кости вырезаются по самые когти. Дойдя до хвоста, перерезают прямую кишку и стараются вытянуть целиком стержень хвоста. Если хвостовые позвонки ломаются и крупные их части останутся неизвлеченными, то надо сделать небольшой разрез на нижней стороне хвоста и выскоблить их, так как засушенный с костями хвост впоследствии ломается, чего допускать не следует. На место выдупленных позвонков хвоста вставляется лучинка или соломинка, чтобы хвост не скручивался и просыхал.

б) с огузка: остро отточенным ножом делается разрез от пятки одной ноги вдоль задней части бедра к заднему проходу и от последнего вдоль другой ноги к ее пятке. При пере-

* Ф. Г. Раевский „Охота с ружьем и собакой“; В. Я. Генерозов „Промышленное разведение пушных зверей в неволе“.

резании прямой кишки надо хорошо пересыпать разрезы картофельной мукой, мелкими опилками или мучнистой трухой гнилого пня, чтобы предохранить мех от пачкания кровью, жиром и проч. Затем кожа осторожно отделяется от мяса ног и хвоста. Зверь подвешивается за задние ноги и шкурка снимается, выворачиваясь к голове. Лапы раскраиваются от локотков до пяток и подошва разрезается. При снятии шкурки с лап и ног следует оставлять возможно менее мяса, чтобы шкурка на ногах впоследствии не загнила. Лапы следует снимать по самые когти, но можно не разрезать для этого каждый палец отдельно, так как достаточно разрезать подошву и тогда легко вырезать, не портя пальцев, все кости. Для выворачивания шкурки через голову, подрезают кожу у глаз, ушей и губ, как указано выше, стараясь не делать больших отверстий. Нос остается при шкурке—перерезается только носовой хрящ. С хвостом поступают, как указано выше.

в) пластиной: разрез делают, начиная от нижней челюсти, по горлу и далее по брюху до заднего прохода; затем от кисти одной из передних лап по внутренней ее стороне прорезается шкура через грудь до кисти другой лапы; потом, начав разрез от пятки задней ноги, продолжают его по внутренней стороне ноги через нижнюю часть брюха до пятки другой ноги. После этого перерезается прямая кишка, подрезаются губы и приступают к сдиранию шкуры. Освободив ноги, удобнее и в этом случае тушу за ноги подвесить и тогда сдирать шкуру. Следует как можно меньше прибегать к ножу, а оттягивать шкуру от мяса деревянною лопаточкою или рукояткою ножа, во избежание нечаянных порезов.

При съемке крупных шкур репица хвоста (хрящ) отрезается и оставляется при шкуре, но последняя немедленно расстилается, хвост разрезается вдоль нижней его стороны и стержень хвоста вынимается так, что из хвоста при шкуре образуется ремень. У мелких зверей хвост обычно не разрезается ремнем (горностаи, колонок, хорь и т. д.), но оставлять их с крупными хрящами не следует. Сибирские охотники ловко выдергивают стержень хвоста у белки и горностая, зацепляя его пальцем на манер крючка, предварительно оттянувши шкурку от огузка, и стержень вытягивается из хвоста сам собою, вместе с тушкою зверя.

ДЕФЕКТЫ СЪЕМКИ.

Шкурки с кровоподтеками на мездре очень нежелательны, а тем более с запекшеюся «печенкою» кровью, так как в этих местах возможно «прогорание» мездры при выделке шкурки. Кровоподтеки объясняются укусами собаки, ущемлением капканом; от сильного удара, когда добивают зверя, разрушаются кровеносные сосуды кожи и кровь запекается «печенкою», что делает шкурку дефектной. На последнее обстоятельство охотникам следует обратить особенное внимание и поступать осторожнее.

Нечаянно подрезанная шкурка должна быть зашита частыми стежками «швом через край».

Кровь с волоса должна быть смыта, пока не запеклась.



ОБЕЗЖИРИВАНИЕ.

Большинство диких пушных зверей в нормальном возрасте вообще не бывают жирными, и шкурки их не требуют никаких хлопот для обезжиривания. Шкурки, будучи натянуты на правилку, засыхают с нормальным, незаметным даже для глаз, слоем «болони», то есть подкожной жировой клетчатки; для последующей скорняжной обработки шкурок важно, чтобы в них сохранилось нормальное количество жирового вещества, без которого шкурка теряет тягучесть, становится ненормально сухой, безжизненной. Но у некоторых из животных, как например у лисиц или черных хорей, водящихся около человеческого жилья и питающихся домашнею птицею, кожа заплывает жиром настолько, что образуется толстая подкожная жировая клетчатка, которая представляет совершенно заметный самостоятельный слой между собственно кожей животного и мясом. Таким же ожирением обладает белый хорь, пожирающий в изобилии сусликов, мышей и т. д., а также звери, плавающие в воде, как норка, выдра, для которых толстый слой жира служит защитою от холода, или барсук, сурки, суслики, организм которых запасает обильный жир на время зимней спячки.

С таких шкурок, по с'емке с мяса, надо немедленно удалять имеющийся жир. Неснятый во время жир, при продолжительном нахождении на коже, разлагается и вызывает «горение» мездры, которая после выделки становится хрупкою и разваливается, а иногда у залежалых жирных шкурок мездра разрушается даже при малейшей потяжке или встряхивании шкурки, что, естественно, обесценивает такую шкурку до степени полного брака.

С только что снятых со зверя шкурок жир удаляется при помощи соскабливания ножом, для чего шкурка должна быть предварительно напаялена на правилку (рис. 6) или на болванку круглой формы, на которой надо расправить все складки и морщины шкурки. Необходимо соскабливать не только жир, а также оставшиеся при с'емке прирезки мяса и сухожилия. Если не удалить во время прирезки мяса, то они загнивают и шкурка в этом месте при выделке проваливается, то есть делается дыра. Соскабливание жира производится чрезвычайно осторожно туповатым ножом, чтобы не только не сделать порезов, но главное не содрать пленки с самой кожи. Если слой жира толстый, то он отделяется от кожи легко, безболезненно, слоями или стружкой.



Рис. 6. Обезжиривание росомахи.

Если слой жира тонкий, то нет надобности сильно нажимать ножом на мездру, ибо жир уже при легком нажиме и проводке ножом по шкурке сочится, как бы отжимается без сдирания подкожной клетчатки, которая затем засыхает на шкурке сама собою.

Если слой жира тонкий, то нет надобности сильно нажимать ножом на мездру, ибо жир уже при легком нажиме и проводке ножом по шкурке сочится, как бы отжимается без сдирания подкожной клетчатки, которая затем засыхает на шкурке сама собою.

Необходимо заметить, что иногда соскабливание жира производят так усердно, что задевают самую кожу, обдирают пленки кожи, обнажают с мездриной стороны шкурки корни

волос, и шкурка с мездры делается рябою, вроде мездры оципанной птицы. Такое усердие может значительно понизить и понижает ценность шкурки, ибо, когда разрушен корень волоса, то шкурка становится с теклым волосом и бракуется. Надо всегда помнить, что соскоблить и согнать жир не значит разрушить кожу. Кожа должна остаться нетронутой, гладкой, салистой, чистой.



Рис. 7. Обезжиривание волка.

Для обезжиривания шкур крупных зверей с толстой кожей, как волк, медведь и т. п., употребляется тупая коса, а для того, чтобы было удобно соскабливать жир, делается деревянная колода «кобылина»; сырая шкура кладется на колоду мездряной стороной кверху, мехом вниз, головой к мездрильщику, немножко наискось (рис. 7— неточен); прижимая животом шкурку к колоде, чтобы не соскальзывала, тупую косою сгоняют подкожный жир со

шкурки, но делают это настолько осторожно, чтобы не прорезать шкуру. По мере соскабливания жира на одном участке шкурки, подбирают ее к себе под живот, постепенно проходя косою все части шкурки, для чего поворачивают такую на колоде таким образом, чтобы подлежащая соскабливанию часть шкурки лежала на широком месте колоды перед серединой груди мездрильщика, а не на краях, где больше опасности ее прорезать.

Некоторые туземные охотники Сибири обезжиривают шкурки при помощи «обшоркивания» болони в волосяном аркане, но при этом способе мездра получается грязной и изношенной (см. главу о соболе).



П Р А В К А.

После того как шкурка снята, обезжирена, очищена от грязи, не следует свертывать ее или хранить как попало, а нужно немедленно, пока она находится в сыром виде, заняться расправкою ее и просушкой.

Расправленную шкурку, не имеющую складок, легче обезжирить, у нерасправленной же, как сказано выше, в складках скапливается жир и при продолжительном залеживании таких шкурок возможно прогорание жирных мест.

Расправкою достигается и то, чтобы не оставить на шкурке ни одной складки, куда не проник бы воздух для равномерной ее просушки, и вместе с тем расправка придает шкурке тот вид, который она должна иметь для торговых целей. Шкурка каждого зверя в торговле получила издавна свою общепринятую форму. Образцы таких форм будут указаны далее.

Массовые виды зверя, как белка, белый

хорь и некоторые другие, будучи сдернуты с туши «чулком», не подвергаются охотниками никакой расправке, а в таком виде и засушиваются. Такая с'емка называется «комовой» и имеет ту слабую сторону, что складки кожи не расправлены, смор-




Рис. 8.

Шкурки хоря, горностая и колонка «комовой» с'емки.


Рис. 9.

Шкурка колонка— «правленная».

щены, в складках и морщинах скапливается кровь и жир, и это вредно отражается на качестве шкурок.


В тех шкурках, которые оцениваются, помимо прочего, за свои цветовые оттенки (соболь, черный хорь и т. п.), расправкою достигаются лучшие цветовые эффекты.

Для расправки шкурок, пока они еще не засохли, нужно их распять, придать им форму. Если шкурка снята «чулком» и огузок не распорот, то можно через рот ввести две лучин-



а.

б.



в.

г.

д.

Рис. 10. Формы правилок.

Рис. 11. Формы правилок.

ки, упереть их в ножки и потом поставить в голове и ножках распорки, на которых лучинки держались бы, и так шкурку засушивать. Если же шкурка снята с распоротым огузком, то для расправки шкурок мелких зверей могут быть употребляемы раздвоившиеся упругие ветки дерева, на которые шкурка напояивается (рис. 10а). Для расправки же шкурок более крупных зверей, как лисица, выдра и т. п., можно скототить или связать в одном конце две круглых палки с тем, чтобы другой конец раздвигать распоркой до желаемой ширины (рис. 10б) и на такую правилку напаять шкурку.

Но не всякая шкурка может приобрести на этих простых правилках желательную для торговли форму; поэтому, для при-

дания более правильной формы в зависимости от рода шкурок, последние надо расправлять на пялках или правилах, для каждого зверя особой формы. Самая простая правилка представляет собою доску или дощечку широкую на одном конце и суживающуюся постепенно к другому концу (рис. 11в).

Такие формы правилок основаны на том, что у всех зверей шея тоньше и на ней волос короче, чем на спине и на огулке,




Рис. 12. Формы правилок.

и шкурка, растянутая на правилке одинаковой ширины в голове и огулке, оказывала бы в голове невыгодное впечатление тощестью волоса. Исключение представляет — мало-употребляемая правилка, изображенная на рис. 11г. Толщина правилки для лисицы, например, достаточна в палец, для хоря — в полпальца, а для горносталя того меньше.

Более усовершенствованные правилки представляют такие же конусообразные дощечки, состоящие из двух половинок, которые, будучи вставлены в шкурку, раздвигаются до желаемой ширины клином; формы их изображены на рис. 12.

Эти последние правилки удобны для шкурок, снятых «с головы», без разреза огузка, и вводятся в шкурку через рот, сперва одна половинка, потом другая, и затем раздвигаются клином; их надо делать по размеру ширины и толщины так, чтобы вытянуть обратно через рот, когда шкурка высохнет. Вырезанные рожком нижние концы их предназначаются для расправки лапок.

Края всех вообще правилок должны быть тщательно закруглены, во избежание разрыва шкурок. Правилки можно делать к середине горбоватыми, отчего шкурка потом выказывает пышнее. Горбатая правилка, состоящая из двух половинок, будучи вставлена в шкурку, держится устойчиво широкими плоскостями разреза. Клинья, которыми раздвигается правилка, должны быть также хорошо приструганы.

Вообще, хотя правилки и отнимут у охотника некоторое время на поделку, но можно наверняка сказать, что за хорошо обихоженную шкурку охотник может рассчитывать взять полтинником — рублем дороже, и это окупит его труд.

Описанные формы правилок приведены как примерные и наиболее употребительные, вообще же фасоны их могут изменяться и приспособляться охотниками, применительно к формам шкурок, принятым в торговле, ниже указанным.

В. Я. Генерозов в брошюре «Промышленное разведение скунсов» пишет, что среди американских охотников-капканщиков все более и более распространяются распялки из толстой оцинкованной проволоки, примерная форма которых изображена на рис. 13.



Рис. 13.
Металлич.
правилка с
распоркой.

Применительно к желательной оправке некоторых шкурок русского пушного зверья, снимаемого с закрытым огузком, можно несколько изменить эту правилку, а именно: концы крючками препятствуют вставлять правилку через рот и упирать такие концы в ножки, снятые чулком; поэтому для шкурок, снятых с закрытым огузком, как горностаи, колонок, белый хорь и другие, будут пригодны такие правилки с обсеченными тупыми концами. Вся правилка должна быть сделана из закаленного упругого металла и только дужка поддаваться сгибанию, чтобы регулиро-

вать ширину распялки. Такие распялки пригодны преимущественно для центральных приемных пунктов, куда шкурки доставляются сырыми или мороженными, и где они подвергаются массовой правке; там правилки могут быть запасены в большом количестве разных размеров и пользование ими значительно сокращает время, нужное для ввода деревянной правилки, так как металлическая удобно и быстро вводится в шкурку через рот и легко вынимается после просушки, кроме того при такой правилке открыт свободный доступ воздуха через ротовое отверстие внутрь шкурки, чего нет при деревянной. Ширина шкурки при такой правилке удобно регулируется путем распорки в ножках или стягивания концов правилки бичевкою до желаемой ширины.



Рис. 14. Натягивание шкурки на правило.

Предварительному обезжириванию шкурки могут подвергаться на болванке в виде круглой палочки, вводимой через рот.

Шкурки, снятые чулком, просушиваются мехом внутрь мездрю вверх и в таком виде натягиваются на правилки; при этом не следует шкурку тянуть за голову или за ноги, а надо обеими руками ссаживать ее. Шкурка в головке прибивается к правилке гвоздиком, после чего ссаживается по направлению к противоположному концу доски (рис. 14), при чем аккуратно расправляются складки, сперва головной ее части, потом у передних лап.

Следят, чтобы шкурка растягивалась равномерно, для чего все время осматривают ее и с брюшка; так подходят постепенно к нижней части, к огузку; тогда лапки также прибиваются гвоздиками или привязываются к правилке; хвост привязывается, к лучинке, чтобы не скручивался; нужно умело выбрать подходящую для шкурки правилку, чтобы ни слишком растянуть ее, ни слишком ссадить

От растяжки не в меру получается на шкурке волос жидкий, а мездра слишком тонкая, а на маленькой правилке мездра коробится, получаются складки, где скапливается жир.

Если шкурка в торговле идет волосом наверх, то как только она на правилке подвялится, ее нужно снять, вывернуть мехом наружу, и опять натянуть осторожно на правилку, расчесать; если волос жирный, то протереть раза два по волосу теплой тряпкой, вновь расчесать и в таком виде досушить до нужной степени. Если волос окровавлен, то размочить и вычистить мокрой тряпочкой и расчесать гребешком.

Вывертывание чулка производится так: а) если шкурка снята мехом внутрь, то надо головную часть ее вдавить внутрь




Рис. 15. Правилки для лисиц.

чулка, расправить там, всунувши два-три пальца правой руки, а пальцами левой руки слегка обнять в том же месте чулок и проталкивать головную часть шкурки во внутрь чулка, пока шкурка не вывернется через огузок волосом наружу; б) если вывернутую мехом наружу шкурку надо вывернуть мехом внутрь, то загибаются наружу на манер рукава нижние края шкурки с огузка, и шкурка все более и более заворачивается на манер рукава, пока не вывернется и головка шкурки. При вывертывании как внутрь, так и наружу волосом, не следует ни в коем случае теребить за волос, который можно при неосторожности выдернуть клоком, а надо работать исключительно с мездрой.

Чем более умелой и заботливой рукой шкурка будет снята и сохранена, тем она становится красивее, нежнее и добротнее,—тем дороже охотник за нее получит. Расправить шкурку,—это не значит растянуть ее,—растяжкой не в меру шкурка только портится, ибо незаметно для нашего глаза рвутся волокна кожи, и мех впоследствии по выделке становится непрочным, неноским. Это необходимо охотникам помнить. Опытный приемщик это видит.

По этой же причине мы не даем обязательных размеров для правилок, предоставляя смекалке охотника, сообразно местности и природной величине зверей той местности, делать правилки.

Можно заметить, что наблюдения над массами шкурок показывают, что в одной и той же местности один и тот же вид зверя бывает крупного, среднего и мелкого размеров, и во всяком случае шкурки самок бывают большею частью мельче шкурок самцов. В общем у охотника для каждого зверя должны быть правилки трех величин: крупной, средней и малой.

На рис. 15 и 16 представлены образцы простых правилок, употребляемых на складах Госторга для лисиц (рис. 15) хорей, и норок (рис. 16); цифрами обозначены вершки, сообразаясь с которыми можно иметь представление о размерах правилок.




Рис. 16. Правилки для норок и хорей.



П Р О С У Ш К А.

Шкурки зверей в разных частях имеют различную толщину: на огулке, спине и голове толще, чем с боков и на брюшке. Чтобы предохранить шкурку от гниения, ее надо высушить; просушку надо делать с большими предосторожностями, чтобы не пересушить.

Некоторые охотники, чтобы просушить шкурку, вешают ее вблизи жарко истопленной печи, отчего шкурка сохнет быстро, но неравномерно: до полной просушки более сырых мест тонкие части мездры уже просыхают, и пока просохнут толстые части, тонкие уже пересыхают, становятся ломкими. Лучший способ просушки,—это проявление в теплом помещении с хорошей вентиляцией воздуха; при этом способе мездра получается «смачной», т.-е. на ощупь гибкою, равномерно во всех частях просушенною.

Не следует сушить шкурки на солнце, если зверь убит летом или раннею осенью, а непременно под открытым с боков навесом; а также не следует вымораживать и выветривать шкурку на морозе, когда мездра получается «быгалой», но теряет все необходимые соки.

Существует еще способ просушки, так называемый «зольный», когда мездру сырой шкуры натирают золой в целях удаления жирности и мнимой просушки. Такой способ вообще не-




Рис. 17а.
Уродливо засушен-
ная шкурка.

Рис. 176.
Уродливо засушен-
ная шкурка.

правилен, потому что зола содержит поташ, который попадая на волос, влияет на его качество весьма отрицательно; мездра от золы, в виду содержащейся в ней кали, раз'едается, что при выделке шкуры ухудшает ее качество. «Зольные» шкурки определенно расцениваются ниже шкур нормально просушенных; по лимитам Наркомвноторга некоторые, например, виды зольного горносталя принимаются вдвое дешевле нормального.

Необходимо указать, что совершенно непригоден практикуемый в Западной и Центральной частях СССР способ набивать шкурки для просушки соломой или сеном. Помимо того, что шкурки получают уродливую форму (рис. 17 а, б), понижающую их торговую ценность, солома и сено, разлагаясь сами внутри шкурки, затрудняют приток в нее воздуха, мездра портится, корни волос преют, и волос получается теклым. Большинство шкурок зверей на западе СССР снимается с головы, следовательно, с закрытым огузком, солома иногда совсем не вынимается, и шкурки идут на базар с невытряхнутой трухой соломы или сена и имеют жалкий вид, обесценивающий их.

Сушить шкурки следует непременно на правилах.

Если шкурка после просушки все же останется настолько жирною, что пачкает, то можно рекомендовать обезжиривание ее подогретыми отрубями или древесными опилками по способу, подробно описанному в главе о Песцах (стр. 48), который требует самого малого навыка, являясь в то же время совершенно безвредным для качества волоса и мездры.



Б А Р С У К.

Шкура барсука ценится, главным образом, по его щетине, а состояние мездры играет второстепенную роль. Однако мездра



Рис. 18. Неправленный барсук с мездры.

его настолько груба и жирна, что если ее не расправить во время, то с нее трудно снять жир. Она засохнет, скоробится, в складках скопится жир, а щетина при скоробленной мездре тоже теряет вид, пачкается жиром, получает вид свалывшейся, вихрястой; самая шкура, как товар, производит невыгодное на покупателя впечатление. На рис. 18 представлена небрежно засушенная шкура барсука с мездры, а на рис. 19—правильно обихоженная шкурка волосом наружу.

Лучшая с'емка барсука — путем распарывания по брюху (ковром). Для обезжиривания и расправки шкурку можно распластать на щите из досок, волосом вниз, и прибить слегка гвоздиками; однако шкурку часто нужно отрывать и проветривать, чтобы она не начала с волосяной стороны гореть, из за чего волос будет течь, что снижает шкурку в брак.

Щит можно сбить гвоздями из четырех досок на манер рамы для медведя (рис. 46, стр. 42) или же сушить на такой же распялке из 4-х связанных шестов, натягивая шкуру тем же способом, как и медведя, при помощи бичевки. В таких случаях отпадает опасность загрева волоса, так как шкура обветривается свободно с обеих сторон.




Рис. 19. Правленный барсук с волосяной стороны.

При перевозке барсучьи шкуры надо складывать одна на другую волос к волосу, чтобы щетина его не пачкалась о жирную мездру, — когда щетина не запачкана жиром, она топорщится и шкура кажется густою с обильною щетиною.

С мездры полезно шкуру переложить соломой, чтобы не подопревали.

Сало барсука пользуется в народной медицине некоторыми туземцев большою популярностью, как средство против ревматизма и во всяком случае в хозяйстве не пропадает.

Сало барсука пользуется в народной медицине некоторыми туземцев большою популярностью, как средство против

ревматизма и во всяком случае в хозяйстве не пропадает.



Б Е Л К А.

Промысел белки по количеству и сумме заработка охотников составляет половину того, что дает весь вообще пушной промысел в СССР. Как на общий повсеместный недостаток указываем, что в сдаваемых охотниками партиях попадает значительное количество шкурок порванных, прорезанных, особенно в головной части. Такая прорванность не есть следствие укусов собак, а в большинстве случаев результат небрежной с'емки «авось пройдет». Значительная доля шкурок имеет с мездрянной стороны большие участки сгустившейся запекшейся крови, что объясняем ударами по зверю «как попало», когда его добивают.

В этих местах при выделке образуются дыры. Есть район, где по религиозному обычаю отрезают одну нижнюю лапку, задевая при этом ценную часть огузка шкурки. Желательна идеальная с'емка беличьих шкурок, как «конька» русской пушной торговли. Мездра у полноценной белки должна быть светло-кремовой, чистой: без пороков, морщин и складок. Однако значительные массы ее добываются в глухой тайге вдали от человеческого жилья. По этой причине кажется невозможным пред'явить к охотникам категорическое требование снимать шкурки белок по всем правилам этого мастерства. Приходится пока мириться с существующими наиболее принятыми способами с'емки.



Рис. 20.
Шкурка сибирской белки.

Правка шкурок белки производится повсюду весьма примитивно; Сибирь, Урал и русский Север имеют устойчивый способ с'емки и оправки, укоренившийся веками.

Начиная от Амура и до Восточного Урала белка снимается исключительно мездрю кверху, волосом внутрь, затягивается в длину, — так называемая «комовая» с'емка, с открытым огузком и выпущенным хвостом. (Рис. 20).

Так как там шкурка не правится на правилке, то она вся в морщинах и складках, и если бы не привычка видеть ее такою испокон веков, то мы должны были бы возражать против оставления такой правки.

Однако вследствие тонкости мездры и незначительной жирности, шкурки сохраняются сносно и эту, установленную веками, с'емку и сушку в торговой практике считают вполне приемлемой.

Мы думаем, что не будет вреда, если некоторые сибирские и уральские охотники решатся расправлять добываемые шкурки белок на правилках по форме, показанной на рис. 24, отчего шкурки будут выглядеть гораздо красивее.

По всему северу Европейской части СССР и частью в Вологодской, Вятской, Пермской, Ленинградской губ. и в Башкирии шкурки белок снимаются с головы, с закрытым огузком, воло-

сом внутрь, по форме так называемой «лягушки» (рис. 21 а, б) — иногда с выпущенным наружу хвостом, иногда с оставленным внутри хвостом.

Трудно возражать и против такой формы с'емки, поскольку она установилась веками в таком обширном районе и в торговле считается вполне при-емлемой. Однако, необходимо заметить, что белки «лягушки» с невыпущенным хвостом (рис. № 21а) по лимитам Наркомвнutorга, в соответствии сзаграничною оценкою, расцениваются на 5 коп. дешевле «лягушек» с выпущенным хвостом, так как признано, что из числа «лягушек» с невыпущенным хвостом получается больше браку при выделке и скорнячении, потому что хвост загнивает и портит волос всей шкурки. Кое-где охотники стали это учитывать и хвост выпускают наружу. Приходится отрицательно высказаться против с'емки «лягушкою», поскольку огузок закрыт, по следующим мотивам: в белке центрально-русских и северо-русских кряжей бывает значительный процент так называемой «горболысой» белки, т. е. с красноватым оттенком волоса.*

Этот сорт по лимитам Наркомвнutorга расценивается на 10 коп. дешевле, а так как при с'емке «лягушкою» заглянуть на волос для точного определения качества невозможно и «горболысость» приемщик определяет по мездре, то охотник, чтобы убедиться



Рис. 21а.
«Лягушка» с невыпущ.
хвостом.



Рис. 21б.
«Лягушка» с
выпущ. хвостом.

* Точное понятие — «лысый горб», что бывает у не вполне выкуневшей белки.

в правоте приемщика, распарывает шкурку по брюшку и наносит шкурке больше ущерба, чем если бы он снял ее с огузка, — тогда с открытого огузка волос было бы легко и безошибочно сторонам определить. Следовательно, уже несколько этих крат-



Рис. 22. Белка «западная волосянка».



Рис. 23. Белка «центральная мездрянка».

ких соображений говорят в пользу с'емки шкурок белки с огузка.

С'емка же и правка в центральной части и в западных районах Европейской части СССР вызывают решительные возражения.

В торговле «центральный» сорт белки подразделяется на «мездрянку» (мездрой наружу и волосом внутрь) и на «волосянку» (волосом наверх, мездрой внутрь). На рисунках 22 и 23 изображены эти сорта. Не говоря о бесформенности этих шкурок, они часто просушиваются охотниками при помощи набивки внутрь соломы

или сена, которые, разлагаясь внутри шкурки, портят ее волос; кроме того, нежный волос белки, оставленный наружу, подвергается порче, затаскиванию при перекладках и пересортировках.

Сорт «западной» белки, снимаемой волосом наверх, как изображено на рис. 22, определенно сушится при помощи соломы и сена, и белки

часто поступают на базар или на приемный пункт набитыми сеном, как подушка. Эти шкурки снимаются с головы, т.-е. с закрытым огузком. Извлекать солому из засушенной шкурки через единственное маленькое ротовое отверстие составляет некупаемую кропотливую работу для сортировочных складов; из белок этого сорта постоянно сыплется сенная или соломенная

сгнившая труха. За такую с'емку лимит на белки этих сортов понижен на 5—10 коп. за штуку и % прокроя при выделке в меха бывает значительный.

Мы рекомендуем этим районам переходить к усовершенствованной форме с'емки и оправки белок, показанной на рис. 24, т.-е. снимать с огузка, мехом внутрь, и после обезжиривания садить шкурки на правилки.

С открытого огузка легко распознается качество волоса белки, его зрелость и оттенок, что важно для торговли, а потому с'емка с открытым огузком предпочитается с'емке, так называемой «лягушке», изображенной на рис. 21 и 23 (волосом внутрь с закрытым огузком).

Оправка на правилке, как показано на рис. 24, хотя и необязательна, но попытка усовершенствовать форму шкурок белок расправкою, полагаем, может иметь для охотника только одни хорошие результаты.

Беличий хвост имеет сбыт специально для производства художественных кистей, а потому должен быть также правильно обихожен, т.-е. косточки из него должны быть извлечены, что во время легко охотнику сделать, так как они легко выдергиваются у только что убитой белки. Оставленный «на кости» хвост засыхает, становится или обопрелым или ломким и тем теряет ценность.

Что касается лапок белки, то и они должны остаться при шкурке, очищенными от костей, так как при скорнячении идет в дело даже самая малая часть меха, и только опытный скорняк знает, в каком месте следует отрезать негодную в дело часть лапки, чего не может знать охотник.




Рис. 24. Желательная оправка белки со спинки и с брюшка.

В О Л К.

Ценится волк с мягким волосом; размер шкуры имеет второстепенное значение.




Рис. 25. Хорошо расправленный волк.




Рис. 26. Плохо расправленный волк.

Волчьи шкуры снимаются охотниками различно: иногда и в большинстве случаев чулком с огузка, а иногда в некоторых районах — ковром. Предпочтительна для торговли с'емка с огузка, волосом наружу.

При этом надо хорошо очищать шкуру с мездряной стороны, так как при грубой жесткой скоробленной мездре шкура и с волосяной стороны кажется грубой.

На помещенных рисунках 25 и 26 видны хорошо расправленная и небрежно засушенная шкуры. При хорошей расправке шкура выглядит рослее и ценнее, хотя на рисунке изображена одна и та же шкура: до расправки (рис. 26) и после расправки (рис. 25).

Однако, чем плотнее при расправке «посадить» волос волка, тем труднее прощупывается его жесткая мездра, и тогда даже шкура с грубоватым волосом не оказывается таковой. Сохранение всех лап, головы, ушей и хвоста — необходимо. Лапы надо очистить от костей и расправить, также и хвост.

В Ы Д Р А.

Шкура выдры снимается чулком, с огузка, волосом наверх. Съемка на Западе СССР обычно с головы с закрытым огузком.

Выдра относится к наиболее жирным зверям, а потому требует сугубого внимания при обезжиривании. В особенности у выдры жирный огузок и хвост, которые и нужно более тщательно вычистить. Шкура должна быть безусловно хорошо расправлена на пялке и никоим образом не набиваться для мнимой просушки соломою, как это практикуется в Западных районах СССР. От такой сушки при помощи соломы шкура получает безобразную форму и портится.

Если сравните неправильно засушенную шкуру (рис. 27) с расправленной на правилке (рис. 28), то разница получается очевидная. Расправленная, не будучи растянутой, кажется больше размером и ценнее, потому что та же площадь мездры использована умело расправщиком. По этой же причине надо избегать так называемой «комовой» съемки выдр, которая делается некоторыми охотниками для достижения большей длины шкуры без всякой расправки вообще и в частности без надлежащей расправки в ширину. От такой «затяжки в длину» шкура выдры уплотняется, в особенности в плечах, кожа в складках слипается, вследствие чего долго не высыхает и подвергается горению. Нередко случается, что хорошая сама по себе выдра оказывается у плеч и у краев огузка горелой и прелой.



Рис. 27.
Нерасправленная
выдра.




Рис. 28.
Расправленная
выдра.

ВЫХУХОЛЬ.

Выхухоль обычно снимается чулком с огузка, иногда волосом наружу, иногда—внутрь. Обезжиривается обычно плохо, потому что не расправляется. Желательно расправлять на манер зайца (рис. 33,34) волосом внутрь и улучшить очистку от жира. В партиях попадает много «горелых» шкурок от недостаточного или несвоевременного обезжиривания. Хвост применения не имеет и потому наличие при шкурке не обязательно. Совершенно недопустимо снимать путем распарывания по брюшку, так как серебристое брюшко составляет главную ценность шкурки, и за это она носит название «серебристой выхухоли», в отличие от американской «бронзовой».



ГОРНОСТАЙ.

Наилучшая с'емка шкурок горностая и сохранение их до продажи производится охотниками Западной Сибири. Горностаи из Ишимского, Шадринского, Курганского, Петропавловского округов считаются лучшими не только по качеству волоса, но и по характеру с'емки, которая производится без пороков с мездряной стороны. Их мездра чистая, без кровоподтеков, светло-кремового цвета и имеют они определенную форму посадки.



Рис. 29. Ишимский горностай.

Что касается остальных районов: Вост. Сибири, Якутии, Лены, Чукотского п-ва, Урала, некоторых районов Киргизии, Русского Севера, Печоры, то здесь с'емка шкурок, их очистка от жира и крови и оправка требуют значительного улучшения.

Порода Восточно-Сибирских горностаев мелка сама по себе, и недостаток с'емки заключается, главным образом, в чрезмерной затяжке в длину,—якутский горностай узкий, длинный и легко узнается по его оправке.

Крупные породы русских северных и печорских горностаев много проигрывают от небрежной вообще расправки, между тем шкурки сами по себе достаточно велики, чтобы дать правильную длину и ширину.

В Европейской части СССР охотники совсем не умеют снимать и опрывать шкурки горностая (см. рис. 30, 31) и за это получают за горностай значительно пониженную цену, не говоря о том, что массу шкурок портят до степени полного брака.

Некоторые охотники снимают шкурки волосом наверх сравнительно сносно, но и в этом случае в торговле такие шкурки идут дешевле, потому что белый «волос наружи» пачкается жиром и грязью и не имеет требуемой белизны.

Мездра горностая тонка и на правилке быстро сушится, поэтому совершенно не рекомендуется для мнимой просушки пользоваться золою, которая грязнит волос и портит нежную мездру; это, однако, делается в некоторых районах по незнанию, а в некоторых — по религиозным предрассудкам.

Горностаи некоторых районов (Печора, Киргизия) обладают нежным ценным волосом, но имеют запачканную кровью мездру, а иногда и волос, что понижает их ценность.

В некоторых районах шкурки горностая размачиваются водою с целью увеличить их размер ненормальною растяжкою на правилке. «Мытый» горностай легко узнается и ценится дешевле нормального.

Часто, наконец, высохнувшие шкурки хранятся до продажи небрежно под дымным потолком и покрываются копотью или об'едаются с мездры тараканами, которые оставляют отчетливые знаки обглоданных мест, что снижает шкурки в брак.




Рис. 30.
Неумело снятый
горностай.



Рис. 31.
Небрежнозасушен-
ный горностай.

Белизна волоса составляет одно из главных свойств горноста́я, за которое ценится его шкурка, а чистая мездра производит на покупателя хорошее впечатление.




Рис. 32а. Рис. 32б.
Желательная оправка
горноста́я: а) со спинки,
б) с брюшка.

Поэтому, целесообразно оставлять его волосом внутрь, мездру наружу, чтобы нежно-белый волос не пачкался. Охотники Западной Сибири снимают его с головы, с закрытым огузком, волосом внутрь, с цельными лапками — «чулком» и с выпущенным наружу хвостом; вот их примерная форма оправки, которую надо перенять всем охотникам (рис. 32).

Неудаленный во время жир, особенно в паховой части шкурок, портит мездру и грязнит хвостик, который желтеет. Горноста́евый хвостик требует тщательного сохранения, и поэтому в Зап. Сибири аккуратные охотники, на место вылушенных хвостовых косточек, вставляют для просушки соломинку (рис.—31б).

От долгого залеживания в сундуках шкурки приобретают ярко желтый, как охра, цвет с мездряной стороны, желтеет и их волос. Такой горноста́й особенно часто попадает в партиях с крайнего Севера, где он залеживается, между прочим, из за отсутствия путей сообщения.



ЗАЯЦ: РУСАК И БЕЛЯК.

На первый взгляд охотнику может показаться, что вопрос о правильной сѐмке шкурки зайца, как дешево оплачиваемой, не должен даже и ставиться. На самом деле, шкурки зайца в пушной торговле занимают солидное место: русак идет за границу для выделки лучшего шляпного войлока (фетра), а бе-

ляк выделывается в России, — выделкой его занимаются большие артели крестьян-кустарей — а после выделки беляк идет за границу, где его стригут, красят и подделывают под другие, более дорогие меха. Расценивается заяц дешево в значительной мере оттого, что сам охотник небрежно обращается со шкуркой, пачкает белый волос кровью, добывает




Рис. 33.
Беляк «на мездре»
со спинки.




Рис. 34.
Беляк «на мездре»
с брюшка.




Рис. 35.
Русак «волосяной»
со спинки.

зайца как попало, вследствие чего на шкурке образуются кровоподтеки, которые при выделке прогорают; лапы обрезает или оставляет «на кости». Между тем, если охотники будут снимать нежную шкурку зайца бережно и хорошо обихоживать то процент отхода браков при выделке сократится, и заячья шкурка в цене возрастет.

Некоторые охотники снимают шкурку зайца только до плеч, голову же отрезают, что совершенно обесценивает шкур-

ку,—она считается лоскутом; иногда распарывают зайца по брюшку, совершенно не заботясь потом придать шкурке форму, вследствие чего после сушки получается бесформенный лоскут, не имеющий для торговли вида и ценности. В некоторых районах убитого уже зайца закалывают по суеверию «в душку», неизбежно пачкая при этом шкурку кровью. В общем же шкурку зайца повсеместно не расправляют и сушат, как попало.

Снимать русака и беляка целесообразно с огузка, мездру наверх, при чем особенно следить, чтобы не пачкать ни волос, ни мездру кровью, так как запекшуюся кровь трудно при выделке удалить с тонкой мездры и нежного волоса. Править на колодке обязательно.

Желательные для зайца формы оправки изображены на рис. 33 и 34. Съемка волосом наверх—нежелательна (рис. 35): волос нежен и вывернутый наружу сечется и грязнится.



КАРАКУЛЬ.

Хотя каракуль и не относится к продуктам охоты, но он представляет продукт промышленного пушного овцеводства и на ряду со шкурами диких пушных зверей составляет крупный предмет нашей пушной торговли. Овца дает для пушной торговли много сортов шкурок: овчину шубную, шапочную, мерлушку, муарэ, смушку, каракуль, каракульчу.

В партиях этих шкурок, поступающих на приемные пункты, попадает много шкурок небрежно снятых. Поэтому мы считаем необходимым сопоставить на рисунках 36 и 37 небрежно снятую шкурку с порезами и нерасправленную и рядом другую — хорошо обихоженную.

Доказывать преимущества последней съемки излишне. Порезы на шкурках нужно всецело отнести к небрежной съемке овцевода, плохую же оправку шкурок—к небрежности приемных пунктов, где каракуль квасится и приводится в экспортное состояние.

Породы каракулевых овец и вообще овец, дающих меховые ценные шкурки, разводятся в странах, где время убоя совпадает с большими жарами. Поэтому, для предохранения от порчи, шкурки сперва солятся, а потом квасятся. От умелой

кваски зависит в значительной мере качество шкурок ценных пород овцы. Искусство квашения составляет особую специальность. Весь процесс квашения занимает до двух недель. Кваска производится на специальных местных заводах, оборудованных довольно примитивно. Поэтому заготовителями дается на места



Рис. 36. Каракульча, небрежно снятая.




Рис. 37. Желательная оправка каракуля, мерлушек и смушек.

заготовок следующая инструкция о приготовлении шкурок: 1. Снятая с овцы шкурка должна быть хорошо просолена; 2. Просоленная шкурка должна быть просушена, но с сохранением некоторой влажности; 3. Подготовленная таким образом шкурка квасится и перед квашением должна быть хорошо промыта со стороны волоса и очищена от прирезей мяса с мездры; 4. Нужно обращать большое внимание на то, чтобы шкурки были проквашены хорошо; 5. Мука, употребляемая для кваски, должна

быть хорошего качества и соответствующего помола; б. Вышедшие из квашения шкурки должны быть с волосяной стороны тщательно промыты, хорошо расправлены и просушены.



КОЛОНОК.

Все, что сказано о с'емке горносталя, относится и к колоноку. Колонок по преимуществу сибирский зверь,—лучшими



считаются Кузнецкие, Барабинские из Зап. Сибири, но его порядочно добывается также на Урале. Уральский колонок волосом грубее, чем сибирский, он ценится дешевле, но в значительной мере он теряет вид и цену вследствие «комовой» с'емки, при том волосом наверх. Среди сибирских сортов также попадает много недостаточно обезжиренных, вследствие чего мездра уже в сырье имеет вид «горелой», жесткой и бракуется по сравнению с лучшими сортами: Кузнецким, Барабинским, имеющими нежную желто-кремовую мездру, через которую прощупывается обильный, нежный волос.

Рис. 38.

Кузнецкий колонок.

Снимать следует колонок, как и горносталя, «с головы» волосом внутрь и обязательно править.

Хвост колонка должен быть от хрящей освобожден, причем в некоторых районах разрезается для этого ремнем.



КОРСАК.

Корсак должен сниматься с огузка и обихоживаться совершенно так же, как лисица (рис. 43, 44). Лапы необходимо сохранять как передние, так и задние.



КОШКА ДОМАШНЯЯ.

Еще недавно кошка домашняя составляла крупный предмет в нашей меховой торговле. Тогда она обычно скупалась по деревням раз'езжающими прасолами, тут же убивалась и бросалась в сани с тем, чтобы по приезде домой, иногда через несколько дней, произвести с'емку с туши. В результате выходило много шкурок обопрелых с теклым волосом, но сырье было дешево и на это не обращалось внимания. Во время войны выработка кошачьих мехов упала. Теперь спрос на домашнюю кошку начинает выправляться со стороны кустарей, ищущих дешевых видов сырья. Желательно с'емку шкурок производить с соблюдением всех правил, указанных в отношении шкурок диких зверей. Предпочтительна с'емка с огузка, чулком, волосом внутрь и оправка на манер зайца (рис. 33, 34).



КОШКА ДИКАЯ.

Кошка дикая должна сниматься чулком, с огузка, волосом наружу и оправляться, как рысь (рис. 54, 55).



К Р О Л И К.

Этим видом сырья сейчас заинтересована особенно наша возрождающаяся меховая обрабатывающая промышленность, так как до войны шкурки кролика в окрашенном виде, имеющие большой спрос у нас внутри страны, ввозились к нам обычно из за границы.

Шкурки кролика должны сниматься с соблюдением всех требований, которые пред'являются к шкуркам зайца и оправляться на манер зайца—волосом внутрь (рис. 33, 34).

В больших кролиководных хозяйствах шкурки снимаются ковром и голова отделяется, против чего возражений нет, поскольку с'емка производится по строго выработанной системе.



КУНИЦА.

Куницы, поступающие от охотников Кубани, Поволжья, Урала, Центр. и Северной части СССР снимаются в большинстве случаев с огузка, чулком и оправляются волосом наверх (рис. 39).

Иногда маленькую шкурку слишком распяливают, и она кажется плоскою, пустою, редковолосою. Шкурка куницы принадлежит к числу дорого расцениваемых, и потому охотнику следует обиходить ее тщательно: расправить головку, лапки передние и задние, выбрать по величине зверя правилку, тогда и маленькая шкурка будет полноценна.

Западные районы СССР дают одни из лучших по качеству волоса и оттенку сорта, но шкурки снимаются с головы, с закрытым огузком и оправляются в большинстве случаев плохо.

На рисунке 40 представлена западная куница со стороны брюшка. Кубанскую с емку (рис. 39) в торговле предпочитают.

Лапки необходимо очистить от костей и сохранить при шкурке.



Рис. 39.
Куница кубанская.




Рис. 40.
Куница западная.

Л А С К А .

Ласка должна сниматься чулком с головы, с закрытым огузком и опрavlяться, как горноста́й, внутрь волосом (рис. 32).



Л И С И Ц А .

На рис. 42 показана лисица, неправильно снятая с головы, т.-е. с нераспоротым огузком, и с лапами, внутри которых остались кости. Такая лисица не правилась на правилке, а была набита соломой, вследствие чего получила уродливую форму. Такая с'емка и опрavlка свойственны некоторым районам Центральной и Западной частям СССР.

Лисица должна сниматься с огузка, то-есть с открытым задом. После убоя она должна быть обезжирена, особенно со стороны огузка и вычищена от прирезей мяса.

При просушке лисьей шкуры, как впрочем и всякой, надо обращать внимание на более утолщенные участки, как морду, ушные раковины и конечности, которые требуют более длительной просушки. Эти места должны быть расправлены более тщательно для усиленного притока воздуха.

Лапы должны быть сняты со всех суставов, до ногтевых включительно. Лапы лисиц никогда не следует оставлять чулком,

так как снятые таким образом лапы не могут достаточно просохнуть и не имеют нужного вида.



Рис. 41.
Оправка лапок лисицы.



Рис. 42. Небрежно опрavlенная лисица.

Лапу следует расплестать снизу и оставить в открытом виде, придав с волосу плоский вид (рис. 41 и 44); для придания надлежащей формы, лапу, после продольного разреза, нужно расправить поперек мездры маленькими лучинками (рис. 41).




Рис. 43.
Желательная
оправка лисиц
со спинки.




Рис. 44.
Желательная
оправка лисиц
с брюшка.

На рис. 43 мы видим, что расплавленные лапы, доходя по длине до половины хвоста, украшают шкуру и создают впечатление особой матерости зверя. Невылупленные из лап кости весят $\frac{1}{4}$ фунта, что удорожает таможенную пошлину за такие шкуры до 1 руб. со штуки, увеличивая накладной расход.

Правильно расплавленная лисица с распластанными лапами должна иметь со стороны хребта и брюшка формы, показанные на рис. 43 и 44. На хребте всякого зверя волос бывает темнее и составляет особую красоту шкурки, когда она правильно засушена. Сравните в этом отношении рисунки 43 и 44 с рис. 42.

Хвост должен быть вылуплен, то-есть должны быть удалены хвостовые косточки; сохранение хвоста необходимо для придания полной ценности шкурки. Если таковой оставить невылупленным, то он, оставаясь «на кости»; отпревает, отчего волос вылезает, а в лучшем случае

кожа присыхает к косточкам, хвост твердеет, становится ломким и в дело непригодным.



МЕДВЕДЬ.

Шкуры белого медведя, добываемого в Ледовитом океане, снимаются туземцами довольно сносно и оплачиваются сравнительно хорошо, хотя и к ним можно целиком применить требования, предъявляемые к их бурому собрату. Шкуры же бурых, по сравнению с трудом и риском, который на добычу их тратится, расцениваются дешево, не дороже лисьих, а иногда и дешевле. Меха взрослого медведя не годится для носки—он тяжел и груб. Меха медвежат нежнее. Но все же в значительной мере шкуры дешево расцениваются за небрежную с'емку и сохранение. Хорошо снятые шкуры медведя идут на подделку ковров, представляющих распластанного медведя с головой, ушами, носом, губами, лапами, или для чучел. С'емка наших охотников очень мало этому отвечает. При с'емке шкуры с туши надо тщательно снять кожу с головы, а также обиходить лапы; нос, губы, когти надо бережно сохранить. Некоторые охотники привозят на приемный пункт сырые медвежьи шкуры с невынутым черепом и с лапами на мясе. Это не удорожает шкуру, а, напротив, осложняет пункту хлопоты с такой шкурой. Шкура должна доставляться вполне обихоженной.



Рис. 45. Чучело медведя, держащего поднос.

Ф. Г. Раевский, в книге «Охота с ружьем и собакой» дает следующие указания о с'емке медвежьей шкуры: «Медвежьи

шкурки снимаются различно: шкура разрезается от нижней челюсти по горлу и груди до окончания грудной кости; отсюда разрез расходится на двое, каждый проходит вдоль живота к




Рис. 46. Медвежья шкура на павиле.

передней части окорока и вдоль окорока, с внутренней стороны, к лапе, именно к пятке. Кроме того на высоте передних лап от грудного разреза шкура разрезается крестом и этим разрезом раскраиваются передние ноги, тоже к внутренней стороне.

до пяток. Затем шкура снимается, при чем, насколько возможно, отделяется от нее мясо. Когда шкура снята, то лоскут, образовавшийся с живота и висящий между задних ног, пришивается кромками между этих последних. Снятая таким образом шкура, вытянутая и просушенная, кажется особенно крупной, ибо хвост медведя приходится почти по ее половине. Эта с'емка называется «ковром», а при «промысловой» с'емке шкура разрезается по прямой линии от нижней челюсти, по горлу, грудной кости и далее по середине живота до хвоста, передние ноги раскраиваются так же, как и при с'емке «ковром», с середины живота делают разрезы к задним ногам, которые раскраиваются с внутренней стороны, позади кости до пяток. Когда шкура снята, то кромки кожи с живота, которые соприкасаются позади хвоста между задних ног шкуры сшиваются крепкими нитками частыми стежками.»

В партиях, доставляемых на приемные пункты, попадает много шкур с обопрелым волосом, с плешинами.

Медвежья шкура должна быть тщательно обезжирена на колоде тупую косою, а после этого высушена на правилах, как указано на рис. 46, при чем, по мере подсыхания, шкуру надо перетягивать, расставляя или убавляя ширину и длину рамы. Положение рамы по мере высыхания шкуры надо менять, то головой вверх, то вниз, то ставить на ребро, чтобы шкура не отвисала в одну какую-нибудь сторону.

Расправленная и высушенная медвежина для перевозки на приемный пункт, если место в санях не позволяет вести в распластанном виде, должна быть свернута следующим образом: сперва одним боком заворачивается к хребту волос к волосу, и в месте сгиба с мездряной стороны слегка утапывается, чтобы не отгибалась; потом продельвается то же с другим боком; затем сложенная так шкура перегибается под передними лапами и заворачивается в сторону хвоста волосяной стороной, уминается на сгибе и затем перегибается в пахах и заворачивается в сторону головы. Полученный пакет туго связывается веревкой. Скатывать шкуру трубкой не рекомендуется.



НОРКА.

Этот зверек принадлежит по своей природе к числу наиболее жирных.




Рис. 47а.
Желательная
оправка
норки.

Рис. 476.
Уродливо засушен-
ная шкурка
норки.

Главную массу норки составляют Северные, Центральные и Западные губернии. В Северных и Центральных районах с'емка шкурок норки сравнительно сносная, но не более.

Норки из западных районов считаются лучшими по качеству волоса, но, как и всякие пушные шкурки того края, снимаются с головы, без разреза огузка и не правятся. Поэтому они часто имеют безобразную форму.

На рисунке 476 показана небрежно снятая шкурка норки, а на рис. 47а та же шкурка, расправленная на правилке. Снимать норку следует с огузка, а после обезжиривания вывернуть волосом наверх. Волос норки вообще короток. Шкурка норки требует тщательного обихожения. Поэтому надо очень тщательно выбрать подходящую для шкурки по ее размеру правилку. На правилке, не в меру длинной или широкой, волос станет совсем пустым, тем более, что от обильного жира даже

лучшая шкурка кажется прилизанной.

На складах замечается большое количество шкурок норки, обесцененных вследствие небрежной с'емки и плохого обезжиривания.

Требуется хорошо расправить лапки и хвост.



Н Е Р П А.

Шкурки нерпы страдают тремя дефектами: или прорезями от недостаточно аккуратной с'емки с туши, или горелостью мездры от плохого обезжиривания, или «теклостью» волоса,



Рис. 48. Нерпа Байкальская с прорезами.

как результат плохой несвоевременной просушки. Шкурки ценятся на рынке сравнительно дешево, и как будто цена не оправдывает хлопотливой с'емки и оправки. Между тем серебристо-голубая нерпа, особенно Байкальская, может доставить материал для очень красивых нарядов мехом наружу, если будет выработываться тонко, как замша. Улучшение способа с'емки и особенно сохранения шкурок нерпы может способствовать повышению требования на них и повышению цены. Для тех районов, где доступна

соль, можно рекомендовать сохранять солением. От соления фабрикат получается наилучший, тогда как при современных условиях сохранения сушкой шкурки нерпы получаются довольно грубыми и тяжелыми. Засол можно производить как сухим солением, так и мокрым в бочках, подобно тому как засаливаются скотские кожи.



О Л Е Н Ь.

Олень и его возрастная разновидность—неблюя снимаются ковром, при чем у оленьей шкуры и неблюя оленевод отрезает




Рис. 49а.
Хорошо расправ-
ленный пыжик.



Рис. 49б.
Плохо расправлен-
ный пыжик.

голову и ноги на собственные надобности. Оленья шкура идет на выделку замши и против существующей с'емки ее со стороны требований меховой торговли возражений нет; шкуры неблюя имеют слабое применение в меховой торговле. Наибольшая дефектность их заключается в обычной «теклости» волоса, что следует отнести к несвоевременной просушке. Зато пыжик и выпороток (ягнята оленя) имеют

определенное место в меховой торговле и являются одними из любимых мехов в СССР для подделки пиджаков мехом наружу, шапок и фуражек.

Они снимаются оленеводами умело «чулком», волосом внутрь, но не всегда хорошо расправляются. На рисунке 49 представлены шкурки, хорошо (49а) и плохо (49б) расправленные.

П Е С Е Ц.

Песец и его возрастные разновидности: недопесок и синяк должны сниматься с огузка и оправляться совершенно так же, как лисица, волосом наружу. Следует обратить особое внимание на улучшение с'емки и сохранение шкурок песца. В большинстве районов по религиозным обычаям и суеверию отрезают лапы, уши или хвост, а иногда вместе с задними лапами и ленточку с огузка. Достаточно сказать, что за недостающий хвост скидывается с основной цены до 10 рублей, чтобы убедиться, что с этим злом надо бороться. Снятые шкурки песца хранятся до продажи или сдачи на приемный пункт небрежно: жирные вместе с «чистыми», от чего и последние пачкаются. К белоснежному по природе, но жирному песцу пристаёт грязь, и жирная шкурка бывает обычно грязная. Таким образом товар не имеет «лица», то-есть той самой белизны, которая составляет одно из основных свойств песца; волос, запачканный жиром, не оказывается настолько пышным и нежным, как требуется от песца.

По существу жирность небольшой дефект, но опытный скупщик это однако учитывает, потому что хотя при обработке скорняком жир и грязь будут удалены, но пока шкурка дойдет до скорняжной обработки, она будет продаваться из одних рук в другие, как сырье, а грязный песец не имеет вида. В партиях попадают также песцы «кремовые», то-есть с сильным оттенком желтизны, и таковая не всегда может быть при выделке удалена, так как является следствием или давней залежалости




Рис. 50. Песец белый нормальный.

жирного песка, или прокопчена дымом в чуме (жилище) туземца. Наконец, и самая мездра песцов обычно очень тонка, и неуда-



Рис. 51. Синяк.

ленный во время жир раз'едает ее, отчего она при потяжке рвется и ползет. Трудно советовать туземному охотнику, промысляющему песцов в тяжелых условиях полярной жизни, какие-либо усовершенствованные приемы обезжиривания и хранения, кроме общего указания, что бережная с'емка и сохранение шкурки необходимы в его собственных интересах, потому что на каждой попорченной шкурке он теряет много рублей, достоящихся ему с тяжелыми лишениями.

ЧИСТКА ПЕСЦОВ.

Что касается пунктов и факторий, собирающих песцов, то они должны проявить максимум внимания к сохранению и первичному обезжириванию шкурки. Жирные с мездры или с волоса песцы должны развешиваться и упаковываться отдельно от «чистых». Жир как с мездры, так и с волоса обычно удаляется посыпкою на мездру, а потом на волос, слегка подогретых

отрубей, которые могут заменить сухие мелкие опилки, а в крайности также мучнистая труха гнилых пней. Отруби должны быть теплые, но не более, так как от горячих кончики волос курчавятся, что портит шкурку. Если шкурка порвана, то перед обезжириванием чинится. Для обезжиривания шкурка мездру выворачивается наружу, посыпается теплыми отрубями, которыми мездра слегка ладонью шоркается; отруби впитывают жир, и как только мездра станет мало-мальски сухою, обезжиривание ее прекращается и шкурка вывертывается волосом наружу; волос посыпается на жирных участках теплыми отрубями, которые перегоняются пальцами между волосом, на манер




Рис. 52. За обезжириванием и чисткою песцов.

гребня до тех пор, пока жир с волоса не снимется; тогда обезжиривание прекращают и расчесывают волос гребешком. Сильно жирные пятна могут протираться слегка тряпочкою, смоченною в бензине, — бензин улетучивается, поглощая жир, — но вообще не рекомендуется прибегать ни к каким химическим препаратам для обезжиривания и помнить, что приемный пункт должен только предохранить шкурку от порчи, а не заниматься скорняжной обработкой, которая совсем не такое простое дело.



РОССОМАХА.

Россомаха должна сниматься с огузка и оправляться волосом наружу, по форме, как показано на рисунке 53. Для придания шкуре



красоты надо следить, чтобы темное пятно «сковорода» приходилось ровно по середине, а боковые белые полосы у светлых россомых, так называемые «лямки», приходились бы ровно по краям сковороды. Спутанный волос надо хорошенько расчесать, мездру необходимо хорошо обезжиривать. Мездра россомых очень грубая, равным образом и волос ее жесткий, грубоватый. При тщательной оправке, если хорошо мездру обезжирить и в надлежащую меру расправить, можно достигнуть того, что шкурка будет производить более выгодное впечатление. Лапы и хвост сохранять при шкуре вылуценными от костей, расправленными и хорошо оттянутыми книзу.

Волос россомых обладает свойством не обмерзает при самых сильных морозах, а потому этот зверь является излюбленным для туземных народов крайнего Севера. Чукчи, ламуты, эскимосы, тунгусы и др. употребляют шкуру россомых на шапки, сделанные целиком из меха, или на оторочку одежд и на другие украшения.



Р Ы С Ь.

Рысь снимается с огузка. На рис. 54 и 55 представлены правильно снятые и высушенные рыси. Эти рыси кажутся особенно матерыми вследствие того, что задние лапы их хорошо сняты, выправлены, красиво оттянуты книзу, что, в общем, увеличивает впечатление солидности шкуры. Передние лапы рыси требуют также сохранения и тщательного обихожения.

Есть несколько видов рысей по расцветке волосяного покрова: голубые, молочно-пепельные, пепельно-серые, рыжие; некоторые из них имеют пятнистость и называются шахматными.

При расправке рысей надо стремиться использовать эту пятнистость для придания шкуре наибольшей красоты, что достигается умелой посадкой ее на правило.




Рис. 54.

Рис. 55.

Желательная оправка рысей.



С О Б А К И.

Собаки снимаются в большинстве случаев «ковром». Хотя они представляют малоценный предмет в меховой торговле, тем не ме-

нее улучшение с'емки и особенно сохранения может способствовать повышению цены. Вследствие небрежной и несвоевременной сушки в партиях попадает много с теклым волосом, обопрелых. Необходимо волос очищать от грязи и навала. В отношении доставляемых на приемные пункты свежих и мерзлых шкур можно рекомендовать соление на манер шкур овечьих и скотских.



СОБОЛЬ.

Формы с'емки и оправки соболей различны: на Урале, Печоре и в Западной Сибири, включая Алтай, снимают с огузка и придают форму куницы (рис. 59), в Восточной Сибири и на Камчатке снимают преимущественно с головы с закрытым огузком и придают шкуркам овально-яйцевидную форму. (Рис. 56, 58).



Рис. 56. Соболя Камчатский.

Там и здесь шкурки соболя оправляются волосом наружу.* Существуют еще несколько промежуточных форм с'емки (рис. 60, 61), но во всех случаях соболя оправляется волосом наружу,—это и понятно, так как соболя расцениваются по цветовым оттенкам шкурки. В одном случае (Туринский район) соболя порется по брюшку. (Рис. 57).

Безусловно нежелательна с'емка путем распарывания по брюшку, при которой кажется, что часть брюшка выпорота, а если края соединить, то окажется, что шкурка слишком вытянута в длину — имеет так называемую «комовую» с'емку.

* Район Сан-Синский в Манчжурии снимает соболя чулком, оста-

По существу оправка в длину, на манер куньих шкурок; или в овально-яйцевидную форму безразлична. Но соболя такой предмет, с оправкой которого и охотник и скупщик много возьмется, стремясь искусной оправкой достигнуть наивысшей цены, поэтому различаются соболя «хорошо посаженные» и «плохо посаженные».



Рис. 57.
Соболь Туринский
($\frac{1}{8}$ нат. вел.).



Рис. 58.
Соболь из Восточной
Сибири ($\frac{1}{3}$ нат. вел.).



Рис. 59. Соболь из
Западной Сибири
($\frac{1}{6}$ нат. вел.).

Поскольку шкурки соболя так дорого расцениваются, действительно, приходится подмечать, что часто хорошие шкурки выглядят невзрачными вследствие того, что природные качества волоса и его оттенки пропадают вследствие плохой «посадки» и не создают должного впечатления.

Рассматривая с этой стороны помещенные выше рисунки соболей, можно заметить, что у Зап. Сибирского (рис. 59) не использовано обилие волоса на загривке, шкурка в головной части слишком вытянута в длину, волос оказывается жидким, по

сравнению с огузком, тогда как волоса на загривке достаточно, чтобы дать шкурке соответствующую ширину, немножко в этом месте укоротив шкурку при расправке; так же и лапки, которые обычно свисают с брюшка, оказались у этой шкурки на спинке.

«Камчатский»—темный сам по себе соболь (рис. 56), при заметном обилии волоса, оказывается посаженным очень широко, вследствие чего на спинку вылезли участки меха, долженствующие находиться на брюшке, и они портят впечатление «темному» соболю. Этому соболю хорошо было бы придать форму рисунка 58,



Рис. 60.

выправивши лапки наружу, которые у камчатских соболей прячутся внутрь шкурки, чтобы изнутри «пружинить» и создавать впечатление пышности и без того обильной волосом шкурке. Передние лапки у соболей Восточной Сибири обычно отрезаются охотниками, чем шкурка портится, не принося охотнику никакой пользы.

У овального прибайкальского светлого соболя (рис. 58) ость не собрана на хребте «ремешком», а разбилась зигзагами по всей спине и создает ему пестроту, тогда как «ость» на каждой шкурке должна лежать «волос к волосу», а у соболя, который ценится за оттенки, тем более должна выделяться ость.

Что касается самых «темных» соболей, то от умелой «посадки» достигается эффект, дающий иногда продавцу не один лишний десяток рублей. Поэтому среди скупщиков

соболей, особенно в Восточной Сибири, выработались мастера—«посадчики» собольих шкурок, но тем не менее приходится сказать, что всякие «сложные» процессы обихоживания собольих шкурок нежелательны, ибо подвергают шкурки преждевременному затаскиванию, выцветанию, износу мездры, подвергающейся при «пересаживании» смачиванию, обдиранию пленки, перетяжке, сушке и т. д.

Самое лучшее, когда сам добытчик соболя—охотник сразу же при с'емке с тушки обиходит шкурку как следует, хотя это и трудно в тяжелых условиях соболинго промысла.

Надо выбрать подходящую по размеру правилку, чтобы не слишком вытянуть шкурку в ту или другую сторону, а то волос будет оказываться жидким, плоско лежащим; надо выправить головку, уши, лапки,—каждый волосок должен быть на месте.

Для оправки овалом на манер Восточно-Сибирских (рис. 58) подходит правилка, изображенная на рис. 12, форма «и», а для оправки в длину, на манер куниц (рис. 39),—правилка на том же рисунке, форма «е».

Д. К. Соловьев и В. И. Белоусов пишут: «Шкурку иногда еще обшоркивают», вывернув мездру наверх... При этом «обшоркивании» вывернутую шкурку пропускают сквозь кольцо, диаметром около $\frac{1}{2}$ аршина, сделанное из волосяного аркана. Взяв шкурку за концы в две руки и ступив ногой в кольцо, шкурку протаскивают взад и вперед довольно быстрыми движениями рук. При этом мездра так обшоркивается о волосяной аркан, что вся «болонь», то-есть остатки подкожной клетчатки, слезает, и шкурка делается совершенно чистой, мягкой и сколько бы ни лежала, не портится и не жесткнет. После этого шкурку «садят на пята».*

С своей стороны заметим, что при обшоркивании надо соблюдать большую умеренность и осторожность, чтобы не слишком утончить мездру: иногда волос течет с мездряной стороны обшорканных соболей.

Шкурки соболей, обладающих темным нежным волосом, желательно сохранять до продажи волосом внутрь; поэтому рекомендуется перед упаковкой в отправку шкурки соболей вывертывать мездрой наружу.



* Труды экспедиций по изучению соболя и исследованию соболинго промысла—Саянская экспедиция.



Рис. 61.

СУРОК.

(Тарбаган, байбак и т. п.)

Все эти звери принадлежат к числу наиболее жирных. Съемка их производится и должна производиться путем распарывания по брюшку. Обихоживаться же они должны, как показано на рис. 62.



Рис. 62. Сурок.

Тщательная расправка их необходима и таковую можно производить путем накалывания гвоздиками на гладкую доску мехом к доске. С нерасправленных шкурок плохо снимается жир, который остается в складках; как обычное явление, в партиях попадает большое число шкурок, засыпанных с целью обезжиривания золою. Промысел сурков в Сибири и Киргизии производится преимущественно весной, когда стоят снега, и сурок появляется на поверхность из норы отошальной, — следовательно, и шкурка не так жирна. Лучшими же по качеству будут шкурки осенние, когда они, однако, настолько жирны, что в некоторых районах это служит препятствием к заготовке их.

Некоторые шкурки сурков (и сусликов) имеют вихры (завитки волоса), неисправимые при скорняжной выделке, которые скорняки вырезают; некоторые же вихры являются результатом небрежного обращения зверопромышленников при извлечении сурков из норы, — эти вихры поддаются исправлению при расправке шкурок. Вихрястые шкурки считаются дефектными.



СУСЛИК.

Крупные породы суслика (Иргизский, Ново-Казанкинский по торговой номенклатуре) рекомендуется снимать и оправлять, как сурковые шкурки.

Мелкие же виды, как Самарский, Царицынский и тому подобные, рекомендуется снимать с огузка, чулком, волосом внутрь и оправлять по форме зайца (рис. 34); шкурка хотя и жирна, но поддается на правилочке быстрому обезжириванию, просушенные шкурки «не горят», волос же внутри чулка не пачкается жиром и не грязнится.



ХОРЬ ЧЕРНЫЙ.

Хорь должен сниматься с открытым огузком для возможно скорейшей просушки, так как, не в пример другим шкуркам, его шкурка быстро подпревает, и волос подвергается сильной «теклости». Принятая в торговле форма оправки шкурок черного хоря изображена на рис. 63.

Черного хоря не следует распарывать по брюшку, как практикуется в некоторых районах, а следует снимать с огузка, чулком, волосом наверх, так как цветовые оттенки черного хоря в торговле различаются. Лапки и хвост должны быть сохранены при шкурке и тщательно обихожены.

У поступающих на приемные пункты шкурок черного хоря волос бывает настолько просален, что кажется смоченным, а украшающий шкурку черный волос—прилизанным и не создающим того впечатления, которое может дать хорошо снятая и оправленная шкурка. Если жир на мездре остается долго не удаленным, то шкурка начинает плесневеть.

Волос на шее у хоря очень короткий, и если при оправке шея чрезмерно вытянута, то она кажется голою, а вся шкурка тощею. Поэтому рекомендуется производить тщательно посадку шкурки хоря на правилку, не растягивая мездру на шее, а стараясь насколько возможно ее ссадить, и вообще не следует слишком распяливать шкурку в погоне за размером, — иногда маленькие шкурки хоря бывают самыми шелковистыми и черными, сортировщики их называют «жучками»; от чрезмерной растяжки такие шкурки делаются плоскими, проигрывают.



Рис. 63.
Оправка черного хоря.



ХОРЬ БЕЛЫЙ.

Главная масса белого хоря добывается в Киргизии, при чем форма с'емки преобладает «комовая» (с головы). На приемных пунктах шкурка обезжиривается, огузок вскрывается, шкурка




Рис. 64. «Комовая» с'емка хоря.

оправляется мездрю наверх, но без всякой расправки. Комовую с'емку нельзя признать удовлетворительною. Хорь очень жирный зверь. Жир с таких «комовых» шкурок никогда не бывает снят более или менее удовлетворительно и остается в изобилии в складках; шкурка имеет вид узкой круглой уродливой трубочки, головная часть которой представляется жесткой до ломкости, вследствие застывшего в изобилии жира (рис. 64).

Так же много остается жира на огузке и сухожилий и прирезей мяса в паховых частях. Охотники в Киргизии засыпают шкурки хоря в изобилии золой, о вреде которой было сказано выше. (Это делается и по суеверию).

В Западной Сибири белый хорь снимается большей частью волосом наружу и правится, но при этом слишком распяливается в ширину и не имеет красивой убористой формы.

Следует заметить, что белый хорь, снятый волосом наружу, обычно расценивается дешевле хоря «на мездре».

На рис. 65 представлена связка белого хоря, в которой отчетливо видны шкурки самой разнообразной правки, все в морщинах и складках, которые тем не менее считаются в торговле «нормальными», потому что так снимается издавна вся масса белого хоря.

В отношении белого хоря желательно с'емку, обезжиривание и сушку улучшить. Можно рекомендовать снимать шкурку с головы, не разрезая огузка; волос будет меньше пачкаться жиром, но в таком случае шкурку надо расправлять очень тщательно на манер колонка или горностая (рис. 66). На приемных пунктах для расправки хоря можно с успехом применить правилку, изображенную на рис. 13, с указанными изменениями ее.

Обезжиривание хоря обычно производится или недостаточно, и в закупорке хорь от слеживания самовозгорается, или, наоборот, шкурки очищаются от жира так усердно, что становятся рябыми, ибо обнажаются корни волос, и волос течет, а самая кожа кажется вялою, безжизненною. При обезжиривании кожа должна оставаться нетронутой и не разрушаться, шкурка должна быть просушена с полным сохранением в неприкосновенности самой кожи. Поскольку главные массы белого хоря обезжириваются на приемных пунктах, такое обезжиривание зависит исключительно от надлежащего устройства приемного пункта.



Рис 65.
Связка белого хоря.




Рис 66.
Белый хорь
правленный.



Ш А К А Л.

Шакала рекомендуется снимать с огузка, волосом наружу и обихоживать, как волка, сохраняя все лапы и хвост.



СОХРАНЕНИЕ ДО ПРОДАЖИ.

После того как шкурка прошла все стадии первичной обработки и готова к продаже, ее нужно содержать до сдачи на приемный пункт в порядке, в сухом прохладном изолированном от пыли и копоти помещении, подвесивши ближе к потолку, подальше от стен, во избежание порчи мышами и другими паразитами. Для перевозки на приемный пункт шкурки нужно бережно уложить в мешки, предварительно связавши мелкие шкурки в пачки в накладку одна на другую стопкою, а крупные шкуры можно даже вывернуть волосом внутрь, мездрой наружу, тогда они и места займут немного и сохранятся в свежем и не помятом виде.

На всех крупных приемных пунктах, в особенности где производится массовая приемка сырых или мороженных шкурок, должны быть отведены особые помещения, специально приспособленные для обезжиривания, правки и просушки шкурок, а также должен иметься сотрудник, приспособившийся исключительно для этих работ. При небольшом навыке, дело это не хитрое, а польза большая. Помещение должно иметь печку, быстро его нагревающую, хорошую вентиляцию, вешалки под потолком с крючками для подвески шкурок, запас правилок, тупую косу, пару ножей, колоду, скамейку, таз или ведро.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
ВВЕДЕНИЕ	3
Общие указания	5
Способы с'емки шкурок с туши	6
Процесс с'емки шкурок	8
Дефекты с'емки	10
Обезжиривание	10
Правка	13
Просушка	20
Сохранение до продажи	60
Байбак	56
Барсук	22
Белка	23
Волк	28
Выдра	29
Выхухоль	30
Горностай	30
Заяц: русак и беляк	32
Каракуль	34
Корсак	36
Колонок	36
Кошка домашняя	37
Кошка дикая	37
Кролик	37
Куница	38
Ласка	39
Лисица	39
Медведь	41

Стр.

Норка	44
Нерпа	45
Олень	46
Песец	47
Россомаха	50
Рысь	51
Собаки	51
Соболь	52
Сурок	56
Тарбаган	56
Хорь черный	57
Хорь белый	58
Шакал	59